

ASUPRA TRATAMENTULUI CU GRISEOFULVINĂ ÎN DERMATOMICOZE

S. Longhin, Tr. Teodosiu, Șt. Antonescu, Anca Hussar
Dermato-venerologia, 1961. 6, p. 491—499.

Autorii prezintă rezultatele obținute în ultimul an pe 98 de cazuri de pilonicoze și epidermomicoze tratate cu griseofulvină. Cei 98 de bolnavi au fost împărțiți în două loturi: un lot de 40, cărora li s-a administrat numai tratamentul cu griseofulvină și un lot de 58 la care tratamentul general cu griseofulvină i s-a asociat o serie de măsuri complementare. Bolnavii (80 copii și 18 adulți) au suportat bine acest medicament. Numai la un copil și la doi adulți s-au observat anumite efecte secundare, care au cedat după întreruperea tratamentului. Vindecarea s-a produs în interval de 5—50 zile.

Microsporia a cedat cel mai greu la gri-

seofulvină. Cele mai incerte rezultate au fost observate în cazurile de epidermofitie. Procesul de vindecare a fost urmat de examinări micotice și histologice. Secțiunile histologice au arătat că posibilitatea autoinfecției persistă mult timp și că vindecarea poate fi confirmată numai prin examen micologic. Raderea regulată a părului și tratamentul local antimicotic favorizează în mare măsură vindecarea și împiedică autoinfecția. Autorii constată că griseofulvină este medicamentul revoluționar pentru micopatologia umană, care aplicat sistematic de un personal calificat poate asigura eradicarea pilonicozelor de origine umană.

Erzsébet Török