

CONSPECTVS
FORMVLARVM
MEDICARVM,

EXHIBENS
TABVLIS XVI.

TAM METHODVM RATIONALEM, *QVAM*
REMEDIORVM SPECIMINA,

EX
PRAXI STAHLIANA
POTISSIMVM DESVMTA,

ET
THERAPIAE GENERALI
ACCOMMODATA.


AVCTORE
D. JOANNE JUNCKERO,
PROF. PVBL. ORD. ET MEDICINAE PRACTICO
ORPHANOTROPHEI HALENSIS.

EDITIO SECVNDA.



HALAE MAGDEBVRGICAE,
LITTERIS ET IMPENSIS ORPHANOTROPHEI. MDCCXXX.

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО



ВЫСОКАЯ ДОСТАТОЧНОСТЬ

ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
ЛЕКАРЬМИ И ФАРИМАЦЕВТАМИ

Д. ЛОУИЖЕ ЛАСКЕВКО

НАСЛОВЕ

УССОУДИ

Л. НЕКУБИ

ЛЕКАРЬ

Б. Х. И. С. Л. А. Н. Г. И. А. М. А.

FX

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ СРЕДСТВО
ЛЕКАРЬ И ФАРИМАЦЕВТ

Л. В. А. Г. И. С. Х. А. И.

ЛЕКАРЬ

М. Е. Д. И. С. В. А. Л. И.

Б. О. В. И. Л. Г. В. А. Д. И.

С. О. М. П. Е. С. А. Н. И.



LECTORI BENEVOLO

FELICITATEM.

AB eo tempore, quo **CONSPECTVM MEDICINAE THEORETICO-PRACTICVM** publici iuris fecimus, multi amicorum monuerunt, vt breuiores remediorum formulae conscriberentur, atque opusculo illi, per singulas morborum species adiungerentur. Putarunt enim, per paucos artis medicae tirones ea potiri facultate, vt remedia simplicia in illo conspectu a nobis commendata dextre & ad amissim componere possint. At horum tamen desiderijs primum fatales illos exposuimus abusus, quibus formulae medicae per tot saeculorum decursus fuerunt expositae, & quod fatius esset, plebeiae illi, noxiae & calamitosae empiriae subtrahere, quam quidem suppeditare nutrimentum. Verum enim vero id nobis responsi datum est: empiriam adeo inualuisse, vt si vel maxime formulas communicare recusaremus, illam nihilo tamen minus talem, hoc est probrosam arti medicae, fore mansuram. Spem praeter ea fecerunt, hasce remediorum compositiones auertere quodam modo posse fontica illa damna, quae a noxiis formulis, quarum fere innumerae per orbem oberrent, certissime inferuntur. Quae ratio quamquam eo animum flectere non potuerit, vt, quum secunda vice **CONSPECTVS MEDICINAE** sub prelo sudaret, formulas speciales singulis morbis adponeremus, id tamen effecerunt, vt methodum rationalem conscribere, formulis eandem illustrare, atque **THERAPIAE GENERALI** eam accommodare decerneremus. Atque haec plurimorum testium instar esse possunt, animum nostrum non fuisse, vt hae formulae simpliciter retinerentur, & in vsum practicum adseruarentur, cui enim vsui tanta remediorum multitudo? quum longe pauciora sufficere possunt. Quare eo tantum mens nostra tendit, vt hisce exemplis qualibuscumque monstratur via, qua formulae per omnes, vt dicunt, *locos communes* **THERAPIAE GENERALIS**, sint conscribendae, imitandae & adplicandae. Ceterum minime dissimulamus, quod vel ex his bona felicitate fieri possit selectus. cuius ope morbo affectis consulere & officio medico satisfacere queamus. Vale

Dab. Halae Magd. die xxvii. Martii, A. M DCC XXIII,




SERIES TABVLARVM.

- TAB. I. DE FORMVLIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.
II. DE PVLVERIBVS.
III. DE PILVLIS.
IV. DE BOLIS.
V. DE ELECTVARIIS.
VI. DE TROCHISCIS.
VII. DE ROTVLIS.
VIII. DE MORSVLIS SEV TABVLIS.
IX. DE MIXTVRIS CONCENTRATIS.
X. DE POTIONIBVS.
XI. DE IVLEPIS.
XII. DE EMVLSIONIBVS.
XIII. DE INFVSIS.
XIV. DE DECOCTIS.
XV. DE BALNEIS.
XVI. DE TOPICIS, SEV EPITHEMATIBVS.

Vbi occurrunt

1. Fomenta seu fofus.
2. Cataplasmata.
3. Emplaftra.
4. Linimenta.
5. Vnguenta.
6. Balfama.
7. Collyria.
8. Suppofitoria.

TAB.



TABVLA I.
DE
FORMVLIS PRAESCRIBENDIS
IN GENERE.

I. DEFINITIO.

PRaescritio formularum est pars medicinae practicae, quae remedia selecta, probata & conuenientia pro morborum, sexus, aetatis, aliarumque circumstantiarum ratione prudenter combinare & debita methodo ordinare docet.

II. SVBIECTA.

1. Sunt omnia illa remedia, quae morbis & illorum symptomatibus opponuntur, seu uti Medici loquuntur, *materia medica* ex triplici regno desumpta.
2. De hac materia medica in therapia generali fusius dictum est. Ilinc non opus erit, illam hic repetere atque hunc tractatum praeter necessitatem augere; cum primis quia sequente membro, quo de dosibus agitur, multa tam simplicia, quam composita repetenda veniunt.

III. PARTES.

Medicamentorum praescritio inuoluit quatuor partes sic dictas cardinales, nempe *basin*, *adiuantem*, *corrigenstem* & *constituentem*.

A. *Basis* est pars principalis & primum formularum medicamentum, quod intentioni Medici satis facit, & tanquam *indicatum indicanti* e diametro opponitur. De hac basi sequentia notentur.

1. Basis modo vnicum medicamentum constituit, & tum *simplex* vocatur; modo plura continet, quo casu *composita* audit.
2. Excludenda tamen est *multitudo* remediorum, basin constituentium. Nimia enim haec farrago non tantum pharmacopoeis molesta est, & quaecumque alia substituendi ansam illi praebet, sed & quia diuersi saporis & odores hac ratione cumulantur, aegrotis nauseosa

euadit. Praeter ea Medicus non facile finem suum obtinet, dum tot heterogenearum partium ingredientia se inuicem destruunt, & longe alium effectum, quam qui respicitur, caussantur.

3. Basis tanquam pars principalis reliquas minus principales partes *dosi qualitatis*, non semper autem *quantitatis* debet *superare*.

B. *Adiuuans* dicitur, quod basin adiuuat atque illius defectum supplet. Fit hoc

1. vel *stimulando*, e. g. quando resina ialappae vel scamonei laxanti cuidam remedio, quod in operatione sua segnius est, stimuli loco additur, vt virtus principalis, nempe purgatio augetur.
2. vel *praeparando*, atque effectum baseos facilitando. v. g. quando purgantibus, quae per se satis efficaciter euacuant, salia praeparantia & digestiua miscentur, vt materia mouenda mobilis reddatur.

C. *Corrigens*, quod respicit

1. vel *saporem* nauseosum. Hic autem per talia remedia corrigendus est, quae operationem non impediunt, sed aliquo potius modo eandem promouent. Sunt eiusdem census syrapi, emulsiones, saccharum.
2. vel *qualitatem* medicamenti *noxiam*. Huius modi corrigentia purgantibus potissimum adduntur, vt drastica illorum efficacia

per illa infringatur, de qua re in therapia generali tabulis de *emefi* & *catharsi* passim dicitur.

3. *Opiata* autem, & quae alia opus habent tali correctione, in officinis parata vt plurimum profant.

4. Corrigitur noxia qualitas

- 1) modo *inuertendo* & *immutando* medicamenti texturam & disiungendo particulas summe agiles a cohaesione sua, sic v. g. salina corrigunt purgantia.
- 2) modo *viscera defendendo* & *roborando*, vt noxae, a medicamento tali metuendae, auertantur. Sic e. g. aromata & alia carminatiua, purgantibus addita, ventriculorum roborant & status in primis viis excitatos discutiant.

D. *Constituens* vocatur etiam *excipiens*; quia basin, adiuuans & corrigens excipit, atque formam medicamenti constituit. De hoc sequentia notentur:

1. Excipiens semper sit proportionatum ad baseos *quantitatem*, & *qualitatem* excipiendam:
 - 1) *Quantitatem* quidem, vt eo commodus misceri possint, & medicamentum in iustam formam redigi queat, e. g. ad *bolum* formandum sufficiens quantitas excipientis conseruae vel syrapi praescribenda est. Sic potiunculae & decocta sufficientem portionem aquae vel destillatae vel simplicis exposcunt.

2) *Qua-*

1) *Qualitatem* autem, vt excipiens cum natura excipientium conueniat. Sic v. g. virtus purgans sennae mediante menstruo *aquoso*, *ialappa* autem cum *spirituoso* excipienda est.

2. Quando autem excipiens & excipienda disparis sunt naturae, mediante quodam vniente coniungantur necesse est. Sic e. g. oleum terebinthinae, balsamum Peruuanum mediante vitello oui cum liquoribus aquosis vniuntur.

3. Excipientia maiori semper dosi, quam excipienda, sunt praescribenda.

E. Veteres quatuor hisce formularum partibus *quintam* partem addebant, quae *dirigens* ab illis vocabatur, quia reliqua remedia ingredientia & illorum effectum ad certas atque definitas corporis regiones dirigere debebat. Hoc dirigens a recentioribus parui quidem penditur, nihilo tamen minus locum habere potest in purgantibus, per *epicrasin* operantibus, e. g. quando in marbis capitis remedia cephalica, in vteriq; hysterica cum purgantibus miscentur.

IV. DOSIS.

Notanda hic occurrunt

1. *Pondera*, quorum quinque hodie introducta sunt:

1) *Libra Medica*, ℥ quae differt a ciuili, nam 12 vncias tantum continet. Haec autem *differentia in nonnullis regio-*

nibus accurate non obseruatur. Quando enim in formulis liquidis ℥ ordinamus, vel speciebus infundendis mensuram definitam adiicimus. e. g. species mit ℥iij Wasser zu infundiren, tum librae medicae raro attenduntur.

2) *Vncia* ℥. quae diuiditur in octo drachmas.

3) *Drachma*. ℥. quae tres habet scrupulos.

4) *Scrupulus* ℥. qui viginti habet grana.

5) *Granum*. gr. quod pondere suo ad granum hordei circiter accedit.

De his omnibus sequentia notentur.

a) Quando pondus aliquod determinandum est, tum numeri Romani adhibentur. v. g. ℥ iv. ℥vj. ℥iij. ℥ij. gr. xvi.

b) Nonnumquam haec pondera diuiduntur, & tunc signum β, quod semis significat, adponitur. v. g. ℥β. ℥β. ℥β. ℥β. grβ.

c) Non solemus praescribere ℥iβ sed ℥β, neque ℥iv, sed ℥β.

2. Nonnulli *alii modi*, quibus medicamentorum quantitas solet determinari, e. g.

1) *Manipuli*, quibus herbae siccae praescribuntur, e. g. Mj. i. e. quantum manu comprehendere possumus,

- 2) *Pugilli*, quibus flores praescribi solent, v. g. P j. i. e. quantum digitorum extremitatibus adductis capere valemus.
- 3) *Numeri*, quibus fructus praescribimus, e. g. caricar. No. iv.
- 4) *Liquida nonnulla*, praecipue olea destillata, *guttis* tantum praescribuntur, e. g. oleum lauendul. gutt. iij. cinnam. gutt. j.
- 5) Nonnunquam Pharmacopoei arbitrio relinquimus, ut quantitatem seu portionem medicamenti diiudicet, adiectis signis *q. s. i. e. quantum satis, quantum sufficit.*

3. *Dosis generalis* respectu diuersarum aetatum.

- 1) Ut constet summam, qua dosi remediatae cruda, quam praeparata sumi debeant, ob differentis aetatis rationem, omnia in sequentem tabulam memoriae causa disponere placet. Sit v. g.

Pro adulto - - - - - ℥j sic erunt
- Iuvene ann. xiv = XXI. duae tertiae
- - - - - $\frac{2}{7}$ np. ℥ij.

- Adolescente - - VII = XIV. dimidia
- - - - - $\frac{1}{2}$ ℥℥.

- Puer - - - - - IV = VII. tertia $\frac{1}{7}$ ℥j.

- Infante - - - - - IV - - - - - quarta $\frac{1}{4}$ gr. xv.

- - - - - III - - - - - sexta $\frac{1}{6}$ ℥℥.

- - - - - II - - - - - octaua $\frac{1}{8}$ gr. viii.

- - - - - I duodecima $\frac{1}{12}$ gr. v.

- 2) Notandum porro, quod subiectorum diuersa constitutio

hanc dosum proportionem augere vel minuere possit. e. g. dantur robusti adulescentes, qui maiorem dosin, quam infirmi adulti perferre possunt.

4. *Dosis specialis emeticorum*

- 1) *regni vegetabilis*, in quo occurrunt

a) *Radices*

1) *Afari* ℥℥ = ℥j. decocti eius ℥j - ℥ij.

2) *Ellebori albi*, cuius extractum ad ℥j exhibetur.

3) *Ipecacuanhae* ℥j = ℥℥.

4) *Squillae*, cuius oxymel infantibus ad ℥j. praescribitur.

b) *Folia*

1) *Gratiolae* ℥j = ℥ij.

2) *Nicotianae*, cuius decoctum a ℥j - ℥℥ sumendum.

3) *Sedi vernicularis* ℥℥. decocti eius ℥ij.

4) *Sambuci & ebuli* folia prima, iuli dicta, decocti illorum aliquot vnciae propinantur.

c) *Flores*

1) *Jacae* &

2) *Perficacae*, quorum syrupos infantibus ad ℥j. praescribimus.

2) *Regni mineralis*

a) *Ex antimonio*

1) *Reguli* ℥ij medicinalis ℥j

2) *Florum* ℥ij gr. iv.

3) *Alris* ℥ij gr. iv = vi.

4) *Vitri* ℥ij gr. vi = viii.

5) *Croci*

5) *Croci metallorum Rulandi* gr. vi = viii.

6) *Aquae benedictae Rulandi* ℥℞ = ℥j.

7) *Oxyfaccbari emetici Angeli Salae* ℥ij = ℥℞.

8) - - - - - *Ludouici* ℥ij = ℥℞.

9) *Syrupi rubi idaci emetici* ℥j = ℥ij.

10) *Sapae vomitoriae Sylaii* ℥ij = ℥℞.

11) *℞ri emetici* gr. iii = iv.

12) *℞rii vitae* (ex butyro antimonii & aqua confecti) gr. iii.

13) *Rosae mineralis Angeli Salae* eadem dosis.

14) *Infusorum* ℞iatorum quorumcunque nominatorum ℥j.

b) *Ex Mercurio*

1) *℞rii praecipitati rubri* seu arcani corallini gr. iv v.

2) *Turpethi mineralis* gr. iii = vi.

3) *℞rii praecipitati albi*] haec ad

4) *Auri vitae Kegert*] pauca grana.

c) *Ex vitriolo,*

1) *℞li albi* depurati ℥℞.

2) *Gillae Paracelsi* ℥ij = ℥j.

3) *Salis vitrioli* ℥j.

4) *Mannae* ℞li.

5) *Cryllalli lunae* gr. iv.

5. *Dosis specialis purgantium*

1) *Regni vegetabilis*

a) *Acacise florum* infusi ℥j.

b) *Agatici* ℥j = ℥ij infusi & extracti ℥℞.

e) *Aloës*, gr. ii. iii. ℥j.

d) *Bryoniae* ℥ij. infusi ℥ij succi ℥j.

e) *Carthami seminis* ℥ij.

f) *Cassiae fistulae* ℥ij = ℥i in decocto.

g) *Cataputiae* gr. vi.

h) *Centaur. minor.* extracti ℥j = ℥℞. " "

i) *Colocynthidis* ℥℞. extracti eius gr. iv = vi.

k) *Cyclaminis succi* ℥℞ = ℥j.

l) *Ebuli radice* ℥ij. extracti ℥j.

m) *Elaterii* gr. iii = ℥℞.

n) *Ellebori nigr.* gr. iii = iv.

o) *Epithymi* infusi ℥j = ℥ij.

p) *Esulae* extracti. gr. ii = iii.

q) *Gratiolae herbae* infusi ℥℞.

r) *Gummi guttae* gr. v = ℥℞.

s) *Hermodactyl.* radice. ℥ij. extracti. ℥j.

t) *Jalappae* ℥j = ℥℞. resinae eius gr. v.

u) *Iridis Florent.* ℥℞. gr. ii = iv, pro infantibus.

x) *Iridis nostratis radice* ℥j. infantibus gr. ii. iii.

y) *Matalistae* - - -

z) *Mechoacannae* ℥j. ℥ij. infusi ℥℞.

aa) *Mannae* ℥i = ℥ij.

bb) *Mezerei* s. *laureolae*.

cc) *Myrobalanorum* ℥℞ = ℥j.

dd) *Pericarum florum* conferuae ℥j. pro infantibus.

ee) *Polypodii radice* infusi ℥ij.

ff) *Psyllii semen* - - -

gg) *Rhabarbari* ℥℞ = ℥j. extracti ℥ = ℥℞.

- hh) - - Monachorum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 ii) Rhamni solutiui seu syr-
 upi domestici $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.
 kk) Ricini Americani seu
 granorum tilli - -
 ll) vulgaris - -
 mm) Rosarum pallidarum sy-
 rupi $\mathfrak{z}\mathfrak{is}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 nn) Soldanellae - - -
 oo) Scammonae gr. xv. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.
 pp) Sennae foliorum infusi
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. extracti $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 qq) Squillae oxymellis $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. pro
 infantibus.
 rr) Tamarindorum decocti
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 ss) Turpethi vegetabilis $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$,
 resinae eius, $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. gr. xv.
 tt) Terebinthinae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ -
- 2) *Regni Mineralis.*
- a) Auri fulminantis gr. i. viii.
 b) Lapidis armeni - - -
 c) - - lazuli - - -
 d) Magnesiae albae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 e) Mercurii dulcis $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.
 f) Nitri $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.
 g) Salis Anglic. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 h) Tartareorum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

6. *Dosis specialis alterantium* tam simplicium quam compositorum. Hanc exhibet sequens ordo alphabeticus, de quo tamen notandum, quod multa superflua, immo nonnulla inutilia esse censeamus.

- 1) *Aceta*, e. g.
 Acetum bezoardicum,
 - - rosarum.
 - - theriacale.
 - - prophylacticum *Syl-*
vii., Weickardi,

- - scylliticum. &c.

Haec pro *interno* vsu cum aquis destillatis diaphoreticis & alexipharmacis ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$, pro *externo* autem in epithematibus maiori dosi praescribuntur.

2) *Aquae destillatae.*

a) *Simplices*, e. g. florum acaciae, borraginis, buglossae, cardui benedicti, centaur. minor. cichor. melissae, scordii &c. Haec ab $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ pro dosi praescribuntur; in potiunculis autem $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. ab aliis $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. ordinantur.

b) *Spirituosae*, e. g. asthmatice, Anhaltinae, carminatiu. cinnamom. cum vino cydoniorum cordialis, Reginae Hungariae, melissae vinosae. Haec a $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. praescribuntur.

3) *Condita*, e. g.

Conditum calami aromatici
 - - carnis citri
 - - corticum citri
 - - nucis Indicae
 - - zingiberis.

Horum dosis $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ vel $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ inuoluit. In bolis autem & *electuariis*, in quibus pro pluribus dosibus ordinantur, $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ praescribitur.

4) *Conseruae*, e. g.

Conseruae acetosae
 - - anthos
 - - citri cum pulpa.
 - - melissae,

men:

menthae.
 rofarum.
 Haec in bolis ad ℥j. in *electuariis* autem ad ℥j praescribuntur.
 5) *Cortices*, e. g.
 Cort. aurant.
 cappar.
 chin.
 chin.
 citt.
 quaiac.
 tamarisc.

Horum dosis est ℥ss. in *infusis* autem & decoctis ℥i℥.
 6) *Electuarii*, e. g.
 Elect. diacori, confectio alker. completa, & incompleta, diacitri, diascordii *Fracastorii*, de hyacyntho, mythriddatii, theriacae, horum dosis est ℥j-℥i℥.

In *clysteribus* autem electuarium de baccis lauri, benedicti laxatiui, diacolocynthidos, confectiois *Hamech*, hierae picrae; diaprunorum solutivorum ab ℥ss ℥j. praescribuntur.

7) *Elixiria*, e. g.
 Elixir. propr. *Paracelsi*, vterin., visceral. Haec a gtt. 30-0, propinquantur.

8) *Essentiae*, e. g.
 absinth. gtt. xl-l,
 myrrh. }
 succin. } gtt. xx-xxx,
 ambrae }
 castorei } gtt. x-xv,
 opii }

9) *Extracta*, e. g.

absinth.
 acor.
 cent. min.
 cochlear.
 enul.
 fumar.
 gentian. rubr.
 tormentill.
 croci
 theriacae caelest. } gr. iii-v,
 laudani opiat. }

10) *Feculae*
 ari
 bryoniae } gr. xv-℥j.

11) *Flores*
 acac. anth. \odot ant. bellid.
 borrag. bugloss. chamo-
 mill. lauend. lilior. alb.
 melilor. papauer. errat.
 tunic. verbasic. violar.
 dosis P. iij, vel Mss.

Flores benzoës gr. iv-℥ss.
 antimon. gr. xii. quae
 in vini ℥ij per 12 ho-
 ras infunduntur.
 salis armoniac.
 sulphuris gr. v-℥ss.

12) *Frustra*, e. g.
 caricarum, dactylorum,
 prunorum, sebest. No. ij-
 iv. in decocto passul. min.
 iuiubarum, tamarinth. ℥ss-
 ℥ij in decocto.

13) *Gummata*, e. g.
 ammoniac. carannae, gal-
 bani, hederæ, iuniperi.
 Haec in vino vel alio adpro-
 priato liquore soluta & in pi-
 lulas redacta ad ℥j praescri-
 buntur.

14) *Her-*

14) *Herbae*, e. g.

absinth. card. bened. centa-
 taur. min. hyssop. meliss.
 ment. crisp. millefol.
 pulmonar. salu. scabios.
 veronic. virg. aur. Mß-
 Mj-ij in infuso & decocto.

Quatuor emollientes, nempe
 altheae }
 bethae } Mß in clysteri-
 maluae } bus, in balneis
 violarum } Mij & plures.

Cochleariae, bellid. chaere-
 fol. nasturt. petrosel. pimp-
 nell. Haec recentes in iuscu-
 lis comeduntur, & propor-
 tionate ordinantur.

15) *Iulepi*, e. g.

gemmati completi }
 - - incompleti } ʒij - ʒß.
 rosarum }
 violarum } ʒß - ʒj.

16) *Lapides*, e. g.

Lap. bezoard. orient. }
 gr. iv - ʒß. } in ʒi-
 - - - - - occident. } bus &
 ʒß - ʒj. } poti-
 - pretios. fragm. } uncu-
 gr. vi. ʒß. } lis.
 - Crystall. mont. ʒß.
 - hæmatit. gr. xv - ʒj.
 - cancror. ʒj.
 - percar. ʒj - ʒij.

17) *Ligna*, e. g.

Ligni aloës in ʒere ʒß. ʒj.
 iuniper }
 quajac. } ʒß - ʒj. in
 Sassafras. } decocto.
 Sandal. }
 Rhodii ʒij ad gratum

odorem conciliandum in
 decoctis.

18) *Liquores*, e. g.

Liquor terræ foliat ʒr.] grt.
 - nitri fixi | xx.
 ☉ ʒri per deliquium | xxx.
 Liquor CC. succinat. gtt. xii.

19) *Loch, linctus, eclegmata*, e. g.

Loch ad asthma
 - de farsara s. tusfila-
 gine
 - de pulmone vulpis,
 - fanum & expertum.

Dosis, quantum cultelli
 cuspis capit, in electuar.
 autem ʒj.

20) *Magisteria*.

Horum loco rectius pulue-
 res, e quibus illa praepa-
 rantur, praescribuntur.

21) *Olea*a) *Cocla & expressa*, e. g.

Oleum amygd. amar. | Dosis
 - - - - - dulc. | est

absinth. } ʒß, in
 aneth. } lini-
 chamomill. } men-
 hyper. } tis au-
 lilier. alb. } tem
 lumbr. terr. } & vn-
 momordic. } guent.
 nucl. persic. } ad ʒj.
 nymph. } haec
 ouor. } olea
 rosarum. } præ-
 scorpion } scri-
 verbasc. } buntur.

nucis moschatæ in lini-
 mentis & balsamis ʒj.

b) *destillata*, e. g.

absinth.

absinth.
aneth.
anis.
anthos.
carui.
cariophyll.
cinnamom.
citij.
foenicul.
lauendul.
macis.
mastich.
maioran.
nucis moschatae.
ror. mar.
rutae.
succini.

Haec olea
ex aroma-
tibus parata
a guttis tri-
bus ad ℥℥.
Reliqua
vero a ℥℥-
℥℥ & am-
plius in bal-
samis & li-
nimentis
praescri-
buntur.

apii, aspara-
gi, foenicul.
petrosel, rusc.

ari.
bistortae.
chinae.
contraieru.
dictamni alb.
gent. rubr.
irid. Florent.
liquirit.
pimpinell. alb.
poconiae.
polypod.
sarsaparill.
valerian.

Dosis ℥ij =
℥vj in infu-
sis, non-
nullae in
puluere
amuleti
loco.

22) *Pilulae*, e. g.

Pil. de aloë rosata &
violata.
de ammoniac.
angelic.
cephalic.
de succino *Cratonis*.

℥℥-
℥j.

23) *Pulueres*, e. g.

☉ bezoard. *Ludouici*.
- - - *Wedelii*.
- cachetic. *Ludouici*.
- - - *Quercetani*.
- dyfenteric. *Crollii*.
- *Haly* contra phthisin.
- Panonic. rubr.
- stomachic. *Birckmannii*.
- strumal.

gr.
xv.
℥℥.

24) *Radices*.

acori
altheae.
s. aperientes
nempe

25) *Rob*, e. g.

berberum.
cerasor, acid.
cynosbati.
ebuli.
iuniperi.
ribium.
rubi idaei.
sanculae.

℥j-℥ij &
amplius
praecipue
in iulep.

26) *Salia*.

1) *Fixa*, e. g.

⊖ absinth.
cardui bened.
centaur. min.
genist.
tartari.

℥j-℥℥!

2) *Volatilia*.

⊖ volat. C. C.]
succin.] gr. iv-℥℥.
vipera.]

3) *Neutra*.

arcan. duplic. }
 ♀. ♂ lat. }
 fal. polychr. } 3j-3j.
 ♀. solub. }
 terra foliat. }

27) *Semina*, e. g.
 femin. calida mai. &
 min.

4. maior. nempe
 anis.
 cardam.
 cumin.
 foenicul.

4. minor.
 ammios.
 apii.
 carui.
 dauci.

4. frigidor. maior.
 & min.

maior. nempe

citrull.

cucumer.

cucurbit.

melonis.

minor. nempe

cichorei.

endiv.

lactuc.

portulac.

cicer.

cinn. f. fantonic.

coriandri ppt.

citri.

lini.

foenu græc.

galegae.

hyosciam.

papav. viol. fi.

napios.

28) *Species*,

1) *cordial, temperantes*

diambra.

diamosch.

contra apoplex.

de hyacinth.

dia-cinnam.

imperatoriae.

dia-ireos simpl.

diamarg. calid.

diarhodon abbat.

tragea aromat.

2) *pro decoctis.*

Spec. pro potu or-

dinar.

- pectoral.

- florum & fru-

- ctuum anti-

- febr.

- carminativ.

emollientes

lenit.

29) *Spiritus*, qui sunt

1) *acidi*, v. g.

Ω. Ori.

- Oli.

- Ois comm.

dos. gutt. v-viii-xii.

clystus 3j 3β-3j gutt. x-xx.

Ω. Tri. - gutt.

- mannae } xxx-xl.

Ω. Di dulc.

- Oli dulc. } gutt. x-xx.

- Ois nulc.

2) *vrinosi*, e. g.

Ω. armoñiac.

- c. c. quamuis

hic proprie gutt.

non sit vri- } xv-

- nosus. } xxx.

Ω. lumbr. terreſt.

Ω. vrinae.

Dosis
 a 3β-
 3β re-
 peti-
 tis vi-
 cibus.

3j - 3ij

ad

men-

fur. v.

nam li-

quoris.

in clysteribus

man. i. ad

3β, liquoris.

- | | | |
|--|-------------------------------|---|
| <p>2) <i>Fermentati</i>, e. g.
 Ω cochlear.
 - fragor.
 - florum sambuc.
 - lilior. conuall.
 - rosarum.</p> | <p>gutt.
xxx.
xl.</p> | <p>eichor. c. rhabarb. } in po-
 cinnamom. } riu-
 contraiery. } culis.
 cort. Ontior.
 - citri
 flor. acaciae.
 - granat.
 heder. terrestr.
 papauer. errat.
 rosarum,
 scabios.
 de symphyto <i>Fer-
 nelii.</i>
 violar.</p> |
| <p>4) <i>Abstracti & cum</i> <i>Vi pa-</i>
 <i>rati</i>, e. g.
 Ω anisi.
 baccar. iunip.
 ceraforum nigr.
 formicarum.
 lauendul.
 liliorum conuall.
 mastichis.</p> | <p>3j.
3j.</p> | <p>33) <i>Tabulae seu morsuli</i>, e. g.
 Tab. diaireos simpl.
 diamargarit. frigid.
 manus Christi
 simpl. & per-
 latae, seu sac-
 chari perlati.
 Imperator.
 ex succo berbe-
 rum
 - citri.
 - violar.
 contra vermes.</p> |
| <p>30) <i>Succi inspissati</i>, e. g.
 Succ. absinth.
 acaciae.
 de agresta.
 berberum.
 citr.
 cydon.
 fragorum.
 granator.
 mororum.
 ribium.</p> | <p>3j. 3j.
viti rob.</p> | <p>34) <i>Terrae & iisdem adfinia</i> <i>of-</i>
 <i>calina</i>, e. gr.
 Terra sigillat. Siles.
 rubr. & alb.
 Lemnia.
 laponic. seu ca-
 techu.
 bolus armena.
 chelse & oc. 20
 C. C. vstum.
 philoso-
 phic.</p> |
| <p>31) <i>Summitates herbarum</i>.
 Harum dosis eum ipsis herbis
 conuenit.</p> | | |
| <p>32) <i>Syrupi</i>, e. g.
 Syr. acetosae,
 acetosellae,
 acerositat. citr.
 absinth.
 althaeae
 bellid.
 berberum.
 card. bened.
 cerasor. acid.
 chamomill.</p> | <p>3ij-3j.
& 3j.</p> | |

cranium huma-
num, } 38-
corall. rubr. ppt. } 3ij
crystall. mont.
croc. Atris.
dens apri
- hippopot.
mandibul. lucis
pisc. Hechts=
Kieser.
matr. perlarum.
oss. sepiae Fisch=
Bein.
unicorn. fossile
vngul. alc.
antihecticum Pe-
terii.
antimon. diapho- } 38-3j
ret.
bezoard. mineral.]

35) *Tincturae*, e. g.

Tincturae 3ij
aperitiuae *Moebii*
bezoard. *Wedelii*
corallior.
cort. Ont.
- citr.
Atris aperitiui, *Ludouici*
Ois Fri il
Atris.

grt.
xxx-
xl.

36) *Trochisci*, e. g.

Troch. becchici alb.
- - - grysei
- - - nigr.
- - - rubr.
- - - de Gall.
- - - mosch.
- - - pectoral.
- - - sublinguales.]

No. I. II. de-
tinentur
continue in
ore, vt fen-
sim lique-
scant & de-
glutiantur,
alias ab
38 ad 3j
praescribun-
tur.

37) *Unguenta*, e. g.

Unguent. *Aegyptiacum*
simpl. & composit.
alabastrinum
ad ambusta
album camphor.
de althaea
anodynum
apostolor.
de arthanita
digestiv.
de linaria
nihili ad ocul. } 3ij-
diapompholyos, } 3j.
scd nihili di-
ci
populeon,
pomat.
rosat. simpl. &
camph.
neruin.
rubr. *Wurzii*
virid. porab.]

38) Tandem de *OPIATIS ET CROCATIS* nonnulla sunt ad-

icienda. Horum enim, prae-
cipue opiatorum, doses de-
bent esse adcuratissimae &
omni circumspectione defini-
tae. e. g.

opii cydoniati & fermentati
dot. gr. j.
laudani opii gr. ii.
- - - histerici gr. iii.
MP. de cyagloss, gr. i-iii.
Tincturae opii c. octuplo Vi
parat. grt. j.
croc. orient, 3ij 38.
extr. croc. gr. v.
Tincturae croc. grt. xxx.

39) *Nonnulla medicamenta*. ideo.

quod *sariora* sunt, minori tantum dosi præscribuntur,

e. g.

margarit. orient.
lapis bezoard. orient.
bezoard. solare.
ambra,
moschus &c.

Nisi enim pretium obstaret, eandem cum aliis dosim possent habere.

V. ORDO FORMVLARVM ET ALIA REQUISITA GENERALIA.

1. Auctores quia maxime inter se variant, certae quidem regulæ de ordine remediorum non possunt dari, sequentia tamen vulgarissimi sunt usus.

1) Quæ maiori dosi præscribuntur, illa remedia reliquis præponuntur, nullo habito respectu ad *basin*, num scilicet primo loco vel alio ponatur.

2) Sic v. g. in potiunculis, electuariis, & bolis aquæ & conseruæ, quæ tanquam *excipientia* maiori dosi præscribuntur, primum in formula occupant locum.

3) In *emplastris* autem & *morfulis excipientia* reliquis postponuntur.

4) Hoc etiam obseruatur in *decodis* & *infusis*, quorum reliqua sequente ordine solent præscribi;

- a) radices
- b) herbae & summitates
- c) flores
- d) semina & fructus
- e) cortices.

5) In *infusis* autem laxantibus laxantia & digestiua remedia vltimum occupant locum.

2. Ad requisita generalia pertinet etiam *proportio* ingredientium, nempe *baseos*, *corrigentium*, *adiuuantium*, & *excipientium*, e. g.

1) In *infusis* & *nodulis* proportionata debet esse quantitas *excipientis*, vt virtus medicamentosa sufficienter extrahi possit.

2) In electuariis sufficiens debet adesse quantitas *conseruarum* & *syruporum*.

3) In potiunculis aquæ destillatæ ℥j pulueris ℥j aut ℥℔. syrupi vero ℥ circiter addenda est. Sed de his suo loco specialius dicemus.

3. *Signum*, quod in frontispicio formulæ occurrit, pro Medici lubitu variat. Alii enim signo † alii $\frac{m}{n}$ alii JJ. vtuntur.

4. *Characteres*, quibus certa remedia designantur, suo loco quaerendi & discendi sunt,

5) In plerisque formulis pharmacopoeo præscribimus methodum, qua præparationem medicamenti instituere debeas, e. g. quæ formulæ per simplicem sunt mixtionem, vt potiunculae, mixturae, pulueres, illarum fini adponitur lit. M. quod significat misce. Vbi vero prolixiori opus est præparatione, plura adponuntur; id quod suo loco indicabitur.

6. Sub finem formulae adiicimus etiam monitum ad *pharmacopœum* de capsula, vase, &c. e. g. d. ad Ch. i. e. detur ad chartam; d. ad Scat. d. ad oll. d. ad w. d. cum pertinentibus, quod monitum in primis respicit clysteres, quando pharmacopœus iubetur dare syringam, vesicam, aut alia ad iniiciendum clysterem necessaria instrumenta.

7. *Signatura Germanica* formulam claudit. Describitur in illa modus utendi, de qua quidem re sequentia obseruanda sunt:

1) *Nomen* medicamenti, vbi respectum habemus a) modo ad ipsum morbum, b) modo ad locum adfectum, c) modo ad formam medicamenti e. g. Stein = Pulver, Maagen = Essenz, Haupt = stärkendes Pulver &c. d) Vitetur autem vbique abusus ille vulgaris, qui vilissimas quoque formulas pomposis titulis ornat, e. g. Köstliches Herk verwahrendes Pulver, guldene Herk = Pulver.

2) *Dosis*, quae necessario addi debet, ne error ab aegrotis in adsumentis committatur. Vnde formulis subiicitur: signetur Morgen = Essenz, das von täglich 3. mal zu 40. Tropfen zu nehmen.

3) *Tempus*, quod interdum etiam additur. e. g. Morgens 1. Stunde vor dem Essen,

um Schlafens = Zeit, oder: alle 2. bis 3. Stunden davon zu nehmen.

4) *Vehicle*. Huius etiam interdum mentio fit. e. g. in warmer Brühe, in einem Löffel voll Wein, in einem Schälchen Coffee zu nehmen.

5) *Regimen*, quod eum in finem subiicitur, vt medicamenti alio promoueatur, v. g. Vor auf ein oder 3. ven Stunden zu fasten, eine Stunde unter mäßiger Bedeckung ruhig zu liegen.

6) Reliqua vero, quae regimen concernunt, locum tantum habent in praescriptionibus illis diffusioribus quas vulgo den Bericht, vocant, quaeque ab auctibus communiter transmittimus; vbi adhuc notandum, quod si plura transmittantur remedia, illa plerumque vel litteris A, B, C, v. l. numeris 1, 2, 3, notari soleant, ad errorem effugiendum, e. g. Von bekommen den Wasser mit A. bezeichnet, nimmt der Patient alle 4. Stunden 3. ven Löffel voll.

VI. REGVLAE GENERALES.

I. Antiqui simplicibus contenti erant medicamentis. Notum enim est, quod non tantum Hippocratis & Galeni temporibus, verum etiam aliquor seculis post illos de formulis speciosis ac diffusis altum fuerit silentium,

2. Hodie autem formularum conscribendarum artificium, abufui & vanitati multum expositum est, dum ingens farrago ad ostentationem. & vanam gloriam, immo lucri caussa in vnum aceruum congeritur.

3. Mittimus autem hunc abufum, & de re ipsa profitemur, quod ad diuinæ sapientiae specimen omni iure referendum sit, quando quispiam tali iudicio & experientia praeditus est, vt remedia probata seligere, & pro morborum subiectorum atque reliquarum circumstantiarum diuersis rationibus prudenter & concinne combinare possit.

4. Est autem formularum speciale ornamentum *brevitas*. Hinc Medicus formulas longas, quantum fieri potest, euitet. Quando autem in huius tractatus formulis prolixitas passim occurrit, considerandum omnino est, quod *methodi* caussa hoc factum sit, non vt promiscue retineantur, sed seligantur.

5. Sic etiam *variatio* medicamentorum frequens quouis modo fugiatur. Haec enim vel inconstantiam, vel imperitiam, vel iactantiam, vel plane auaritiam indicat. Excusant autem variationem, quando praecipue in morbis chronicis, ad patientis sensum & captum nos formare cogimur.

6. In praescribendis formulis talia remedia in vsum trahenda sunt,

quorum consistentia conspirat, & quae se inuicem non destruunt.

Hinc opus est, vt eorum, quae coniungere volumus, mutua habitudinem satis exploratam habeamus, alias per contrariorum talium coniunctionem speratus effectus impeditur. Contingit hoc facile, exempli gratia, quando acida alcalibus & absorbentibus, resinosa, quae facile praecipitantur, pure aqueis miscentur.

7. Excipiendae autem sunt tales formulae, in quibus contraria talia *consulto* combinantur, vt tertium quid inde emergat; id quod solemine praecipue fuit *Sylvio*, qui formulas egregii vsus ex aquis destillatis, aceto & oculis cancri aliisque alcalinis concinnauit.

8. *Obsoleta* remedia, parum vsualia & maxime ingrata Medicis non praescribat.

9. Non trahat in vsum remedia *pretiosa*, quando minus pretiosis eundem commodum & securum effectum potest obtinere. Neque etiam exotica nostratibus remediis vbique praeserantur. Datur autem nonnumquam occasio excipiendi, videlicet quando magnates & diuites remedia, quae minoris pretii sunt, adspernuntur & pretiosis curari malunt.

10. *Novae* & experientia nondum pro-

- probata remedia, nemo facile praescribat, nisi qui iudicio discretionis satis praeditus est.
- II. In casibus *dubiis* vel nulla vel leuia tantum medicamenta praescribenda sunt. e. g. quando non satis constat, num intumescencia abdominis in feminis maritatis pro hydropo vel pro grauitate declaranda sit. Si enim grauiditas esset, & remedia hydropica propinarentur, abortus produceretur.
12. Remedia *drastica* in vsum non trahantur, quando mitioribus res peragi potest.
13. Vbi natura *sola* morbum profligare potest, remedia non praescribantur.
14. Subiectorum *temperamentum & vitae genus* in praescribendis formulis bene perpendendum, & explorandum simul, qualia remedia optime perferre possint patientes. Satius enim est nullum quam tale medicamentum, a quo natura abhorret, propinare.
15. Remedia *generosa*, quae cum impetu quodam agunt, subiectis debilibus & sensibilibus non sunt ordinanda.
16. Remedia ad *morbum* ipsum, non autem ad quoduis *symptoma* praescribenda sunt. Quando autem symptomata grauius vrgent, ipsa necessitas hanc legem frangit.
17. In casibus *desperatis & conclamatis* medicamentorum vsus non plane negligendus est, ne aegrotum deseruisse videamur. Licet enim morbum ipsum debellare non possimus, symptomatibus tamen mitigandis intenti esse debemus.
18. Non est necesse, vt formulae de *triplici regno* semper constant, neque vt ex *uno* tantum congerantur.
19. *Suaueolenta & inodora* praeserantur foetidis & nauseosis, ne cardialgia vel plane vomitus exciteretur.
20. *Color turpis*, quantum fieri potest, fugiatur. Absit tamen lusus puerilis in coloribus per folia auri conciliandis.
21. Summa totius negotii eo redeat, vt in praescribendis formulis viam *tutam*, &, quantum fieri potest, *iucundam* etiam & *breuem* eligamus.
22. Reliquae cautelae, quae indicandae essent, in *conspectu medicinae practicae* videri possunt.

TABVLA II.

DE

PVLVERIBVS.

I. DEFINITIO.

Pvluis est medicamentum sic-
cum, quod vel ex vno tantum
simplici ingrediente, vel ex
pluribus talibus comminuendo &
miscendo paratur.

II. DIFFERENTIA.

Pulueres differunt

1. ratione *praeparationis*, cuius re-
spectu

1) alii sunt *grossi*, qui grosso
tantum modo, contusi sunt,
& *trageae*, german. *Trese-*
netten vel *Pfaffen=Sutter*
vocantur, e. g. *tragea grossa*
cum tabulatis, *tragea aroma-*
tica; item grossi illi pul-
veres, qui externe adplican-
tur.

2) Alii *mediae* sunt *subtilitatis*;
e. g. *species imperatoriae*, *dia-*
cinnamomi, *diarrhodon Abba-*
ris, *pvluis stomachicus Birck-*
manni.

3) Alii sunt *subtilissimi*, qui in
pollinem impalpabilem,
quem vulgo *alcohol* vocant,
rediguntur. Huc pertinent
illa, quae *praeparata* vocan-
tur, e. g. *oculi* ☉ *ppti*, *con-*
chae pptae, *mater perlarum*
ppta, *magisterium corallorum*,
& quae alia per chemiam
in talem pollinem redigun-

tur. Spectant etiam ad
horum censum pulueres illi
subtilissimi, qui oculis me-
diante calamo insperguntur,
& *collyria sicca* aut *Sief ocu-*
lorum vocantur.

2. Ratione *vsu*.

1) Alii enim *interne* propinantur,
2) Alii autem *externae* adplican-
tur, e. g. pulueres *stiptici chi-*
rurgorum, *exsiccentes*, *colly-*
ria sicca, *tumores inflammato-*
rios discutientes, *sternutatorii*,
dentifricii, reliqua.

3. Ratione *temporis*, quo respectu

1) *officinales* vocantur, qui in
pharmacopoeis compositi iam
prostant, e. g. *pvluis sto-*
machicus Birckmanni, *pvluis*
Cornacbinus, *specificum ialap-*
pae.

2) *magistrales* autem dicuntur,
qui ex tempore a Medico
tamquam *Magistro* praescri-
buntur.

III. MATERIA.

1. Pulueres, qui interno vsu veni-
unt, commodissime parantur
ex praeparatis terreis, antimo-
niatis fixis & aliis metallicis.
Porro ex salibus mediis & nitro-
sis. Quae vero incommoda
ex pulueribus vegetabilibus, in-
terno vsui destinatis, eueniant,
C infe-

inferius dicetur. Hinc in ipsis trageis, quas ordinarie constituunt, per gratam additionem vel sacchari, vel electuarii, vel syrupi cuiusdam, nauseam auertere conamur.

2. His pulueribus interne exhibendis interdum talia etiam adduntur, quae per se in puluerem redigi minime possunt, e. g. *extracta & olea destillata*.
3. Pulueres autem, qui *externae* applicari debent, potissimum parantur ex vegetabilibus, & eo quidem ordine communiter praescribuntur, ut primum radices, deinde herbae, postea flores, & denique semina, cortices, aromata ponantur.

IV. DOSIS.

1. Dosis puluerum ad modum variat pro morbi & remediorum conditione.
2. Nonnulli enim morbi plures doses postulant, nonnulli vnica profligantur.
3. Pulueres *emetici & purgantes* vnica tantum dosi; *alterantes* autem a ℥ij. ad integram vniciam pro vna vice ordinarie praescribuntur.
4. Ceterum tab. I. iam monuimus, quod puluerum dosis *pro vna vice sumenda*, ℥℞. non facile debeat transcendere.
5. Qui pulueres sunt *diffusi*, e. g. puluis *stomachicus Birckmanni*, & alii officinales, cultelli cuspidem metiuntur. Reliqui vero in certas doses ysitatus distribuantur.

6. Nonnumquam vnica tantum dosis praescribitur & pharmaco-poeo imponitur, ut eandem duplicem, triplicem, reddat, vel vtriusque multiplicet.

V. REGVLAE ET OBSERVATIONES.

1. Quoniam plurimi patientes a pulueribus per naturalem idiosyncrasiam abhorrent, antiquorum pulueres crassi penitus fere abrogati sunt. Hinc vel ex hoc fundamento pulueres magnae molis non facile praescribendi sunt, praecipue quando vitium deglutitionis vel cardialgia nauseosa praesto est.
2. *Vegetabilia*, interne in forma pulueris adsumenda, multa inferunt incommoda. Magnam enim constituunt dosis adsumendae molem, quarum tamen vix vicesima portio solutione separabilis & efficax est. Praeterea in vehiculo, quo tales pulueres sumuntur, mox turgescunt, & vti maiorem molem exhibent, ita etiam maiorem nauseam excitant.
3. Quando autem omnino magna puluerulenta portio, ob peculiarem aliquem effectum impetrandum, adsumenda est, praestat illam mediante quodam syrupo in electuarium, bolum, vel aliam formam redigere, vel diuisim sumere.
4. *Amara*, e. g. aloë, colocynthis, in pulueribus non facile sunt praescribenda, Non solum enim

- enim nauſeam, ſed etiam non raro vomitum excitant. In ſpecie colocynthis, quando in ſubſtantia (h. e. in puluere) adſumitur, immania tormina & grauiffimam hypercatharſin excitat.
5. Pulueres *acres*, *ſalini*, quando in arroſione ventriculi præſcribuntur, partem arroſam magis arrodunt & inflammant.
 6. *Mercurialia* in pulueribus caute ſunt propinanda, ne faucibus intimius adhaereant, & hac ratione ſiniſtros effectus cauſentur. Hinc vel cum aliis ſpeciebus miſceri, vel in maſſulam illam panariam, vulgo *Obſaſen* dictam, inuolui, vel mediante ſyrupo in aliam formam redigi debent, vel ſufficiente potu calido fauces eluendae ſunt.
 7. *Foetida*, *mucilaginoſa* & *pinguia* in pulueribus, quantum fieri poteſt, vitanda ſunt, e. g. caſtoreum, gummata, ſemen pſyllii, lini, cydoniorum, ſperma ceti.
 8. Ex hoc capite *pulvis Haly*, qui ex ſemine altheae, maluae, cydoniorum, gummat. Arabico, tragacantho conſtat, diſſicillimae eſt præparationis, & quoniam ob ſeminam contuſa rancorem facile concipit, phthiſicis, quibus ordinarie exhibetur, plus ſaepe nocet quam prodeſt.
 9. Sic etiam *ſperma ceti* pulueribus miſceri non debet, niſi cum
- oculis cancri, aut terreis alcaliſis probe ſubigatur.
10. *Reſinae purgantium*, niſi cum ſalibus probe ſubactae fuerint, intra fauces conglobantur, & poſt ea inteſtinis adhaerentes, grauia tormina efficiunt.
 11. Vitanda etiam eſt mixtio earum ſpecierum, quae *inuicem ſe deſtruunt* aut *corrumpunt*, e. g. vitriolum martis cum arcano duplicato, vel aliis nitroſis aut alcaliſis mixtum; item mercurius dulcis cum alcaliſis coniunctus. Sic etiam acida pulueribus miſcere non conuenit. Quando enim cum vehiculo miſcentur, ad nauſeam ſpumefcunt, e. g. puluis ille *Kergeri* qui pro febrisfugo venditur, & ex corallis, cremore tartari conſtat. Ex eodem fundamento pulueres abſorbentes addi non debent potionibus acidulis, neque etiam vinum pro illorum vehiculo ſumendum eſt.
 12. *Inſipida* cum omnibus poſſunt miſceri. At vero *ſalia fixa* & *ſalfa* cum aromaticis, item cum acris & amaris minus conueniunt.
 13. *Salia volatilia* pulueribus non facile miſceantur. Sapore enim & odore ſunt ingrata, & niſi mox adſumantur, vel in vitro quodam probe obturato conſeruentur, exhalant.
 14. Puluerum ingredientia communiter dub, tria aut quatuor ſunt. Quando autem pro pulueribus

ribus dosibus præscribendi sunt, plura etiam in subsidium vocari solent.

15. Nonnumquam pulueribus *compositis* officinalibus alia, vel simplicia vel chemica vel composita adduntur; quo casu autem notandum, quod talia non sunt addenda, quae ipsam compositionem iam ingrediuntur; nisi quidem hoc vel illud compositi ingrediens consulto augere desideremus. Hoc etiam valet in aliis formulis.

16. Ut pulueribus, praecipue traqueis diffusis, gratum saporem conciliemus, saccharum aut elaeo-sacchara varia adduntur. Sunt autem elaeo-sacchara nihil nisi saccharum, quod vna vel altera guttula olei cuiusdam destillati impraegnatum est.

17. In tali autem casu saccharum ad pondus reliquorum ingredientium sumitur, & litterae ad P. O. i. e. pondus omnium adiciuntur.

18. Nonnumquam, ut tanto gratiores hi pulueres grossi reddantur, ex speciebus pro morfulis, aut ex confectioibus feminum, e. g. anisi, foeniculi, cubebearum parantur.

19. *Vehiculum nimis pingue* infringit efficaciam puluerum salinorum & aliorum. Sic etiam pulueres virtute sua priuantur, quando tenaci materiae inuoluuntur,

20. Denique notandum, quod pauca moles, teneritudo, sapor tolerabilis, & quodam

modo etiam odor atque color gratus, puluerem commendet.

VI. FORMVLAE.

1. Emeticae.

1) R̄. ℞i emetic. gr. iiii.

⊕lar, ℞ß.

M, pro dosi.

†

2) R̄. rhabarb. elect. gr. xii.

℞i emetic. gr. ii.

⊕is absinth. gr. vi.

M, pro dosi.

†

3) R̄. ℞is ℞ii ⊕at, vltim. ⚔tion. arcan. duplic. ana gr. vi.

M, pro dosi.

†

4) R̄. ℞ii vitae gr. ii.

resin. ialapp. gr. iiii.

⊕i ℞iat, ℞ß.

M, dro dosi.

†

5) R̄. ⊕is ⊕li gr. xvi.

sacchar. albis. gr. xii.

M, pro dosi.

†

6) R̄. specif. ialappin. ℞ß.

℞i emetic. gr. ii.

℞ij diaphor. non edulc.

gr. ~~ii~~

M, pro dosi.

†

7) R̄. ⊕i fulmin. gr. i.

℞ii diaphor.

℞i ⊕lar, ana gr. iiii.

M, pro infante annum nondum supergresso.

†

8) R̄. Rad. ipecacoanhae ℞j.

⊕is ℞i ℞ß.

M, pro dosi.

† 9) R̄.

†
9) R̄. Rad. asari gr. xxv.
‡i emetic. gr. iß.
arcan. duplic. gr. vi.
M. pro dosi.

2. *Laxantes.*

1) R̄. Rad. ialapp. opt. Əj.
‡i ⊕lat. Əß.
⊙ foenicul. gtt. j.
M. pro dosi.

†
2) R̄. specif. ialappin. Əj.
resin. scammon. gr. iii.
arcan. duplic. gr. vi.
M. pro dosi.

†
3) R̄. Scammon. †at.
‡ij dulc. ana gr. vi.
conch. ppt. Əß.
M. pro dosi.

†
4) R̄. rhabarb. elect. 3ß.
⊙is ‡i Əß.
M. pro dosi.

†
5) R̄. ‡i ⊕lat. Əj.
resin. ialapp. gr. vi.
⊙ anifat. gtt. j.
M. pro dosi.

†
6) R̄. †is. Cornachin. Əj.
‡ii dulc. Əß.
M. pro dosi.

†
7) R̄. magnes. alb. 3j.
specif. ialapp. gr. xii.
M. pro dosi.

†
8) R̄. ‡ii dulc.
rad. ialapp. ana Əß.

ireos Florent.
‡is †ij ⊕at. vlt. †tion.
ana gr. ii.

M. pro dosi.

3. *Diaphoreticae.*

1) R̄. †ij diaphoret.
oc. ⊙. citr. ana 3j.
⊙ depur. Əij.
‡3 natiu. ppt. Əß.
M. d. in 9. part.

†
2) R̄. Conch. ppt.
bezoard. mineral. ana 3iß.
⊙. depur. 3i.
‡3. †ij. ppt. gr. xii.
M. d. in 12. part.

†
3) R̄. †ij diaphor.
conch. citr.
‡i ⊕lat.
⊙. depur. ana 3j.
‡3. natiu. ppt. gr. xiv.
M. d. in 14. part.

†
4) R̄. †ii diaphoret.
matr. perlar. ppt.
mandibul. luc. pisc. ana 3j
lapid. bezoard. Əij.
†ij crud. Hungar. Əj.
M. d. in 12. part.

†
5) R̄. Bezoard. mineral.
crytall. montan. ppt. ana
Əij.
⊙. regener.
regul. †ij medicinal. ana
Əß.
M. d. in 8. part.

†
6) R̄. †ij diaphor.
C 3

- C. C. philosoph. ana ʒi
 ①i ʒiat. ʒij
 ʒis cascarill. ʒj
 flor. ʒis. ʒʒ
 M. d. in 10. part.
 †
- 7) R̄. Bezoard. mineral.
 dent. apr. ppt. ana ʒi
 vnicorn. fossil.
 lumbr. ▽str. ppt. ana ʒʒ
 ʒʒ. natiu. ppt. ʒʒ.
 M. d. in 10. part.
4. *Diureticae.*
- 1) R̄. ʒi ①lat.
 oc. ②. citr. ana ʒi
 ①is centaur. min. ʒʒ
 M. d. in 8. part.
 †
- 2) R̄. ①i ʒiat.
 conch. citr. ana ʒi
 ①is ʒi ʒij
 absinth. ʒʒ.
 M. d. in 10. part.
 †
- 3) R̄. Arcan. duplic. ʒiʒ.
 lap. percar. ppt. ʒj.
 ①is card. bened. ʒʒ.
 M. d. in 9. part.
 †
- 4) R̄. Test. ouor. acid. ʒi satur.
 lumbr. ▽str. ppt. ana ʒij.
 ①is genist.
 Ononid. ana ʒj.
 M. d. in 6. part.
 †
- 5) R̄. Crystall. ʒj
 ①is polychrest. ana ʒʒ
 matr. perlar. ppt.
 ①i depurat. ana ʒj
 sem. sinap. gr. xv.
- M. d. in 6. part.
 †
- 6) R̄. ʒi ʒifac.
 ①i regenerat. ana ʒj.
 sem. ebul. ʒij.
 M. d. in 8. part.
 †
- 7) R̄. ▽ae foliat. ʒi.
 cremor. ʒi ana ʒj.
 milleped. ppt.
 ʒʒ. ʒij ppt. ana ʒj.
 M. d. in 8. part.
5. *Pellentes, nempe partium & secundinae.*
- 1) R̄. Borac. Venet. ʒij.
 ʒʒ. ʒij ʒʒ.
 M. d. in 2. part. S. Pulver
 in schwerer Geburt, da-
 von zu rechter Zeit eins
 in Eisenhart = Wasser zu
 nehmen.
 †
- 2) R̄. Hepat. anguill. ʒij.
 cort. cinnamom. ʒifac.
 gr. vi.
 M. d. in 2. part.
 †
- 3) R̄. Myrrh. elea. ʒj.
 succin. alb. ppt. ʒʒ.
 M. d. pro dosi.
 †
- 4) R̄. Croc. orient.
 trochisc. de myrrh. ana
 ʒʒ.
 ①is Alis viperar. gr. vi.
 ʒʒ succin. gtt. ij.
 M. d. in 2. part.
6. *Apoplegmatizantes, seu errhinæ & ptarmicæ.*
- 1) R̄. Herb. maioran. Mj.

- Summit. serpill.
origan. ana Mß.
Flor. lilior. conuall. P. ij
rosar.
yan. ana P. j.
o. destillati maioran.
gtt. viii.
M. f. ♂ subtilissimus, singatur s. p. in colorem viridem cum indigo.
S. grüner Schnup = Tabak. †
- 2) R. ♂ is irid. Florent. ʒj.
hellebor. vtriusque ʒß
Hb. origan.
rorismar.
rhy. ana Mß.
Flor. lauendul.
anthos. ana P. j.
M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 3) R. Fol. tabac. Mj.
summit. serpill.
betonic. ana Mß
Flor. violar.
maioran. ana P. j.
Sem. nigell.
o destill. foenicul.
cubeb. ana
gtt. iv.
Mosch.
Zibeth. ana gr. i.
M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 4) R. ♂ is lign. aloës ʒj.
tabac.
succin.
facch. opt.
castor. ana ʒiß.
o lign. Rhod. gtt. xii.
- M. f. ♂ subtilissimus.
†
- 5) R. Tunic. rubr. exsiccat. & a peduncul. liberat. & ♂ isat. ʒijj.
o. lign. Rhod. gtt. x.
Mosch. in praedicto o. solut. gr. ii.
Balsam. cuiusdam liquid. e. g. Hoffmann. ʒj.
M. f. ♂ tingatur cum s. q. V. in colorem rubicundum.
S. rother Schnup = Tabak. †
- 6) R. ♂ Xcj. ciner. clauellar. ana q. p. ꝑmentur.
Rec. ♂ is Alis ʒij. imbuantur o lauendul. gtt. xx.
M. S. sal volatile lauendularum odore excipiendum.
7. Salinantes.
- 1) R. ʒij dulc. legit. ppt. ʒj. conch. ppt.
ʒij diaphoret. ana ʒiß.
M. opt. diu. in 20. part.
S. Pulver. davon im Anfang täglich nur eins, in denen folgenden Tagen aber aufsteigender Weise 2. 3. 4. 2c. zu geben, bis die saluation erfolget.
†
- 2) R. Arcan. corallin. ʒj. oc. o. ppt.
bezoard. mineral. ana ʒiß.
M. opt. diuid. in 20. part.
S. vt supra.

†
3) R̄. Panac. ꝑial. a l' Emery
descript. ꝑij.

ꝑij diaphoret. ꝑij.

marr. perlar. ꝑij.

M. opt. divid. in 15. part.

S. Pulver, davon den ersten
Tag eins zu nehmen, und
in denen folgenden Ta-
gen mit einem halben im-
mer aufzusteigen, so lange
bis die saluation erfolgt.

8. *Anthelminticae.*

1) R̄. ꝑij dulc. legit. ppt.
scammon. ꝑat. ana ꝑij.
matr. perlar. ppt. ꝑij.

M. d. in 6. part.

S. Pulver, davon im abneh-
menden Mond zweymal
eine dosin zu nehmen.

†
2) R̄. Aethiop. mineral. ꝑij.
ꝑ lat. ꝑij.
facch. alb. ꝑij.

M. in mortario lapideo.

d. in 6. part.

†
3) R̄. Arcan. corallin. ꝑij.
duplicat. ꝑij.
sem. sahton. ꝑij.
M. d. in 6. part. S. vt No. 1.

†
4) R̄. ꝑ. ad verm. Ph. August. ꝑij.
ꝑii dulc. ꝑij.
M. d. in 4. part. dos. ꝑij.
S. in Honig oder Milch zu
nehmen.

†
5) R̄. Sem. fantonic. f. cinnz ꝑij.
coriand. ppt. ꝑij.

ꝑ. ialapp.
corallin. f. musc. marin.
ana ꝑij.

C. C. ust.

ꝑij dulc. ana ꝑij.

M. d. in 8. part. dos. ꝑij.

9. *Expectorantes.*

1) R̄. ꝑ. rad. ari.
irid. Flor. ana ꝑij.

oc. ꝑ. citr. ꝑij.

flor. ꝑis. ꝑij.

theriac. coelest. gr. vi.

M. c. saccharo q. s.

D. S. Brust-Pulver, davon
des Tages 3. mal eine
Messerspiz voll zu nehmen.

†
2) R̄. ꝑis Haly contr. phthis. ꝑij.
ꝑ. depur. ꝑij.
flor. benz. ꝑij.

ꝑ. anis gtt. ix.

M. div. in 9. part. dos. ꝑij.

†
3) R̄. Specier. diar.
ꝑ. Haly ana ꝑij.
M. d. in 6. part. dos. ꝑij.

10. *Adstringentes.*

1) R̄. Corall. rubr. ppt.
vnicorn. fossil. ana ꝑij.
lapid. haemat. ꝑij.
M. diu. in 8. part.

†
2) R̄. ꝑ. rad. bistort.
tormentill. ana ꝑij.
lapid. manat.
succin. ppt.
ebor. ppt. ana ꝑij.

M. d. in 10. part.

†
3) R̄. Croc. ꝑis adstring.

¶ *ae Carechu ana ʒß.*

N. moschat.

spec. de hyacinth. ana ʒj

M. diu. in 6. part.

†

4) *Rx. Cort. chin. chin. ʒj*

cascarill. ʒß

croc. ʒtis ʒiat. aperitiu. ʒj

M. d. in 5. part.

II. *Subadstringentes, & moderate fistentes.*

1) *Rx. Corall. rubr. ppt.*

Ⓞ. *depurat. ana ʒj*

Ⓢ. *cascarill. ʒij*

ʒʒ. *natiu. ppt. ʒj*

theriac. coelest. ʒß

M. f. ʒ. diu. in 9. part.

†

2) *Rx. Crystall. montan.*

Ⓞ. *depurat. ana ʒj*

gran. kermes.

cort. granat. ana ʒß.

fem. hyoscyam. alb. ʒj

M. diu. in 10. part.

†

3) *Rx. Spec. de hyacinth.*

conf. alkerm. ana ʒß

Ⓞ. *regenerat. ʒj*

croc. ʒtis ʒiat. aperitiu.

ʒʒ. *ʒij ana ʒß*

MP. de cynogloss. gr. v.

M. d. in 5. part. aeq.

III. *Incrassantes.*

1) *Rx. Oc. ʒ. ppt.*

gumm. Arab. ana ʒj

¶ *ae sigill. ʒj*

M. f. ʒ. diu. in 7. part.

†

2) *Rx. Conch. ppt.*

crystall. montan. ana ʒj

sperm. cet.

Ⓢ. *rad. glycyrrhiz. ana ʒß*

M. f. ʒ. d. S. Pulver, da = von alle 3. Stunden eine Messerspitze voll.

†

3) *Rx. Test. ouor. ppt.*

lap. percar. ana ʒj

vnicorn. fossil. ʒß

M. diu. in 8. part.

†

4) *Rx. Matr. perlar. ppt. ʒiß*

Ⓞ. *depar. ʒij*

maltich. elect. ʒß

M. diu. in 8. part.

IV. *Exsicantes.*

1) *Rx. Ceruss. alb.*

cut. ppt. ana ʒß

cret. ignit. in ʒ. extinct.

& rursus sicc. ʒj

camph. ʒß.

M. f. ʒ. subtilissimus.

S. Pulver in Leinwand zu binden, und damit die rohen Schäden zu bestreuen.

†

2) *Rx. Lapid. calamin. ʒij*

amyli

Ⓢ. *liquirit. ana ʒj*

M. S. vt supra.

V. *Aperientes, resoluentes, digestives, incidentes, abstergentes, praeparantes & absorbentes.*

1) *Rx. ʒ. rad. ari ppt.*

zedoar. ana ʒiß

cort. ʒntior.

Winteran. ana ʒj

Ⓢ. *destillat. anis. grt. xx.*

M. f. ʒ. diu. in 12. part.

II

† 2) *Rx.*

- †
 2) R. Rad. pimp. alb.
 galang.
 gentian-rubr. ana ʒj
 cinnamom. acur. ʒʒ
 sacchar alb. ad P. O.
 M. S. Pulver, davon tägl.
 drey mal eine Messer=
 Spitze voll.
- †
 3) R. Stomach-Birckm. ʒʒ.
 croc. ꝑtis ʒiat. aperitiu.
 ʒij
 M. diu. in 12. part.
- †
 4) R. ꝑi Ⓞlat.
 solub.
 oc. Ⓞ. citr. ana ʒj
 Ⓞ foenicul. grt. vi.
 M. d. S. Schlein = resolu-
 rend Pulver, davon tägl.
 2. mal 1. scrupel zu neh-
 men.
- †
 5) R. Ⓞ. ʒiat.
 ꝑ. ꝑifar. ana ʒj
 conch. citr. ʒij
 ʒij ʒiat. Ludouic. ʒj
 M. d. in 9. part.
- †
 6) R. Arcan. duplic.
 ꝑae foliat. ꝑi. ana ʒj
 Ⓞis absinth. ʒʒ
 confect. anis. ʒj
 M. d. in 9. part.
- †
 7) R. Gumm. ꝑci ppt.
 Ⓞis centaur. min. ana ʒj
 cremor. ꝑi.
 ʒij diaphan. ana ʒʒ
- corall. rubr. ppt. ʒj.
 Ⓞ. caryophyll. grt. xii.
 M. d. in 10. part.
- †
 8) R. Lapid. percar. ppt.
 crystall. montan. ppt.
 magnes. alb. ana ʒj-
 ʒʒ. ʒij ʒj.
 M. d. in 10. part.
- †
 9) R. Crystalli montan.
 lac. lunae.
 lumbr. ꝑstr.
 Ⓞ. depur. ana ʒj-
 sem. nigell.
 foenicul.
 card. mar. ana ʒʒ.
 sacch. albifs. ʒij.
 M. d. S. temperirend Pul-
 ver in salzigter Milch
 täglich 3. mal 1. Messer=
 Spitze.
15. Temperantes & antispasmodicae.
- 1) R. ꝑi Ⓞlat.
 Ⓞ. depurat. ana ʒʒ.
 ʒʒ. ʒij ppt. ʒj.
 M. d. in 10. part.
- †
 2) R. Ⓞ. depurat.
 oc. Ⓞ. ppt.
 matr. perlar. ana ʒj
 ʒʒ. nativ. ppt. ʒj
 M. d. in 10. part.
 S. temperirend Pulver, da-
 von alle 2. Stunden eins.
- †
 3) R. Arcan. duplic.
 Ⓞ. depurat. ana ʒj
 conch. ppt. ʒij
 ʒʒ. ʒij ppt. gr. xviii.
 M. diu.

M. diu. in 9. part.

†

- 4) R̄. ①. depurat.
 ♀i ①lat. ana ʒi
 oc. ②. citr. ʒij
 ʒʒ. ʒij gr. xviii.

M. d. in 9. part.

†

- 5) R̄. ①is polychrest. Choras.
 ①. regenerat. ana ʒi
 ʒij diaphoret.
 C. C. philosoph. ana ʒʒ
 ʒʒ. artific. ter sublimat. ʒij

M. d. in 10. part.

†

- 6) R̄. CrySTALLI montan.
 lapid. percar. ana ʒij
 prunell.

①is absinth. ana ʒʒ

ʒʒ. ʒij gr. xvi.

M. d. in 8. part.

†

- 7) R̄. ①. ʒiat.
 depurat. ana ʒr
 cort. cascarill. ʒʒ
 ʒʒ. natiu. ppt. gr. xvi.

M. d. in 8. part.

†

- 8) R̄. Corall. rubr. ppt.
 mandibul. lucii pisc. ana

ʒi

lapid. prunell.
 arcan. duplic. ana ʒij
 ʒij ʒis cachea. ʒij

M. d. in 12. part.

†

- 9) R̄. ♀i ①lat.
 ①. regenerat. ana ʒi
 matr. perlar ʒij
 vnicorn. fossil.

lumbr. ʒstr. ana ʒʒ

M. d. in 12. part.

†

- 10) R̄. ʒ. consolid. maior ʒʒ
 nucleor. persicor.
 n. mosch. ana ʒij
 succin. alb. ʒʒ
 ambr. gry. ʒʒ

Est puluis *Warandae*, quem
 ad dolores post partum
 laudat. Dos. alle 3. ③. Stun-
 den I. Messerspiße voll.

16. *Anodynae.*

- 1) R̄. ʒ. temperant. no. 1) de-
 scripti ʒi

spec. de hyacinth. ʒij

M. de cynogloss. gr. iv.

M. d. in 4. part. aeq.

†

- 2) R̄. ʒ. temperant. no. 2) de-
 script. ʒij

corall. rubr. ppt. ʒʒ

theriac. coelest.

extract. croc. ana gr. v.

M. opt. diu. in 5. part.

†

- 3) R̄. ʒ. temperant. no. 3) de-
 script. ʒij

ʒʒ ʒij ʒʒ

M. diu. in 5. part.

†

- 4) R̄. ʒ. temperant. no. 4) de-
 script. ʒij

spec. de hyacinth.

lumbr. ʒstr. ana ʒij

croc. ʒc. ʒiat. aperit.

laudan. opiat. ana gr. i.

M. opt. diu. in 5. part.

17: *Tonicae, neruinae, roborantes.*

- 1) R̄. Cort. cascarill. ʒij

D 2

croc.

- croc. \mathcal{R} is \mathcal{G} iat. aperit. $\mathcal{Z}\mathcal{B}$
 M. diu. in 6. part.
 †
- 2) \mathcal{R} . Corall. rubr. ppt. \mathcal{Z} i
 spec. de hyacinth. $\mathcal{Z}\mathcal{B}$
 gemm. \mathcal{G} i.
 \mathcal{G} ij \mathcal{R} ialis Ludou. gr. xv.
 M. diu. in 6. part.
 †
- 3) \mathcal{R} . \mathcal{G} . stomach. Birckm. \mathcal{Z} ij
 spec. diamb.
 diamosch. ana $\mathcal{Z}\mathcal{B}$
 \mathcal{G} . cinnamom. gr. iij
 M. d. S. Magen = Tresenet,
 davon einer Messerspiße
 voll auf einmal zu neh=
 men.
 †
- 4) *Tragea confortans.*
 \mathcal{R} . Valerian.
 calam. arom. ana \mathcal{Z} ij
 sem. coriandr.
 cubeb. ana \mathcal{Z} i \mathcal{B}
 confect. alker. m.
 macis ana \mathcal{Z} i
 sacch. perlat. \mathcal{Z} i.
 M. dos. \mathcal{G} ij.
 †
- 5) \mathcal{R} . Mastich.
 n. mosch.
 cubeb. ar.
 cardamom. ana $\mathcal{Z}\mathcal{B}$
 \ominus . Alis succin. \mathcal{G} ij
 ambr. gry. gr. vii.
 M. d. ad vitr. probe obtura=
 tum, dos. \mathcal{G} ij.
 †
- 6) \mathcal{R} . \ominus . Alis C. C. \mathcal{G} ij
- medull. castor. elect. $\mathcal{Z}\mathcal{B}$.
 M. f. \mathcal{G} . d. ad vitr. probe
 obturat. S. Pulver, da=
 von wider das schwere
 Gehör einer Erbsen dick
 mit Baum = Wolle ins
 Ohr zu thun.
18. *Specificae.*
 1) *Pulus antepilepticus.*
 \mathcal{R} . Lumbr. \mathcal{V} str. \mathcal{Z} i
 cord. talp. exsiccat. no. v.
 talor. lepor. \mathcal{G} ij
 vngul. alc. subtiliter \mathcal{G} ifat.
 cort. visc. quercia. ana $\mathcal{Z}\mathcal{B}$
 $\mathcal{Z}\mathcal{Z}$. \mathcal{G} ij. $\mathcal{Z}\mathcal{B}$.
 M. dos. gr. xv.
 †
- 2) \mathcal{R} . \mathcal{G} ij Vngaric.
 cran. human.
 $\mathcal{Z}\mathcal{Z}$. \mathcal{G} ij ana $\mathcal{Z}\mathcal{B}$.
 M. d. in 2. part.
 †
- 3) \mathcal{R} . Excrement. alb. gallinae
 pullulant.
 test. ouor. ex quibus eius=
 dem gallinae pulli ex=
 clusi sunt. ana \mathcal{Z} i
 M. d. in 6. part.
 S. Besondere Pulver, davon
 vor dem Anfall eins zu
 geben und sich warm zu
 halten.
 †
- 4) \mathcal{R} . Bilis canis atri integram
 portionem, add.
 vnicorn. fossil. $\mathcal{Z}\mathcal{B}$.
 Redigantur in 4. pulueres
 aeq.

TABVLA III.
DE
PILVLIS.

I. DEFINITIO.

Pillulae sunt medicamentum solidum, rotundum, ex remediis facile cohaerentibus compositum, pro scopo vtplurimum euacuante, nonnumquam etiam alterante. Denominationem habent a pila. Vocantur etiam *catapotia*, ἀκαταπίλω, deglutio.

II. MATERIA.

1. Quoniam pilularum forma hunc praecipue respectum habet, vt sapes valde amari, vel alii nauseosi hac ratione occultari, & citra fere saporem deglutiri possint, per se hinc liquet, quae materiae praecipue sint pilularum.

2. In primis autem ad pilulas sumuntur *resinosa*, ex quibus facile fiunt pilulae, si aliquot tantum guttae, siue olei cuiusdam destillati, siue tincturae alicuius, siue essentiae, e. g. absinthii, elix. propr. iis admiscantur.

3. Post resinosa pilulis formandis commode inferuiunt *extracta* inspissata amara, (mollia enim non conueniunt) e. g. extractum absinthii, cardui benedicti, centaur. min. fumariae, gent. r.

4. *Gummata* depurata & in extracti formam redacta, e. g. Gummi

ammoniacum aceto squillitico solutum & iterum inspissatum.

5. *Primarium* ingrediens pilularum olim fuit & hodie est *aloë*. Huius enim aduersissimus sapor sub hac forma optime tegitur.

6. Porro pilulis formandis praecipue etiam inferuiunt vsuales illae *massae pilularum*, quae in officinis praeparatae iam prostant, e. g. MP. catholic. cochiar. de succino Craton.

7. *Pulueres* in minore quantitate efficaces, & cum glutinantibus v. g. terebinth. melle, gumm. tragacanth. succo liquirit. inspissato, mica panis mixti in pilulas facile etiam rediguntur.

8. Tandem etiam *vis dulc.* in pilularum forma optime propinatur. Licet enim vapus sit metus ille vulgaris, quod sub puluerulenta forma adhibitus & masticatus dentibus & faucibus pericula adferat, commodissime tamen in forma pilularum exhibetur illis, qui pulueres auersantur.

9. *Syrupi*, & aliae nimis liquidae species, pilularum formae non conueniunt.

10. Neque etiam ad pilulas commode recipiuntur *pulueres grossi*, spissi, terrae macrae, & aliae

Species friabiles non coherentes.

II. *Salia* vel plane non, vel paucis granis ad pilulas fumantur.

III. MAGNITUDO ET DOSIS.

1. *Veteres* diffusas admodum habebant pilulas, & ex ℥j massae, cum melle paratae, vix 6, vel 8. pilulas formabant.

2. *Galli, Angli & Bataui* hunc morem quoad magnitudinem pilularum adhuc sequuntur.

3. Apud *nos* in vsu est triplex illarum magnitudo:

1) Nonnullae duo grana pondere suo referunt, & magnitudine sua pisum aequant.

2) Nonnullae ad pondus grani vnus sunt.

3) Nonnullae granum tantum semis, vel minus ponderant.

4. Et sane *molis exiguitas* ob multos respectus in pilulis obseruanda est, ita quidem, vt non tantum paruae sint, verum etiam paucae pro vna dosi praescribantur. -

5. Excipiendae autem sunt tales compositiones, quae non tam crasse euacuandi, quam alii sublimiori scopo destinantur, e. g. pilulae polychrest. *Stablianae*. Interea tamen harum & similium dosis adsumenda non facile debet excedere ℥j.

6. Ceterum aliquando vna tantum dosis, aliquando plures praescribuntur, quo casu quantitas specierum proportionate augenda est.

IV. ORDO PRAESCRIBENDI.

1. Pilulae catharticae quando praescribuntur, talis communiter ordo commendatur, vt primum basis, deinde adiuuans, post ea stimulans, & denique corrigens ponenda sint. Vbi obseruandum, quod lenientium & per *epicrasin* euacuantium pilularum basis ordinaria sit aloë aut eius extractum gummosum, cum aqua violarum vel rosarum paratum; item pilulae *Francofurtenses*, quae nil aliud esse, quam aloë cum aqua violarum extracta, dicuntur.

2. In aliis autem, quae vltiori quam euacuandi vsui destinantur, primum extracta, deinde gummata, & vltimo loco glutinantis, e. g. terehinthinata ponuntur. Hic autem ordo ab auctoribus toto die negligitur.

3. Formulam ordinarie claudit subscriptio: M. f. l. a. pil. no.

4. Quando ob saporem, odorem vel colorem valde ingratum auro vel argento obducendae sunt, id in subscriptione sequentibus verbis exprimitur: *auro, argento obducantur.*

V. REGVLAE.

1. Pilulae infantibus minus conueniunt, quoniam illas commode deglutire non possunt.

2. In difficultate deglutendi non debent praescribi.

3. Neque etiam siccioribus subiectis sunt accommodatae.

4. Quae

4. Quae auro vel argento non obducuntur, illas pulueribus subtilissimis, e. g. liquiritiae, oc. \mathcal{Q} . conspergunt.
5. Licet autem pilularum forma frequentissime pro purgandi scopo eligitur, ita nihil impedit, quo minus praeparandi, mundificandi, roborandi, sopiendi sine etiam ordinentur.
6. Immo sunt, qui ad *externos* adeo *vsu* pilulas extendunt, e. g. in odontalgia pilulas formant extracto ligni guaiaci, ligni Rhodii, & dolenti denti talem pilulam imponunt; item pro *masticationis* scopo mediaute extracto nicotianae, tragacarth. & mastic. formantur pilulae, quae vero, quia efficaciora remedia ad hunc finem obtinendum prostant, merito rejiciuntur.
7. Pilulae cum *vehiculo* nimis *calido* non debent propinari.
8. Quae sunt *ingrati saporis*, illae sub inuolucro passulae maioris, pruni cocti, vel massae illius panariae, Oblaten dictae, a multis commode deglutuntur.
9. Adsumuntur autem pilulae
- 1) *purgantes* tempore plerumque matutino.
 - 2) *lenientes*, id est, leniter laxantes, tempore vespertino.
 - 3) *anodynae*, eodem tempore.
 - 4) Reliquae autem *alterantes* tempore quocumque.
10. Prostant in pharmacopoeis multae inconditae massae pilula-

rum e. g. *Iudae*, *Arabicae*, *lucis maioris*, sine quibus esse nolo, *aggregatiuae* &c. quas Medicus omni modo debet euitare.

VI. FORMVLAE.

1. *Emeticae.*

- 1) \mathcal{R} . Extract. cathol. \mathcal{Z} ℥. .
resin. ialapp. gr. iii.
 \mathcal{F} i emetic. gr. ii.
elix. P. P. q. s.
M. f. pil. No. xv. d. pro dosi.
†
- 2) \mathcal{R} . Extract. panchym. Croll.
gr. xii.
ellebor. n. gr. v.
 \mathcal{F} ij vit. gr. iii.
essent. absinth. q. s.
M. f. pil. No. xx. d. pro dosi.
†

2. *Purgantes.*

- 1) \mathcal{R} . Ertr. panchym. Croll.
ialapp. resinos. ana gr. vi.
extr. fumar.
card. bened. ana gr.
iii.
scammon. \mathcal{F} at. gr. ii.
M. f. pil. No. xx.
D. S. Purgier = Pillen auf
einmal.
†
- 2) \mathcal{R} . extr. panchym. Croll.
MP. de succin. Craton.
ana gr. vi.
 \mathcal{F} ij dulc. gr. iii.
resin. ialapp. gr. ii.
 \mathcal{O} . foenicul. gtt. ii.
M. f. l. a. pilul. No. xx.
S. *catarrhal*-Pillen.
†
- 3) \mathcal{R} . MP. polychrest.

extr.

- extr. cathol. ana ʒß
 M. f. l. a pil No. xx.
 S. **Laxier = Pillen auf ein-**
mal.
- †
- 4) R̄. Extr. ellebor. nigr.
 ʒij dulc. ana gr. vi.
 aloës gummos.
 trochisc. alhand. ana gr. iv.
 M. f. pil. No. xx.
 S. **reinigende Haupt = Pil-**
len auf einmal.
- †
- 5) R̄. Gumm. ammoniac. † to
 squill. solut. & in spiss. ʒß
 ʒij dulc. gr. v.
 aloës rosat.
 extr. samar. ana gr. iii.
 ellebor. nigr. gr. ii.
 M. f. pil. No. xxiv.
 S. **resoluirende Pillen auf**
einmal.
- †
- 6) R̄. Extr. cathol. ʒß
 ellebor. nigr. gr. v.
 ʒij dulc. gr. iv.
 resin. ialapp.
 gumm. gutt. ana gr. iii.
 M. f. pil. No. xx.
 S. **Pillen in der Wasser sucht**
auf einmal.
- †
- 7) R̄. MP. polychrest. gr. xii.
 extr. ellebor. nigr.
 centaur. min. ana
 gr. iv.
 M. f. pil. No. xx.
 S. **Pillen zur Beförderung**
der güldenen Ader auf
einmal.
- †
- 8) R̄. Gumm. ammoniac. ppt.
 aloës gummos. ana gr. vi.
 gumm. galban.
 sagapen. ana gr. iii.
 extr. centaur. min.
 ellebor. nigr. ana
 gr. ii.
 essent. succin. q. s.
 M. f. pil. No. xx.
 S. **eröffnende Pillen auf**
einmal.
- †
- 9) R̄. Extr. rhabarb.
 fumar. ana ʒß
 cent. min.
 card. bened. ana ʒj
 limar. ʒr. ppt. ʒß
 ʒis succin. gr. v.
 M. f. pil. ad pond. gr. i. dos.
 gr. xv.
 S. **resoluirende Pillen.**
- †
- 10) R̄. Pilul. ʒear. *Quercet.*
 rheumatic. ana gr.
 viii.
 ʒij dulc.
 resin. ialapp. ana gr. ii.
 tinct. ʒi q. s.
 M. f. pil. No. xx.
 S. **Pillen auf einmal.**
- †
- 11) R̄. Gumm. ammoniac. ppt.
 gr. xii.
 extr. agaric.
 trochisc. alhand. ana
 gr. iii.
 resin. ialapp. gr. ii.
 M. f. pil. No. xx. d.
 S. **Pillen auf einmal.**

†
12) R̄. Aloës gummos, ʒj
extr. panchym. *Croll.* ʒß
limat. ʒ. ppt. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. i.
S. Pillen wider die Verstopfung. dos. gr. iii. v.

†
13) R̄. Aloës gummos,
myrrh. ppt.
gumm. iuniper.
heder. ana ʒj
extr. absinth. vinos.
card. bened. vin.
cochlear. aquos. ana
gr. xvi.
fumar. vin.
ellebor. nigr. aquos.
ana gr. viii.
terebinth. venet. ʒß
M. f. pil. ad pond. gr. i.
S. Mutter-Pillen.

†
14) R̄. Extr. cathol. gr. xii.
rhabarb. gr. v.
colocynth. gr. iii.
micar. pan. alb. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. Pillen auf einmal.

†
15) R̄. Pilul. balsam. visceral. ʒj
gumm. bdell.
mastich. ana ʒß
elater.
ʒ⊕lat. ana ʒj
M. f. pil. ad pond. gr. i.
S. Pillen in der Wasser-
sucht. dos. ʒj

†
3. *Adstringentes & sistentes.*

1) R̄. Gumm. elem.
mastich. ana ʒj
▽. catech. ʒj
M. f. c. balsam. Indic. pil.
ad pond. gr. i.
S. *Pilulae ad gonorrhoeam*
dos. gr. xii.

†
2) R̄. Ofs. sep. ppt. ʒß
terebinth. venet. q. s.
M. f. pil. S. vt supra, ad
gonorrhoeam.

†
3) R̄. Extr. millefol.
tormentill. ana ʒj
theriac. coelest. ʒß
tinct. opii q. s.
M. f. pil. dos. ʒß
S. *pilulae sistentes.*

†
4. *Salivantes.*

1) R̄. Panac. ʒial. gr. xv.
misc. pan. alb. q. s.
M. f. pil.

†
2) R̄. ʒij dulc. gr. xii.
M. c. mucilag. tragacanth.
f. pil.

†
3) R̄. ʒij current. gr. xii.
M. c. succo liquirit.
f. pil.

†
5. *Stomachicae.*

1) R̄. Extr. cort. cascarill. ʒj
gentian. rubr.
card. bened. ana
ʒß
limit. ʒ. ppt. gr. v.
M. f. pil. dos. ʒß

E

6. *Ano-*

†

6. *Anodynae.*

1) ℞. Succ. liquirit. ʒj
 pilul. *Wildegans.*
 de cynogloss. ana
 gr. v.

fyrup. papau. errat. q. s.

M. f. pil. dos. gr. v. - vi.

†

2) ℞. Extr. tormentill.
 bistort. ana ʒj
 theriac. coelest.

laudan. opiat. ana gr. vi.

M. f. pil. ad pond. gr. i.

dos. gr. vi - viii, in *dysenteria.*

†

7. *Pilulae Wildegansii genuinae.*

℞. Opii crud.

fibr. ellebor. n. ana ʒʒ.

Opium primum cum ʒʒ & de-
 inde quod residuum est, cum
 alcal. adfuso extrahatur.
 Fibr. ellebor. nigr. extrahe
 cum vino, melius cum ∇.
 per digestionem quoad fatis.
 Adde

Myrrh. per alkahest *Glauberi* ita praeparatum,
 vt cum ∇ solui possit.

Deinde recip. col. ʒiv

extr. theriac. ex rad. alexipharm. c. ∇. parat ʒj

croc. orient. subtiliss.

ʒissat. ʒij

ʒo. destillat. iuniper. ʒj

M. f. MP. & form. pil. ad pond.

gr. i.

TABVLA IV.

DE

BOLIS.

I. DEFINITIO.

Bolus est medicamentum inter
 solida & fluida mediae con-
 sistentiae, quod figura sua
 glandem aliquo modo refert,
 & tanquam morsulus seu frustu-
 lum vna vice deglucitur.

II. MATERIA.

Hic consideranda sunt

I. *Basis* seu ingredientia, quae varia
 sunt, e. g.

1) *pulveres* in parua quantitate
 efficaces, quae semper prima-
 rium sunt ingrediens.

2) *Spiritus & essentiae.* Haec
 partim ad gratiam, partim
 ad melius subigendum pulue-
 rem, partim ad augendam
 virtutem adiiciuntur.

3) *Olea.*

2. *Excipientia*, quod liquidum esse
 debes, vt reliquae species siccae
 in vna massa cohaerere possint.
 Sunt autem communissima ex-
 cipientia;

1) *Conseruae.*

2) *Rob & fyrupi.*

3) Reliqua non facillae praescri-
 buntur.

buntur, nisi specialis circumstantia eadem postulet, e. g.

- a) *Electuaria.*
- b) *Extracta.*
- c) *Pulpa.*
- d) *Succi inspissati.*

III. MAGNITUDO ET DOSIS.

1. Bolum quam maxime commendat *paruitas*, ut eo facilius degluti possit. Vnde ℥ij. excedere non debet; immo quando ingredientia leuia sunt & turgescunt, ℥j. sufficientem molem constituit. Sic e. g.
2. Pulveris ingredientis s. baseos ℥℥-℥ij, & erit conferuae tamquam excipientis ℥j.
3. Sic etiam v. g. pulveris baseos ℥℥. & erit rob excipientis etiam ℥℥. Hanc proportionem sequentes formulæ clarius monstrabunt.
4. Quando conferua minus succulenta est, tantillum syrupi additur; Si vero nimis succulenta fuerit massa, tantum sacchari miscemus, quantum satis ad consistentiam.
5. Quando ob pulverum leuitatem magnitudo augetur, id quod potissimum cum rhabarbaro contingit, *duo minores boli* ex illa massa formari possunt.

IV. REGVLÆ ET OBSERVATIONES.

1. Omnia ingredientia & excipientia ita sunt comparata, ut non tantum gratiam bolo conciliare, sed & facile cum reliquis misceri queant. Vnde *amara*, maxi-

me nauseabunda, & *viscida*, bolos ingredi non debent.

2. Veteres holorum præscriptiones ad illum casum reseruabant, quando nonnulli patientes pulveres, vel alios medicamentorum sapores valde auersabantur, quo casu & hodie locum habere debent.
3. Quoniam autem ipsorum bolorum ingestione varia difficultates premunt, præscriptio illorum non frequens esse, sed ad speciales casus & circumstantias reseruari debet.
4. Quoad *consistentiam* bolorum notandum, quod neque nimis mollis, neque nimis sicca esse debeat. Hinc ad cauenda hæc incommoda addi debet iusta syrupi quantitas; in quem finem formulæ subiicitur: Syrupi q. s.
5. Et quoniam *salia fixa & volatilia* facile liquefcunt, & sic boli debitam consistentiam impediunt, præterea fermentationem caussari possunt, non ingredientur hanc formam, nisi quidem bolus mox post præparationem adsumatur.
6. Boli effectum optatum *promte* exhibere non solent, quoniam inuolucrum puluerum contentorum in ventriculo tardius resoluuntur, & hinc efficacia illorum specierum retardatur. Hinc etiam necesse est, ut potus calidus post boli deglutitionem mox sumatur, & hac ratio-

ne promtior illius resolutio promoueat.

V. FORMVLAE.

1. Emeticae.

1) R̄. Conferu. flor. persic. ʒʒ
 ꝑi emetic. gr. iii.
 sacchar. cand. ʒj

M. f. bolus.

†

2) R̄. Conferu. gratiol. ʒj
 ꝑ. ipecacoanh. gr. xxvi.
 syrup. emetic. q. s.

M. f. bolus.

†

3) R̄. Conferu. rosar. solut. ʒj
 ꝑ. rad. asari. ʒʒ
 syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

†

4) R̄. Conferu. fumar. ʒj
 ꝑij vir. gr. iii.
 ꝑ. ialapp. ʒʒ
 gumm. gutt. gr. iv.
 resin. scammon. gr. ii.
 syrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.

M. f. boli No. ii, succesſiue
 deglutiendi.

†

2. Purgantes.

1) R̄. Conferu. cynosb. ʒj
 rhabarb. elect. ʒij
 resin. ialapp. ʒʒ
 syrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.

M. f. boli No. ii, succesſiue
 deglutiendi.

†

2) R̄. Conferu. flor. persic. ʒj
 ꝑij dulc.

ꝑ. ialapp. ana gr. v.

syrup. absinth. q. s.

M. f. bolus pro infante 4, vel
 ʒ. annorum.

S. bolus laxans in atrophía &
 vermibus.

†

3) R̄. Conferu. flor. bellid. ʒj

ꝑij dulc. ʒʒ

resin. scammon. gr. iv.

syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

4) R̄. Conferu. gratiol. ʒj

ꝑij dulc. gr. xii.

resin. ialapp. gr. iii.

syrup. e spina ceruin.

q. s.

M. f. bolus.

†

3. Saliuantes.

1) R̄. Conferu. flor. persic. ʒʒ

ꝑij dulc. gr. xv.

syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

2) R̄. Conferu. fumar. ʒj

turpeth. mineral. gr. iii.

syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

†

3) R̄. Conferu. gratiol. ʒʒ

panac. ꝑial. gr. xv.

syrup. rosar. solut. q. s.

M. f. bolus.

†

4) R̄. Conferu. fumar. ʒj

arcan. corall. gr. iii.

syrup. flor. persic. q. s.

M. f. bolus.

†
4. *Adstringentes.*

1) ℞. Conseru. bellid. ℥ij
corall. rubr. ppt. ℥℥
terr. sigill. ℥j
syrup. corallior. q. s.
M. f. bolus.

†
2) ℞. Conseru. rosar. antiquar. ℥ij
fangv. dracon. ℥j
croc. ℞. adstring. gr. lv.
syrup. cydonior. q. s.
M. f. bolus.

†
3) ℞. Conseru. balaust. ℥ij
lapid. haemat. ℥j
syrup. de symphyt. q. s.
M. f. bolus.

†
5. *Sistentes & anodynae.*

1) ℞. Conseru. papau. rhead. ℥j
℥ij diaphoret. ℥j
cinnabar. ℥ij gr. vi.
laudan. opiat. gr. ii.
syrup. papau. errat. q. s.
M. f. bolus.

†
2) ℞. Conseru. flor. anthos ℥j
matr. perlar. ℥℥
theriac. coelest.
M. P. de cynogloss. ana
gr. ii.
syrup. papau. errat. q. s.
M. f. bolus.

TABVLA V.
DE
ELECTVARIIS.

I. DIFFERENTIA.

1. **E**lectuaria a bolis parum differunt: *bolus* enim est electuarium, quod vna vice deglutitur; electuarium autem strictè dictum plures doses continet.

2. Interea tamen electuarium consistentiam paullo molliorem habet quam bolus.

3. *Lingua* licet ab electuariis quodam modo differat, illos tamen non sine ratione huic tabulae inserendos iudicauimus.

II. MATERIA.

1. Electuaria vti cum bolis multum conueniunt, ita etiam ingredientia & excipientia cum aliis habent communia. Conficiuntur nempe
 - 1) Ex pulueribus,
 - 2) Ex condituris, atque
 - 3) Ex conseruis.
2. Quo vero ordine haec praescribantur, sequente membro indicabimus.

III. MAGNITVDO ET DOSIS.

1. Tota compositio seu descriptio electuarii non sit minor *unciis*
E 3 dua-

duabus: neque etism facile excedat *uncias quatuor*. Electuarium enim progrediente tempore vel nimis spissum redditur, vel profus corrumpitur.

2. Pro *dosi* plerumque sumitur magnitudo modo *iuglandis*, modo *castaneae*, modo *auellanae*; quae dosi per signaturam germanicam sequente modo exprimitur: Latverge, davon einer Castanien, Welschen=Nuß, Hasel=Nuß groß, oder etliche Messer=Spitzen voll zu nehmen.
3. *Proportionem* ingredientium & excipientium sequentia docent,
 - 1) Conseruae ʒj
 - 2) Puluerulentorum ʒj-ʒij
 - 3) Condit. ʒij-ʒʒ
 - 4) Consec. ʒj ʒij
 - 5) Essent. }
 - 6) Tinctur. } ʒj-ʒʒ
 - 7) Spirit. }
 - 8) Extract. ʒʒ-ʒj
 - 9) Syrup. q. s.
4. Non opus autem est, vt quoduis electuarium *omnes* has species contineat, sed seligantur tantum illae, quae ad scopum obtinendum, & nauseosum sapor emittendum conducunt.
5. Puluerulenta quando *per species* praescribuntur, illo ponuntur ordine, quem *tab. I.* de pulueribus indicauimus. Videlicet radices, herbae, flores, semina, cortices & ligna praemittuntur, deinde aromata, condita, gummata & pulueres chymici subiiciuntur.

IV. REGVLAR.

1. Electuariorum formula antiquis familiarior fuit, quam recentioribus, qui massam hanc confusam, & quam plurimis aegrotis nauseosam, rarius adhibent.
2. Quando autem haec formula conuenire & aliquid praerogatiuae habere videtur, e g in illis adfectibus, in quibus mellita vel syrupi vsum habent, fauces post adsumtum electuarium *haustulo vini*, vel alio quodam grato liquore eluantur, & sapor aduersus, qui faucibus diu obhaerescere solet, hac ratione corrigatur.
3. Destinantur autem vulgo electuaria catharsi, expectorationi, in specie phthisi, roborandis partibus, e.g. ventriculo, nervis; praecipue etiam febribus intermittentibus profligendis. In acutis autem minus conueniunt.
4. Sumuntur electuaria vel mane, e.g. laxantia, vel ante pastum, e.g. stomachica.
5. Nonnulli electuarium, in vino solutum & dilutum, propinant.
6. Folia auri vel argenti electuariis immiscere vanus est fucus.
7. Electuarium quando *mollioris* consistentiae desideratur, formulae subiicitur; *f. electuar. molle*. Sic enim pharmacopoeus addit maiorem syrupi quantitatem. Nimis tamen molle non sit electuarium, alias facile fermentescit.

8. *Salia fixa & volatilia* in electuariis aequae ac in bolis non conueniunt, fermentationem enim, ad quam electuaria ratione mellis, syruporum, pinguium nucleorum &c. admodum propria sunt, quam maxime promouent. Tacemus, quod salium virtus per talia inuolucra eneruetur.
9. *Primae viae*, quando saburra biliosa, vel aliis fermentescentibus materiis obsessae sunt, electuaria non sunt ordinanda.
10. *Extracta*, quae saporis sunt ingrati & nauseosi, in electuariis non facile praescribuntur.
11. De *linctibus* seu *eclegmatibus*, quae in pectoris adfectibus praescribi solent, sequentia adhuc notentur.
- 1) Consistentiam debent habere mollem. Hinc *conseruae* & *condita* vel plane non, vel parcissima tantum dosi illis adduntur, ne iusto spissiora euadant, sed consistentia super lingua diffluens emergat, scilicet vt *lingatur*.
 - 2) Arabice dicuntur *loch*. German. cin dicke *Cast*.
 - 3) Vsu non adeo recepti sunt, nisi quidem infantibus in faucium adfectibus, & pro scopo bechio ordinentur.
 - 4) Confiuntur linctus seu loch ex variis *loch* officinalibus, e. g. *loch san.* & *expert. de pulmone vulpis*. Interdum adduntur pulueres,

conseruae & extracta. Denique syrupi tantum adiicitur q. s. ad consistentiam genuinam.

V. FORMULAE.

1. *Purgantes.*

1) R̄. Pulp. tamarind.

passular. ana ℥℥

diacydon. luc. ialapp. ℥iij

extract. diacitr. ℥ij

syrup. de pom. lax. q. s.

M. f. electuarium.

S. laxirende Lattwerge, davon morgens etliche Messer=Spiszen voll.

†

2) R̄. Pulp. tamarind.

rob iuniper. ana ℥j

diacydon. luc. ialapp. ℥vj

specif. ialapp. ℥j

syrup. de cichor. c. rhabarb. ℥℥ vel q. s.

M. f. electuarium.

S. laxirende Lattwerge, davon morgens einer Castanien groß zu nehmen.

†

2. *Diaphoreticae.*

1) R̄. Conseru. fumar. ℥℥

theriac. Andromach. ℥iij

diascord. Fracast. ℥ij

℥ij diaphor.

matr. perlar. ana ℥j

syrup. card. bened. q. s.

M. f. electuar.

†

2) R̄. Conseru. pulp. citr. ℥j

rob iunip. ℥℥

♁. viperar.

rad. ari.

C. C. phi-

C. C. philosoph. ana \mathfrak{D} ij
syrup. acetos. citr. q. s.

M. f. electuar.

†

3. *Diureticae.*

1) \mathfrak{R} . Rob. iuniper. \mathfrak{Z} vj
conseru. rosar. \mathfrak{Z} ij
extract alkek.
oc. \mathfrak{D} . ppt. ana \mathfrak{Z} ß
terebinth. Venet. \mathfrak{Z} i
syrup. heder. ∇ str. q. s.

M. f. electuar.

†

2) \mathfrak{R} . Conseru. rosar. \mathfrak{Z} i
sem. viol.
milli \odot is ana \mathfrak{Z} ij
extr. veronic. \mathfrak{Z} ß
syrup. violar. q. s.

M. f. electuar.

†

3) \mathfrak{R} . Conseru. cynosbat. \mathfrak{Z} i
rob. sambuc. \mathfrak{Z} ß
sem. ebul. \mathfrak{Z} iv.
 \mathfrak{S} . lumbr. ∇ str. \mathfrak{Z} i
syrup. capill. \mathfrak{Z} is q. s.

M. f. electuar.

S. Latwerge, davon in der
Wassersucht 2. bis 3.
mal einer Nuß dick zu
nehmen.

†

4. *Particulariter saluantes.*

1) \mathfrak{R} . \mathfrak{S} . rad. pyreth.
sem. sinap. ana \mathfrak{Z} ß
cubebär.
cardam. ana \mathfrak{Z} ß
oxymel. q. s.

M. f. electuar.

S. Latwerge, davon etwas
im Munde zu halten.

†

2) \mathfrak{R} . \mathfrak{S} . rad. zingiber.
pyrethr. ana \mathfrak{Z} ß

sem. sinap. \mathfrak{D} ij
gumm. mastich. \mathfrak{Z} ß
cardam.

cubebär. ana \mathfrak{D} ij
mell. anthos. q. s.

M. f. electuar. detur in succili.

†

5. *Expectorantes.*

1) \mathfrak{R} . Conseru. rosar. antiq.
bellid. min.
scabios. ana \mathfrak{Z} ß
succin. ppt. \mathfrak{D} ij
flor. benzoës \mathfrak{D} ij
syrup. hyssopi q. s.

M. f. electuar.

†

2) \mathfrak{R} . Conseru. heder. ∇ str.
hyssop. ana \mathfrak{Z} ß
extract. veronic. \mathfrak{Z} ß
balsam. de copaiu. \mathfrak{D} ij
flor. \mathfrak{Z} is \mathfrak{Z} ß
syrup. de farsara q. s.

M. f. electuar.

†

6. *Resoluentes, abstergentes.*

1) \mathfrak{R} . Conseru. borrag.
bugloss. ana \mathfrak{Z} i
 \mathfrak{S} . rad. ari
spec. diarrhod. Abbat.
ana \mathfrak{Z} i
syrup. capill. \mathfrak{Z} is q. s.

M. f. electuar.

†

2) \mathfrak{R} . Conseru. betonic.
visceral. ana \mathfrak{Z} ß
extract. cent. min. \mathfrak{Z} i
 \mathfrak{Z} ij diaphoret. \mathfrak{S} alis \mathfrak{Z} ij
syrup.

syrop. cort. citr. q. s.
M. f. electuar.

- †
3) R̄. Rad. vincetox.
bardan. ana ʒʒ
Herb. pyrol.
fanicul. ana ʒij
gumm. succin.
maltich. ana ʒj
terebinth. coct. gr. xv.
ʒsentur, add. mell. de-
spum. q. s. ad electuar.

- †
4) R̄. Conseru. rosar. antiq. ʒj
oc. ʒ. ppt. ʒj
succin. ppt. ʒʒ.
sem. hyperic. ʒij
balsam. Peruvian. ʒʒ
syrop. de symph. q. s.
M. f. electuar.

7. Adstringentes.

- †
1) R̄. Conseru. rosar. rubr.
heder. ʒstr. ana
ʒʒ
corall. rubr. ppt.
lapid. haemat.
ʒae lapon. ana ʒij
croc. ʒtis aperit. tener. ʒj
M. f. electuar.

- †
2) R̄. Conseru. absinth.
visceral. ana ʒvj
cort. cascarill.
chin. chin. ana ʒiij
extract. gent. rubr. ʒj
syrop. cort. ʒrnt. q. s.
M. f. elect. S. Fieber = Lat-
werge, davon zur rech-
ten Zeit einer Castanien
groß zu nehmen.

- †
3) R̄. Conseru. scabios.
bellid. ana ʒʒ
C. C. philosph.
vnicorn. fossil. ana ʒij
ʒae catechu ʒj
M. P. de cynogloss. ʒʒ
syrop. acetos. q. s.
M. f. elect.

†
8. Roborantes, analepticae.

- 1) R̄. Conseru. flor. tunic.
pulp. citr. ana
ʒvj
rob. cerafor. acid. ʒiij
condit. carn. citr. ʒʒ
confect. alkerm. inc. ʒiʒ
syrop. acetos. citr. q. s.
M. f. elect.

- †
2) R̄. Conseru. rosar.
acetosell.
Miuæ cydon. ana ʒiij
rob. berb.
rub. id. ana ʒij
confect. de hyacinth.
incomplet. ʒj
syrop. ceras. acid. q. s.
M. f. elect.

- †
3) R̄. Conseru. rad. cichor. ʒj
condit. rad. satyr.
zingib. ana ʒij
spec. aromat. ros.
conf. alkerm. eompl. ana
ʒij
essent. ambr. ʒj
syrop. cinnam.
succ. gran. cherm. ana
q. s.

M. f. elect. de quo bis per
diem ad magnitud. nuc,
auellan. sumendum.

†

4) R̄. Electuar. diascalyr. ℥j
condit. nuc. mosch.
eryng. ana ℥iij

℞. cinnam.
cardamom. ana ℥i

mosch. gr. iii.
ambr. gr. ii.
succ. gran. cherm. q. s.

M. f. electuar.

†

5) R̄. Succolad. ℥j
condit. zingib. ℥℥
rad. pimp. ℥iij
rasur. priap. ceru. ℥iij
sem. pastinac.

eruc. ana ℥j

syryp. cort. Ont. q. s.

M. f. electuar.

†

6) R̄. Conseru. menth. crisp.
centaur. min. ana
℥vj

℞. rad. gent. rubr.
ari ana ℥ij

cort. cascarill. ℥j

croc. ℥is giat. tener. ℥℥

syryp. cydon. q. s.

M. f. elect. S. Magen = star =
kende Latwerge, da =
von einer Cassianen groß
eine Stunde vorm Essen.

†

9. Linctus.

1) R̄. ℞. amygdal. dulc. ℥j
syryp. violer. ℥℥
sperm. cer.

facchar. cand. ana ℥ij

M. detur tertia pars singulis
horis.

†

2) R̄. ℞. lini ℥j
syryp. de alth.

erysim. Lob. ana

℥ij

sperm. cer. recent. ℥i℥

facchar. violac. ℥ij

M. d. singulis horis quarta
pars.

†

3) R̄. Loch de sarfar. ℥ij

℞. ari

syryp. hyssop. & rusilag.

q. s.

vt fiat hinctus.

S. Zusten stillender Saft:

†

4) R̄. Loch san. & expert.

ad asthm. vsitat. ana

℥j

specier. diair.

succin. ppt. ana ℥ij

succ. liquirit.

syryp. heder. ℥℥r. ana

q. s.

M. f. linctus.

TABVLA VI.

DE

TROCHISCIS.

I. DEFINITIO.

Trochisci sunt parui orbiculi, qui signo *stellae* signantur, & cum pilulis aliquo modo conueniunt. German, Stern=Rüchlein.

II. DIFFERENTIA.

Trochisci differunt

1. Ratione *vsus*, quo respectu alii sunt

1) *sublinguales*, qui leni successiva eliquatione in ore consumuntur, & partim foetori oris emendando destinantur, partim vero ad praeseruationem in morbis contagiosis ex opinione praescribuntur. Alii sunt

2) *Becchici*, quos ad febribus peccoris, tussiculosis, phthysicis &c. vulgo opponunt.

2. Ratione *temporis praeparationis*, quo intuitu alii sunt

1) *Officinales*, qui in officinis praeparati iam prostant, e. g. trochisci becchici albi, nigri, trochisci de esrabe, trochisci alhandal. Alii sunt.

2) *Magistrales*, qui a Medico praescribuntur, & in officinis ex tempore praeparantur.

3. Trochisci differunt a *rotulis*; hae enim cum *saccharo*, illi autem cum *mucilagine*, in liquore

conueniente soluta, excipiuntur.

III. MATERIA SEV INGREDIENTIA.

1. *Basis & adiuuantia* sunt

1) Pulueres modo insipidi, modo grati saporis.

2) Succu inspissati.

3) Gummata.

4) Resinae.

5) Nuclei.

6) Mineralia.

7) Olea destillata.

8) Eleuaria.

9) Non raro, nec incongrue, trochiscis & morsulis flauedo cort. citr. iungitur.

2. *Excipientia*. Haec vti in genere mucilaginosa, ita in specie varia sunt, e. g.

1) Mucilago *tragacanth.* quae omnium frequentissime adhibetur.

2) Mucilago sem. *psyll.*

3) *Succu vegetabilium.*

4) *Gummi Arabicum.*

3. Quando ingredientia per se *viscida* iam sunt & *tenacia*, vti gummata, non opus est peculiare viscidum excipiens iungere, sed sufficit, si loco *tragacanthae* mel, syrupus, extractum, vel succus quidam inspissatus recipiatur.

4. De ingredientibus in specie ad-
huc notandum est, quod pro

1) *Diuersitate scopi differant*, e. g. trochiscis *sublingualibus*, qui correctionem *foetoris* respiciunt, adduntur moschus, ambrā, zibeth, $\odot\odot$. lign. Rhod. caryophyllor. cardamom. cinnamom.

2) Trochiscis autem, sic dictis *praeseruantibus*, adduntur extracta radicum alexipharmacarum, item myrrha, aromata.

3) Trochisci *beccibici* parantur potissimum ex speciebus sic dictis expectorantibus, e. g. puluere rad. liquirit. irid. Flor. helen. benz. flor. ♀ is.

IV. MAGNITUDO ET DOSIS.

1. Veteres trochiscos ita grossos formabant, ut \mathfrak{z} j. pondere referrent.

2. Recentiores autem pondus trochiscorum ultra 6. grana, aut ad summum $\mathfrak{z}\beta$ non extendunt. Ordinarie & praecipue, quando ambrati sunt trochisci ad ij . vel iiij . grana tantum illorum pondus ascendit.

3. In genere obseruandum est, quod si ex *actiuioribus* consent ingredientibus, minore dosi, si vero ex minus actiuis principiis, dosi maiore praescribendi sint.

4. Quando *vsui* tantum *externo*, nempe *suffimigiis* destinantur, vel etiam in ore detenti, sensim liquefciendo deglutiuntur, nil interest, si dosis paullulum maior sit.

5. Proportio ingredientium & excipientium determinari quidem vix potest, sed pharmacopoei arbitrio illa plerumque relinquitur, notare tamen conuenit, quod *excipientis* quantitas ad *excipiendos* pulueres & alia crassiora, debeat esse *tripla* vel *quadrupla*. In penetrantioribus *dupla* portio proficit.

V. REGVLAE.

1. Trochisci apud veteres in frequentiori erant viu, hodie autem raro praescribuntur, nisi quidem infantum & puerorum palato satisfacere velimus.

2. Quoniam in ore detinendi sunt trochisci, cauendum est, ne ingrata remedia eorum compositionem ingrediantur.

VI. FORMVLAE.

1. *Trochisci sublinguales ad foetorem oris,*

\mathfrak{R} . ℞ . rad. irid. Flor. $\mathfrak{z}\beta\beta$
trochisc. aliptae moschat.
gall. moschat.
ana $\mathfrak{z}\beta$

confect. alkerm. compl. $\mathfrak{z}\text{ij}$
sacch. alb. $\mathfrak{z}\text{ij}$

M. c. f. q. mucilag. traganth. cum ∇ . rosar. ppt.
f. l. a trochisc.

S. Mund=Küchlein unter der
Zunge zu behalten.

†

2. *Trochisci sublinguales ad praeser-
uandum in malignis.*

\mathfrak{R} . Specier. liberant $\mathfrak{z}\beta\beta$
extract. pimp. alb. $\mathfrak{z}\text{ij}$
valerian.

theri-

theriacal. ana ℥℔

℞. destillat. rut.

iunip. ana gtt. iij

facch. albiss. ℥ij

M. c. f. q. mucilag. tragacanth.
cum ∇. scord. ppt. f. l. a.
trochisc.S. Mund = Röchlein in anste-
ckenden Kranckheiten alle
Morgen 2. zu nehmen, auch
eines unter der Zungen zu
halten.

†

3. Trochisci *becchici* f. *pectorales*.

℞. Succ. liquirit. inspiss.

rad. irid. Flor. ana ℥ij

helen. ℥j

amygdal. ℥i℔

styrac. calamit. ℥j

flor. ¶is ℥j

benz. ℥℔

℞. destillat. anis. gtt. xii.

facch alb. ℥i℔

M. c. f. q. mucilag. tragacanth.
in ∇. hyssop. f. l. a. tro-
chisc.S. Brust = Röchlein, wider das
Reichen und Husten.

†

4. Trochisci *fumales*, f. *fumifici*.

℞. Gumm. benz. ℥j

oliban.

lign. aloës ana ℥℔

santal. flav. ℥i℔

facch. alb. ℥j

zibeth.

ambr. ana ℥℔

℞. fata fiant c. f. q. mucilag.

tragacanth. in ∇. rosar.

solut. trochisci.

S. Räucher = Röchlein.

TABVLA VII.

DE

ROTULIS.

I. DEFINITIO.

Rotulae sunt placentulae minores rotundae, siccae, ex parte vna specierum conuenientium & tribus quatuor, imo pluribus partibus facchari paratae. Dicuntur etiam orbiculi.

II. DIFFERENTIA.

1. Quae differentia sit inter *rotulas* & *trochiscos*, praecedente tabula de trochiscis indicauimus,

2. *Rotulae* & *morsuli* magnam quidem habent conuenientiam, differunt autem

1) ratione *figurae*: rotulae enim ordinarie sunt rotundae, morsuli autem quadrati & oblongi.

2) Ratione *magnitudinis*: nam rotulae sunt minores, morsuli autem maiores.

3) Ratione *ingredientium*: morsulis enim praeter pulueres

F 3

addun.

adduntur conferuae, condita & fructus, aliaque crassiora, quae in rotulis exfulare debent.

III. MATERIA.

I. *Ingredientia.* Rotulae parantur

1) modo simpliciter ex saccharo, in aqua quadam destillata soluto & inspissato. Ex hoc magmate funduntur postea in marmore polito rotulae, quales sunt illae, quae abusive vocantur: *manus Christi simplex*.

2) Modo ex *folis succis acidulis*, e. g. succ. ribium, berber. cum saccharo coctis & inspissatis. In hoc autem casu, ne sapor acidulus supprimatur, tribus succi partibus vnica tantum sacchari additur. Quod si vero gratiores adhuc desiderantur rotulae, addi potest drachma vna vel altera essentiae ambrae, vel scrupulus olei destillati fragrantis.

3) Modo ex *folis oleis destillatis & saccharo* in aqua destillata soluto, quales sunt rotulae *carminat. Myrsichti*.

4) Reliqua rotularum ingredientia sunt

a) *Pulueres simplices*, e. g. oc. ☉. ppt. margarit. ppt. succin. ppt. oliban. mastich. benz.

b) *Pulueres compositi*, e. g. spec. diamb. diamosch. diar. diamargarit.

c) Nonnumquam extract,

vt & conf. alkerm. adduntur.

d) Aliquando pro effectu laxante additur resin. ialapp. ☿. dulc. extr. rhabarb.

2. *Excipiens* rotularum est *saccharum simplex* siue rosatum,

IV. DOSIS.

1. *Pondus singularum* rotularum ascendit communiter ad scrupulum vel ʒʒ.

2. Tota autem portio, quae pro vna vice paratur, non debet esse infra libram semis. Minor enim portio commode non potest praeparari.

3. Praescribuntur rotulae ab ʒj ad ʒiʒ.

V. REGVLAE.

1. Rotularum formulae parum hodie sunt vsitatae, nisi forte ad scopum *analepticum*, vel ad delicatorum aegrotorum palatum ordinentur.

2. Nonnumquam in *ardore & inflammatione faucium*, in *tussitidem* pectorali, & foetida expiratione ordinantur, & dicuntur: *Brust-Rüchlein*. Effectus harum rotularum est leniens, temperans, abstergens & expectorans.

3. Quod sacchari, tamquam excipientis, quantitas ordinarie excipientorum quantitatem debeat superare, suo loco iam dictum est. Quoniam autem consistencia sacchari solida impedit, quo minus commode formari queant rotulae, in aqua destil-

Lata

lata prius solui, & ad spissam syrupi consistentiam coqui debet.

4. Totum artificium consistit in legitima sacchari coctione, daß er flieget oder spinnt. Haec consistentia quando vel acu obtenta est, vel proxime imminet, immiscentur species ad scopum medicum directae.
5. In specie notandum est sub debito hoc momento commixtionis, ne saccharum diutius cum speciebus coquatur, alias soliditatem suam semi-crystallinam amittit.
6. Rotulae non bene tolerant *terreos* pulveres, & ingredientia *salina*. Illi enim consistentiam nimis densam & tenacem, hae autem nimis laxam & fluidam reddunt.

I. FORMVLAE.

1. Purgantes *antbelminticae*,

℞. Pulu. ialap. ℥j
 semin. fanton. ℥℥
 sacchar. alb. in aqua graminis solut. & inspiss. q. s.
 f. l. a. rotulae pro duabus vel tribus dosibus.

†

2. *Pectorales*.

1) ℞. Specier. diatr. simpl. ℥℥
 succ. liquirit. ℥ij
 extract. enul. ℥ij
 flor. benz. ℥j
 sacchar. in ∇. tusilag. solut. q. s.
 f. l. a. rotulae.
 S. Brust-Küchlein, davon

Morgens und Abends
 etliche so bloß zu nehmen.

†

2) ℞. ♂. rad. irid. Flor. ℥℥
 succ. liquirit. inspiss. ℥ij
 flor. ♀is. ℥ij
 f. c. f. q. sacchar. cand. in ∇.
 hyssop. solut. rotulae.

†

3) ℞. Spec. diatragacanth. frigid.
 succ. liquirit. ana ℥ij
 sacch. in ∇. flor. papau. errat. sol. q. s.
 f. rotulae.

S. Küchlein im scharffen
 Schnupfen und Husten
 zu gebrauchen.

†

3. *Sublinguales, particulariter salivantes,*

℞. Rad. pyreth.
 zingib. ana ℥j
 cubeb.
 cardam.
 pip. long. ana ℥℥
 sacchar. cand. in ∇.
 cinnam. solut. q. s.
 f. rotulae sub lingua tenendae.

†

4. *Cephalicae.*

℞. Spec. diamb.
 diamosch. ana ℥i
 cephal. Mich.
 confect. alkerm. ana ℥℥
 ♂ destillat. cinnam. gtt. vi.
 f. c. f. q. sacchar. cand. in ∇.
 meliss. solut. rotulae.
 S. Haupt-stärckende Küchlein.

TABVLA VIII.
DE
MORSVLIS
SEV
TABVLIS.

I. DEFINITIO.

Morsuli sunt medicamentum solidum & quadratum, ex pulueribus, conseruis, conditis, confectiionibus & sextupla circiter sacchari soluti portione paratum. Germ. *Morsellen*.

II. DIFFERENTIA.

1. *Morsuli* dicuntur, quia morden- do adsumuntur.
2. *Tabulae* autem vocantur a figura.
3. Dicuntur etiam a nonnullis *ele- ctuariis solidum* ob ingredi- entium conuenientiam.
4. *Morsuli* quo modo a *rotulis* dif- ferant, praecedente tabula di- ctum est.

III. MATERIA.

1. *Basis seu ingredientia.*

Praeter *pulueres*, qui rotulas in- grediuntur, *morsulis* addi solent

- 1) Conseruae.
- 2) Fructus, e. g. nuclei pin. amygdal. dulc.
- 3) Radices conditae.
- 4) Electuaria.
- 5) Extracta.
- 6) Olea destillata.
- 7) Nonnumquam partes ani- malium, e. g. priapus tauri,

cerui, vti & stincus mari- nus.

2. *Excipiens*, quod prorsus conue- nit cum illo rotularum, nempe saccharum vel simplex vel rosa- tum.

IV. DOSIS.

1. *Morsuli* infra ℥ss . commode non possunt praeparari.
2. Praescribuntur autem pro re na- ra ʒss . ad aliquot uncias.

V. REGVLAE.

1. Quas regulas de *rotulis* praepa- randis dedimus, illae fere omnes valent etiam de *morsulis* forman- dis.
2. Quamquam autem *morsulorum* vsus hodie rarus sit, praeroga- tiam tamen prae *trochiscis* & *rotulis* habet.
3. *Iunioribus* pro scopo cathartico & anthelmintico, *adultioribus* autem ad praecoccupandas infe- ctiones malignas vulgo praescri- buntur.
4. Praecipue etiam *morsuli* pro scopo *stomachico* solent ordinari, quo nomine apud *acidulas* & *thermas* clari sunt, & vocantur *Magen=Morsellen*, *Brun- nen=Morsellen*.

VI. FORMVLÆ.

1. *Morsuli purgantes.*

1) R̄. Conseru. flor. persic.
rosar, ana ʒij
ʒ. ialapp. ʒj
sem. anis.
cort. cinnam.
N. moschat. ana ʒʒ
f. c. s. q. sacch. in ∇. rosar.
solut. morsuli purgantes
ad pondus ʒʒ

2) R̄. Sem. fanton. ʒisat. ʒj
ʒij dulc. ʒʒ
resin. ialapp. ʒj
sacch. rosat. q. s. f. l. a.
morsuli.
S. Morsellen wider die Wür-
me.

2. *Stomachici & cephalici.*

R̄. Conseru. menth. anthos.
condit. nuc. Indic. ana ʒj
rad. acor. galang. ari ana ʒij
zedoar.
cardamom.
cinnamom. ana ʒj
c. s. q. sacch. in ∇. melliss. solut.
f. morsuli.

3. *Roborantes.*

R̄. Condit. cort. ʒnt.
citr. ana ʒj
rad. zingib.
eryng.

conf. alkerm. compl. ana ʒʒ
amygdal. dulc. excortic. ʒvj
M. c. f. q. sacchari optimi, in ∇.
cinnamom. soluti, f. l. a.
morsuli.
S. stärkende Morsellen, davon
des Tages etliche mal eine
portion zu nehmen.

4. *Confortantes.*

R̄. Spec. diamb. .
diamosch. ana ʒʒ
succin. ppt.
ʒ. ʒii ana ʒj
c. f. q. sacchari in ∇. salu. solut.
f. l. a. tab. per vices comede-
ndae.

5. *In Soda.*

R̄. Cret. albifs. ʒij
corall. ppt.
conch. ppt. ana ʒj
N. M. ʒʒ
c. s. q. sacchari, in ∇. portulac.
soluti, f. morsuli.

6. *Fragrantes in foetore oris.*

R̄. Spec. diacinnam.
aromat. ros. ana ʒij
condit. cort. ʒnt.
pimpin. alb. ana ʒʒ
c. s. q. sacchari, in ∇. nymph.
solut. f. l. a. morsuli.

TABVLA IX.

DE MIXTVRIS CONCENTRATIS.

I. DEFINITIO.

Mixturae concentratae sunt medicamenta, ex spirituosis combinata, & guttulis communiter interne sumenda, vel nonnumquam etiam externe adplicanda.

II. DIFFERENTIA.

1. Mixturae concentratae quomodo a mixturis *diffusis* differant, sequente TAB. indicabimus. Distinguunt etiam inter concentratas & semiconcentratas, quae ex spirituosis quidem mixtae, sed ad cochl. ꝑ. propinquantur.

2. Hic differentiae loco notamus, quod mixturae concentratae non tantum pro vsu interno, sed etiam externo praescribantur. Internae vocantur & subscribuntur: *Schweiß = treibende, Blut = reinigende Mixtur, da = von 30-40. Tropfen auf einmal.* Externae: *Glieder = Spiritus, Nervenstärkender Spiritus.*

3. Quae pro vsu interno miscentur, constant vltimum ex essentialibus, tincturis, elixiriis, spiritibus, oleis, balsamis.

4. Neque Medici neque pharmaceutae accurate obseruant differentiam, quae est inter tincturam, essentiam & elixirium,

sed adpellationem saepe variant, e. g. tinctura succini, essent. succini, tinctura cort. Ont, essent. cort. Ont.

5. Secundum accuratam autem distinctionem sequente ratione differunt:

1) *Tinctura* dicitur, quando menstruum colore diaphano, siue rubro, siue flauo, siue viridi, siue coeruleo tingitur.

2) *Essentia* vocatur, quando color est opacus, turbidus, brunneus, ster.

3) *Elixirium* adpellantur mixturae illae, quae vel immediate sub ipso mixtionis actu, vel post aliquam digestionem paulo intimius coeunt. e. g. si aliquot guttae olei cuiusdam miscentur cum essentia quadam, mox ab hac solvuntur & quasi imbibuntur. Quando autem digestionem reponitur talis essentia, plus olei imbibere solet.

6. Denique etiam notandum est, quod mixturae tales concentratae interdum a priori denominantur, e. g. quando miscentur tinct. ꝑii & Ω c. c. vocamus hanc modo mixturam, germ. *vermischte Essenz*, modo tincturam neruinam, Ita etiam

iam cum mixtura seu essentia balsamica *Stablii* se res haber,

III. MATERIA & DOSIS generalis & specialis.

1. *Materia* sub differentia iam nominata est.
2. *Quantitas* accurata non potest determinari.
3. In genere ultra \mathfrak{z} ij non praescribi solent, siue pro externo, siue pro interno usu.
4. *Proportio* miscendorum multo minus accurate obseruatur. Possumus tamen sequente ordine incedere, e. g. essent. tinct. & elixir. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. Ω -uum \mathfrak{z} . balsam. ol. destill. gutt.
5. *Dosis* specialis sunt gtt. xx, xxx. xl. & ultra.

IV. REGVLAE.

1. Mixturae, & concentratae & diffusae, multam communiter vanitatem redolent, dum innumerae sere species miscentur ad eruditionis ostentationem. Hinc cauendum, ne loco prudentis mixtionis confusa miscellanea congerantur, sed talia seligantur, quae quoad essentiam sibi conueniunt, & morbo ipsi adpropriata sunt.

V. FORMVLAE.

I. Purgantes.

- 1) \mathfrak{R} . Resin. ialapp. gr. viii.
solu. in Ω . ceras. \mathfrak{z} ij
adde iulep. rosac. \mathfrak{z} j
M. d. S. purgirende Mixtur
auf ein mal.

- 2) \mathfrak{R} . Res. scammon. gr. vj

solu. in Ω . foenicul. \mathfrak{z} ij
adde iulep. violar. \mathfrak{z} j

M. d. S. vt antea.

†

- 3) \mathfrak{R} . MR. simpl. non camphorat. \mathfrak{z} iv
extr. panch. *Croli*. \mathfrak{z} j
M. d. s. laxirende Mixtur,
davon alle 2. Stunden
ungerüttelt 40 Tropfen,
bis es laxiret.

†

- 4) \mathfrak{R} . Essent. alexiph. *Stablii* \mathfrak{z} ij
spirit. \mathfrak{z} i rectif. \mathfrak{z} j
 Θ li \mathfrak{z} j
extr. cathol. \mathfrak{z} j
M. S. vt antea.

†

2. Diaphoreticae, alexipharmaciae, bezoardicae.

- 1) \mathfrak{R} . Essent. pimpin. alb. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
vincetox. \mathfrak{z} ij
scord. \mathfrak{z} j
 \mathfrak{B} . bezoard. *Wedel.* \mathfrak{z} j
M. S. Fieber = Mixtur 30.
Tropfen auf einmal.

†

- 2) \mathfrak{R} . Essent. alexiph. *Stabl.* \mathfrak{z} ij
 Ω . Θ li \mathfrak{z} j
M. d. 30. gtt. pro dosi.

†

- 3) \mathfrak{R} . Essent. angelic.
imperator. ana \mathfrak{z} ij
dicamn. alb.
carlin. ana \mathfrak{z} j
 Ω \mathfrak{z} i rectif. \mathfrak{z} j
 Θ li \mathfrak{z} j.

M.

†

- 4) \mathfrak{R} . Tinct. bezoard. *Michael.*

MR. simpl. non cam-
phor. ana ʒiʒ

M.

†

5) R̄. Essent. valerian.
gent. rubr. ana ʒij

MR. simpl. ʒj

M.

†

6) Essentia diaphoretico-diure-
tica.

R̄. Essent. alexiph. *Stabl.*

Tinct. ʒij ʒifiat. ana ʒij

succin. ʒj

M. dos. ʒo. gutt. bis per diem.

†

7) Item.

R̄. Essent. pimp. alb.

scord. ana ʒij

℞. ʘi dulc. ʒij

M. d. ʒo. gutt.

†

8) Item.

R̄. Essent. alexiph. ʒʒ

liq. C. C. succinat. ʒj

M. pro phlegmaticis.

†

3. *Diureticae.*

1) R̄. Tinct. ʒri.

Essent. alexiph. ana ʒij

M.

†

2) R̄. Tinct. ʒij ʒifiat. ʒij

Essent. succin. ʒj

myrrh. ʒʒ

M.

†

3) R̄. Tinct. ʒri acris ʒij

℞. C. C. rectific. ʒj

M.

4) R̄. Tinct. ʒij ʒifiat. ʒij

℞. ʘci ʒj

M.

†

5) R̄. Essent. lignor.

pimp. alb. ana ʒj

cort. ʘnt.

adianth. alb. ana

ʒʒ

croc. ʒj. M.

S. Mixture diuretico-tonica
pro phlegmaticis.

†

4. *Emmenagoga & partum pellentes.*

1) R̄. Essent. myrrh.

succin. ana ʒj

tinct. ʒij ʒifiat. ʒij

M. d. f. essentia emmenago-
ga dos. ʒj. gutt.

†

2) R̄. Essent. alexiph. *Stabl.*

millefol. ana ʒij

carminat. Wed.

elixir. vterin. ana ʒj

M. S. vt antea.

†

3) R̄. Essent. adianth. alb.

scord.

pimp. ana ʒj

cinnam.

castor. ana ʒʒ

M. S. vt antea.

†

4) R̄. Tinct. ʘis ʒi acris.

ʘis aperit. *Ludou.*

ana ʒʒ

essent. croc. ʒʒ

M. S. vt antea.

5. *Expe-*

- †
5. *Expectorantes.*
1) R̄. Essent. alexiph. ℥ij
succin.
tinct. ℥ii ꝑisat, ana ℥j
M.
- †
2) R̄. Tinct. ꝑi acris
essent. amar, ana ℥ij
℞ ℞ci anifat, ℥℔
M.
- †
3) R̄. Gumm. *ci ℥j
galban.
sagapen. ana ℥ij
myrrh.
elem.
carann. ana ℥℔
Rad. helen.
pimpin. alb.
angelic. ana ℥j
Extrahatur cum √ deinde
√ abstrahatur ad extra-
cti formam. Extractum
autem solvatur in s. q.
℞ ℞ci vrinosi, Dos.
gtt. xxx. xl. in asthma
humido.
- †
4) R̄. Essent. pimp. alb. ℥℔
cascarill. ℥ij
℞ anisi gtt. iv.
M.
- †
5) R̄. ℞ amygdal. dulc. ℥j
sperm. ceti rec. ℥iij
liq. C. C. succinat. ℥℔.
M. agitetur super leni igne.
S. mixtura pectoralis.
Vratissim. hist. in metu suf-
focationis.

- †
6. *Adstringentes.*
1) R̄. Tinct. corall. ℥ij
∇ae catech. ℥j
M. s. bis per diem 25-30. gtt.
- †
2) R̄. Tinct. corall. ℥ij
essent. traumat. *Wedel.* ℥j
M.
- †
3) *Externe.* R̄. √ R̄i℞ ℥j
℞ terebinth.
gtt. xx.
M.
- †
7. *Resolventes, abstergentes, inciden-
tes, discutientes.*
1) R̄. Essent. pimp. alb.
succin.
tinct. ℥ii ana ℥ij
M. dos. 30-40. gtt.
- †
2) R̄. Essent. alexiph. *Stabl.*
succin.
tinct. ℞is ꝑi ana ℥j
M. S. essentia catarrhalis.
- †
3) R̄. tinct. ℥ii ℥ij
℞. C. C. rec. ℥j
M.
- †
4) R̄. Essent. lign. *falsif.*
pimp alb. ana ℥ij
liq. C. C. succinat. ℥j
M.
- †
5) R̄. Essent. trifol. fibrin.
angelic.
enul. ana ℥j
MR. simpl.
Tinct.

Tinct. bezoard. *Mich.* ana
3℞

M. S. mixtura discutiens.

†

6) ℞. Essent. alexiph.
tinct. ʒii ana ʒi℞
liq. C. C. succinat. ʒj

M.

†

7) ℞. Tinct. ʒi ʒij
succin. ʒj
balsam. de copaiu. ʒj
M. S. M℞a abstergens in
ischuria, dos. ʒo. gutt. bis
per diem.

†

8. *Tonicae, ueruinae, discutientes,
roborantes, analepticae, carmi-
natiuae, stomachicae.*

1) ℞. Tinct. ʒii ʒi℞at. ʒij
℞. CC. ʒj

M.

†

2) ℞. Essent. millefol.
adianth. alb.
tinct. ʒi℞is *Ludou.* ana ʒij

M.

†

3) ℞. Essent. pimp. alb.
cort. cascar. ana ʒij
℞. ʒi℞ci ʒj

M.

†

4) ℞. Tinct. ʒi℞is elleborat.
Wedel.
essent. carminat. eiusd.
ana ʒij

M.

†

5) ℞. Essent. gent. rubr.

absinth.

cort. ʒnt. ana ʒij
macis ʒij

M.

†

6) ℞. Essent. cort. citr.
ʒnt. ana ʒij
℞. destillat. foenic. gutt. xii.

M.

†

7) ℞. Essent. succin.
Tinct. ʒii ana ʒij
℞. C. C. redif. ʒj

M.

†

8) ℞. Essent. cort. citr.
carminat. *Wedel.*
ana ʒi℞

℞. ʒi℞ci anis. ʒij
ʒi ʒj

M. S. mixtura anticolica
gutt. ʒo.

†

9) ℞. Tinct. ʒi℞ cum reg. ʒii
ʒiali fixat. ʒij
℞. C. C. mediocriter
dephlegmati, probe
tamen redific.

liquor. C. C. succin. ana ʒij

M. vid. num. I.

†

10) ℞. Essent. pimp. alb. ʒij
millefol. ʒj
cascarill.

℞. ʒi℞ci anis. ana ʒ℞

M. S. mixtura hypochondria-
co-hysterica.

†

11) ℞. Tinct. ʒi. ʒij
spir. ʒi℞ci ʒij

M. S.

M. S. tinctura tonica, vid.
num. 1.

†

12) R̄. Tinct. gij ʒij
liq. C. C. succinat. ʒij
M. vid. num. 1.

†

13) R̄. Essent. absinth. compos.
cent. min. ana ʒβ

℞. anisi

Di dulc. ana ʒij

tinct. corall. ʒj

M.

†

14) R̄. Essent. dulc.
cinnam. ana ʒj
ambr. ʒβ
tinct. corall. ʒij

M.

†

15) R̄. Tinct. ℞. ʒis Zwölf.
liq. ʒae fol. ʒi ana ʒβ
elix. ℞. li Mynsicht. ʒj

M.

†

16) R̄. Essent. gent. rubr.
myrrh.
cort. cascarill.
lign. aloës.
castor. ana ʒj

MR. simpl. ʒij

M.

†

17) *Mixtura resoluens antiu-
nerca.*

R̄. Essent. lign.
pimp. alb.
essent. succin. sine alcal.
ana ʒj

tinct. ʒij ʒij

℞. terebinth.

balsam. de copaiu. ana ʒβ

M.

†

18) *Mixtura resoluens antiscor-
butica.*

R̄. Tinct. ʒij ʒij

℞. ʒi s Lud. u.

essent. trifol. fibrin. ana ʒj

M.

9. *Mixturae concentratae externe
adhibendae.*

†

1) *Mixtura balsamica Stablii.*

R̄. Essent. myrrh. ʒij

succin. ʒj

℞. terebinth.

bals. de copaiu. ana gutt.

III-IV.

M.

S. Balsamische MR. in stei-
schichten Schäden zu ge-
brauchen.

†

2) R̄. Essent. succin. ʒij
gumm. elem.
mastich.
myrrh. ana
ʒj

℞. terebinth. gutt. xxx.

M. S. balsamische Mixtur bey
Verletzung ohnblutiger
Theile zu brauchen.

†

3) *Mixtura odontalgica.*

R̄. Tinct. odontalg. Mynsicht.

ʒij

Essent. lign. quaiac. ʒj

M. cum gollypio denti ad-
plicetur.

4) *Mix-*

- †
- 4) *Mixtura neruina.*
 ℞. $\sqrt{\text{vi}}$ camph. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 lumbr. ∇ str.
 formicar. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 serpill. abstr. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 essent. castor. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 M.
- †
- 5) *Mixtura resoluens.*
 ℞. Essent. myrrh.
 $\sqrt{\text{vi}}$ camph. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 tinct. aloës $\mathfrak{z}\text{ij}$
 theriac. *Androm.* $\mathfrak{z}\text{ij}$
 \odot cinnam. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 M. in gangraena.
- †
- 6) ℞. \cup . theriac. camph.
 vin. camph. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 Essent. succin.
 \cup . terebinth. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 M. in punctura tendinis.
- †
- 7) ℞. ∇ . apoplect. *Lang.*
 Reg. Hungar. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 \cup . vin. camph.
 \otimes ci rectific. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 \odot destillat. foenicul. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 M. adplicetur cum linteo.
- †
- 8) ℞. \cup . lumbr. ∇ str.
 essent. castor.
 croc. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 \odot destillat. N. M. gtt. vi.
 M. adplicetur perinaeo ad
 incontinentiam vrinae.
- †
- 9) *Mixtura resuscitans in apo-
 plexia lipothym.*
 ℞. \cup . lilior. conuall.
 ∇ . Hungar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$

- †
- 10) \odot . Alis vrin. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 succin.
 armon. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 M. naribus admoueat^r &
 pulsui.
- †
- 10) ℞. $\sqrt{\text{R}}$. alcohol. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 \cup . C. C. rect.
 essent. castor. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 \odot . destillat. lign. Rhod.
 gtt. iij
 M. in lipothym. & syncope.
- †
- 11) *Mixtura errubina & ptarmica.*
 ℞. \cup . \otimes ci rectific. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 ∇ . Hung.
 essent. castor. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 M.
- †
- 12) *Mixtura ad stomacacem.*
 ℞. \cup . cochlear. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
 essent. succin. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 myrrh. $\mathfrak{z}\text{ij}$
 tinct. gumm. lacc.
 sanguin. dra-
 con. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$
 M.
- †
- 13) *Mixtura topica in arthritide
 & tumoribus inflammator.*
 alias vocatur *sapo chymicus.*
 ℞. \odot . $\mathfrak{z}\text{ij}$ \mathfrak{ss}
 $\mathfrak{z}\text{ij}$ crud. \mathfrak{ss}
 $\mathfrak{z}\text{ij}$ $\frac{1}{2}$ \mathfrak{ss} .
 Funde ad scorias; (NB. non
 debet fieri regul.) scori-
 as nondum refrigeratas
 runde & imbibe \odot iuni-
 peri vel terebinth, q. s.
 ad

ad consistentiam pulmenti. Tum adfundatur \checkmark R. bis vel ter repetendo infusionem, & denique aliquam Ω us partem abstrahendo, vt bene saturata

& spissa tinctura, (improprie sapo dicta) superfit. Vfus est externus, quidam interne ad tussim commendant; dos. gutt. xxx.

TABVLA X. DE POTIONIBVS.

I. DEFINITIO.

Potiones sunt mixturae liquidae, interne vna vel pluribus vicibus sumendae, atque ex variis ingredientibus tam solidis quam fluidis mixtae.

II. DIFFERENTIA.

I. Mixturae liquidae sunt

- 1) Vel *concentratae*, quae in pauca quantitate ex *spirituosis* miscentur.
- 2) Vel *extenuatae*, & *diffusae*, quas aquosae etiam species, & quidem maiore quantitate, ingrediuntur, & ad has pertinent *potiones, iulepi*, & aliae formulae.

2. *Potiones* differunt a *iulepis*. Hi enim consistentiae sunt tenuioris, dilutioris & fere diaphanae, ex multa ∇ & paucio syrupo praecipue constantes. Contrarium in *potionibus* reperitur, quae sunt turbidiores, spissiores, & subinde etiam puluerulenti quid vna continent.

III. MATERIA.

I. *Excipiens.*

- 1) *Aquae destillatae* tam simplices, quam cum vino paratae, vt & compositae.
- 2) Nonnumquam loco aquarum destillatarum sumitur *decoctum* aut *infusum* quoddam, v. g. tamarindorum; id quod potissimum locum habet in potionibus purgantibus; item infusum sennarum, rhabarbarinum.

2) *Addenda*, quae sunt

- 1) *Pulueres*, tam simplices quam compositi.
- 2) *Extracta*.
- 3) *Essentiae*.
- 4) *Tincturae*.
- 5) *Elixiria*.
- 6) *Spiritus*.
- 7) *Confectiones*.
- 8) *Succi*.
- 9) *Rob.*
- IO) *Salia* omnis generis.
- II) *Sirupi* aut variae *sacchari*

H

speci-

species, quae edulcorationis gratia reliquis adduntur,

3. Horum omnium *proportio* sequens esse potest.

Aquar. destill. simplic. }
 Infus. } 3j
 Decoct. }

Aquar. vinosar. vnc. semis.

Aquar. spirituofar. 3ij

Succ. } 3j - 3ij

Rob. }

Elixir. }
 Essent. } 3ß - 3j - 3ij.

Tinctur. }

Spiritus. ʒj - ʒß.

Electuar. ʒß

Confectio. ʒj - ʒß.

Puluer. ʒj - ʒß.

Sal. volatil. gr. iv - ʒß.

Ol. destillat. gutt. j.

Sirup. ʒj - vnc. semis.

Et sic recipiuntur ad quamvis vnciam aquarum succ. 3ij. spiritus ʒß. ℞. ard. ʒj. vel tincturae acris ʒß. extract. mitioris ʒj. acrioris ʒß. ʒo. destillat. gutt. v. ʒis vis ʒß. Alis ʒß. Gum ʒj. sirupi ʒj. vel minus, si reliqua non fuerint ingrata. Pro lubitu autem haec proportio potest variari.

IV. DOSIS.

1. Potio pro vna dosi requirit aquae vnc. vnam, pro pluribus sufficiunt vnc. tres-quinque.
2. Si cochleatim sumenda sit potio, necesse est, vt ingredientium dosis respectu aquae duplicetur; artificiose alioquin tot requirun-

tur doses, quot sunt aquarum vnciae.

V. REGVLAE.

1. Mixturae liquidae seu potiones & sirupi praë multis aliis formulis vsu receptae sunt. Gratiore enim sunt & facilius possunt adsumi.

2. *Purgantes* potiunculae reliquis aliquo modo sunt spissiores, vt eo melius vna vice adsumi queant. Si vero magis dilutae desiderentur, maior aquarum dosis addatur.

3. Quoniam autem in hisce potionibus multiplicia remedia, communiter sine ratione, in vnum quasi chaos confunduntur, *confusiones* a nonnullis dici solent. Hinc prudente selectu talis miscela instituenda est, ne salutaris effectus impediatur.

4. Euitetur fucus ille vanus, qui folia auri hisce mixturis addere iubet.

VI. FORMVLAE.

I. *Emeticæ.*

1) ℞. Sirup. de cichor. c. rhab.
 vnc. semis.
 emetic. ʒvj
 ʒis absinth. gr. v.
 ʒ. meliss. ʒij

M.

2) ℞. Oxyfacchar. emetic.
 diacydon. luc. ialapp. ana
 ʒij

ʒ. borrag.
 buglossana vnc. semis.

M.

3) ℞. ʒ.

†
3) R̄. ▽. rub. id.
cichor. ana vnc. semis.
cinnam. s. vin. ℥ij
℞i emetic. gr. iiii.
Sirup. cort. Ontior. ℥ij

M.

†
4) R̄. Sirup. ceras. acid.
rosar. solut. ana ℥ij
℞ij vitae gr. iiii.
▽. fragor. vnc. semis.

M.

†
5) R̄. ▽. acac. ℥ij
cinnam. ℥ij
℞i emetic. gr. ii.
facchar. perlat.
Θis polychr. ana gr. v.

M.

2. Laxantes.

†
1) R̄. Sirup. de pom. lax. ℥℥.
essent. ialapp. ℥ij

M.

†
2) R̄. Sirup. rosar. solut. ℥℥.
diacydon. luc. ialapp. ℥ij
▽. fragor. ℥ij
cinnam. ℥ij

M.

†
3) R̄. Mann. liquid. ℥vj
specif. ialapp. gr. xxv.
▽. rub. id. vnc. semis.
cinnamom. ℥j

M.

†
4) R̄. Sirup. ceras. acid ℥℥.
extract. ellebor. nigr. gr.
xii.

crystall. ℞i gr. vi.
▽. flor. cil. ℥vj

M.

†
5) R̄. Resin. ialapp. gr. viii.
facchar. alb. ℥ij. His tri-
tis adfund. succ. citr. ℥℥

M.

†
6) R̄. Mann. calabr. ℥vj
Θis ℞i ℥℥
▽. rub. id. vnc. vnam.

M.

†
7) R̄. ▽. scorzoner. ℥ij
magnes. alb. ℥ij
facchar. can. ℥ij
M. S. Larirende potion, da-
von alle 2. Stunden 2.
Löffel voll.

†
8) R̄. Decoct. tamarind. ℥ij
mann. calabr. ℥℥

M.

†
9) R̄. Rad. rhabarb. ℥ij
fol. fenn. s. stip. ℥j
Θis card. bened.
fumar. ana ℥℥
▽. flor. acac. ℥viii

Stent infusa per 12. hor.

S. Larirende Porion, davon
morgens 2. Löffel voll.

†
10) R̄. Tamarind.
passul. min. ana ℥j
cinnam. acut. ℥j
coq. in ▽. feruent. q. s.
infund. rhabarb. ℥j
fol. fenn. ℥ij
Θis ℞i ℥℥

H 2

Cole:

Coletur. S. laxirrende Potion;
warm zu trincken.

†
11) R̄. Decoct. passul. min. ℥v.
infund. cum
rhabarb. elect. ℥j
fol. senn. ℥ij
stent per ʒ. in digest.
add. mann. elect. ℥ij
M. d. pro dosi.

†
12) R̄. ℞ amygdal. dulc. ℥ij
mann. calabr. ℥j
sperm. cet. ℥℞
M. S. laxirrende potion in
warmer Brühe zu nehmen.

†
13) R̄. Tamarind.
passul. min. ana ℥℞
rhabarb. ℥i℞
ʒi solub. ℥j
infund. in f. q. ∇.
colat. R̄. vncias tres.
sirup. de pom. laxant.
mann. calabr. ana ℥ij
clarificentur pro vna dosi.

†
14) R̄. Seri lact. vncias sex.
tamarind. ℥i℞
bulliant in colat. dissolu.
mann. calabr. vnciam vn.
⊖is polychrest. ℥j
d. ad vitr.

†
3. Diaphoreticæ.

1) R̄. ∇. scord.
scorzoner. ana ℥iij
℥ii diaphor. ℥j
oc. Ⓞ. ppt.
sacchar. perlat. ana ℥ij

M. S. potion, davon alle
Stunden I. Löffel voll.

†
2) R̄. ∇. card. bened.
flor. acac.
sambuc. ana ℥j
bezoard. mineral. ℥ij
conch. ppt. ℥iv.
sir. card. bened. ℥℞
M. S. potion, davon alle 3.
Stunden etl. Löffel voll.

†
3) R̄. ∇. galeg.
C. C. citrat. ana ℥ij
essent. alexiph. Stahl. ℥ij
sirup. contraieru. ℥℞

M.

†
4) R̄. ∇. hyssop.
meliss.
chaeresol. ana ℥j
MR. simpl. ℥ij
Ⓞ. regenerat. ℥j

M.

†
5) R̄. ∇. vlmar.
rub. id.
cinnam.
cydon. ana vnciam vn.
theriacal. ℥℞
theriac. Andromach. ℥j
sirup. acetos. citr. ℥℞

M.

†
6) R̄. ∇. fragor.
beccabung.
bellid. ana vnciam vn.
℥ii diaphor.
matr. perlar. ana ℥j
ʒi Ⓞ. lat.

Ⓞ. de-

Ⓞ. depurat. ana ʒij
 facchar. canar. ʒij

M.

†

7) R̄. ▽. card. mar.
 geran. ana ʒij
 mandib. luc. pisc.
 dent. apr. ppt. ana ʒij
 ʒii diaphor. ʒʒ
 ſirup. bellid. ʒʒ

M.

†

8) R̄. ▽. ceras. nigr. ʒiiʒ
 prophylact. *Sylu.* ʒi
 matr. perlar.
 bezoard. mineral. ana ʒʒ
 Ⓞ. antimonial. ʒj
 extract. cascarill. ʒʒ
 ſirup. ceras. acid. ʒʒ

M.

†

9) R̄. ▽. borrag.
 bugloſſ.
 cichor.
 ſcabioſ. ana ʒi
 eſſent. ſcord. ʒʒ
 regul. ʒii medicin.
 ʒʒ. ʒii ana gr. xv.

M.

†

10) R̄. ▽. fumar.
 fragor.
 typhor. ceru. ana ʒj
 cinnam. ſ. vin.
 ſucc. citr. recent. ana ʒʒ
 eſſent. pimp. alb. ʒiiij
 diaſcord. *Fraccaſtor.* ʒiʒ

M.

†

11) R̄. ▽. millefol.

cord. frigid. ana ʒij

lap. percar.

C. C. philoſoph.

bezoard. mineral. ana ʒʒ

Ⓞ. perlat. ʒj

M.

†

12) R̄. ▽. card. mar.
 benediſt. ana ʒij

aceti bezoard. ʒʒ

℞. Ⓞ. dulc. ʒj

Ⓞis abſinth.

gepiſt. ana gr. vi.

M.

†

4. *Diureticae.*

1) R̄. ▽. chaereſol.

petroſelin. ana ʒij

Ⓞis ononid.

geniſt.

ʒi Ⓞlat. ana ʒij

℞. iuniper. ʒj

M. dos. gr. lx. oder einen
 halben Loſſel voll alle 2.
 Stunden.

†

2) R̄. Decoct. rad. vincetox. vi-
 nos. ʒij

Ⓞis abſinth.

Ⓞ. ʒiat.

conch. citr. ana ʒij

ſirup. acetos. citr. ʒʒ

M. d. S. Urin beſördernde
 potion, davon morgens
 und abends 3. Loſſel voll.

†

3) R̄. ▽. alkekeng.

ſaxiſrag. ana ʒij

Ⓞis polychreſt. ʒʒ

Alis ʒi. ʒj

H 3

lap.

lap. percar. ℥℔
 sirup. fragor.
 heder. ▽str. ana ℥iij

M.

†
 4) R̄. ▽. flor. acac.
 fragor. ana ℥ij
 tinct. ℥ij ꝑisat. ℥ij
 liquor. ▽ae fol. ꝑi ℥j
 maluat. iuniper. ℥℔

M.

†
 5) R̄. ▽. petroselin.
 chaerefol. ana ℥ij
 tinct. ꝑi ℥ij
 ℞. ①. dulc. ℥ij
 ℞is antispasmod.
 sacchar. perlat. ana ℥i℔

M.

†
 6) R̄. ▽. cichor.
 rub. id. ana ℥ij
 tinct. ℥ij
 essent. alexiph. *Stabl.* ana
 ℥i℔
 sacchar. perlat. ℥ij

M.

†
 7) R̄. ▽. chaerefol.
 petroselin. ana ℥ij
 essent. succin. ℥ij
 ℞. C. C. rectific. ℥j
 ▽. foliat. ꝑi
 sacchar. canar. ana ℥ij

M.

†
 5. *Emmenagogae & partum pellentes.*

1) R̄. ▽. melliss. vinos. ℥iv.
 puleg. ℥ij
 cinnam. ℥j

tinct. ℥ij ꝑisat. ℥℔
 sirup. cort. ①. ℥vj
 M. S. potion, davon alle
 3. Stunden 2. Löffel voll.

†

2) R̄. ▽. serpill. vinos. ℥iv.
 vit. mulier.
 artemis. ana ℥j
 essent. succin.
 carminat. ana ℥j
 cinnam. ℥℔
 sirup. cort. citr. ℥℔

M.

†
 3) R̄. ▽. matricar.
 meliss. ana ℥ij
 cinnam. ℥j
 essent. myrrh.
 alexipharm. *Stabl.*
 ana ℥ij
 hepat. anguill.
 borac. Venet. ana ℥ij
 sirup. artemis. vnc. semis.

M.

†
 4) R̄. ▽. vit. mulier.
 cinnam.
 artemis. ana ℥j
 elixir. vterin.
 essent. myrrh. ana ℥j
 pilul. polychr. ℥℔
 sirup. cinnam. ℥℔

M.

†
 5) R̄. ▽. melliss.
 verben.
 puleg.
 cinnam. f. v. ana ℥j
 succin. ppt.
 borac. venet.

hepat.

hepat. anguill. ana ℥℥
 liquor. C. C. fuscinat. ℥℥
 sirup. artemis. vnc. femis.

M.

†

6. *Expectorantes.*

1) ℞. ∇. veron. vinos. ℥ij
 hyssop. ℥℥
 essent. alexipharm. ℥j
 ℞. ☉ci anifat. ℥j
 sirup. de hyssop. vnc. sem.

M.

†

2) ℞. ∇. tusilag.
 scord. ana ℥ij
 acer. squillit. ℥j
 elixir. pectoral. ℥℥
 sirup. nicotian. ℥℥

M. dos. cochlear. ij

†

3) ℞. ∇. tarax.
 scabios.
 chaerefol. ana ℥℥
 oxymell. squillit.
 sirup. scabios. ana vnc. femis

M.

†

4) ℞. Gumm. ammoniac. ℥j
 solu. in acet. squill. ℥ij
 add.

∇. veronic.

tusilag. ana ℥℥

MR. pectoral. ℥ij

M. dos. aliquot cochlear. in
asthmate.

†

5) ℞. ∇. heuer. ∇. ar.
 hyssop. ana ℥℥
 asthma. t. ℥j
 oc. ☉ citr.
 ℥ij diaphor. ana ℥℥

gumm. ammoniac. +to
 squill. solut. & inspis-
 sat. ℥j

sirup. de erysim. Lobel. ℥℥

M.

†

7. *Incrassantes.*

1) ℞. ∇. sanicul.
 millefol.
 C. C. citr. ana ℥℥
 succ. citr. recent.
 +ti rosar. rubr. ana ℥ij
 sirup. ceras. acid. ℥℥

M.

†

2) ℞. ∇. tormentill.
 plantag.
 horrag. ana ℥℥
 tind. rosar.
 flor. tunic. ana ℥℥
 rob. berber.
 rib. ana ℥ij
 sirup. +tosit. citr. ℥℥

M.

†

3) ℞. ∇. bugloss.
 plantag. ana ℥ij
 oc. ☉ citr.
 corall. rubr. ppt. ana ℥ij
 sirup. granat. acid. ℥℥

M.

†

8. *Adstringentes.*

1) ℞. ∇. plantag.
 tormentill. ana ℥ij
 vnicorn. fossil.
 corall. r. ppt.
 sangu. dracon. ana ℥℥
 sirup. corall. vnc. femis.
 M. dos. singulis horis cochl. ij

2) ℞.

- †
2) R̄. ▽. millefol.
equiset. ana ℥ij
succ. cydon. ℥β
C. C. vit.
lap. haemat. ana ℥β
▽ae catech. ℔j
sirup. myrtill. vnc. semis.

M.

- †
3) R̄. ▽. burs pastor.
plantag.
cinnamom. cydoniat.
ana ℥j
corall. ruhr. ppt.
vnicorn. foss. ppt. ana ℥β.
tinct. corallior. ℥j
theriac. caelest. gr. iii.
sir. gran. kerm. ℥iij

M. dos. cochl. ij in abortus timore.

- †
4) R̄. ▽. menth.
meliss. ana ℥ij
cinnam. cydoniat.
†ti ana ℥β
tinct. corallior.
essent. traumat. *Wedel.*
ana ℥j
extr. tormentill. ℔j
⊗. cascarill. ℥β
sirup. papau. ℥β

M.

†
9. *Resoluentes, abstergentes, inci-*
dentes.

- 1) R̄. ▽. serpill. vinos.
meliss. vinos. ana ℥β
hyssop. ℥j
tinct. Ⓜii

essent. succin. ana ℥j
sirup. cort. Out. ℥β

M.

- †
2) R̄. ▽. puleg.
menth. ana ℥ij
cinnam. vinos. ℥j
tinct. ♀i.
essent. pimp. alb. ana ℥j
ℒ. ①. dulc. ℥β
sirup. cinnam. ℥β
M. dos. cochl. ij, singulis
duabus horis.

- †
3) R̄. ▽. salu.
matricar. ana ℥ij
asthmat. ℥j
conch. citr.
♀i ⊕ lat. ana ℥j
sacchar. perlat. ℥ij

M.

- †
4) R̄. ▽. chaerefol.
veronic.
scabios. ana ℥β
essent. alexiph. *Stabl.*
cort. citr.
cinnam. ana ℔j
sirup. cort. citr. vnc. semis

M.

- †
5) R̄. ▽. tusilag.
foenicul. ana ℥ij
hyssop. ℥j
gumm. ammoniac. in ace-
to squillit. solut. &
inspiss. ℥ij
sirup. de erysim. *Lobel.*
oxymel. squill. ana ℥β

M.

†
10. *Temperantes.*

1) R̄. ▽. cichor.
borrag.
bugloss, ana ʒiʒ

oc. ∞ citr.
conch. ppt. ana ʒi
⊙. depurat.
ʒi ⊕ lat. ana ʒʒ
sirup. cerasor. acid. ʒʒ

M.

†
2) R̄. ▽. plantag.
scabios.
card. bened. ana ʒiʒ
succ. citr. recent. ʒʒ
crystall. mont. ppt.
test. ou. ppt. ana ʒʒ
tab. e succ. berb. ʒʒ

M.

†
3) R̄. ▽. chaerefol.
veron.
fragor. ana ʒiʒ
rob. cydon.
berb.
ceras. acid. ana ʒij
sirup. acetos. citr. ʒʒ

M.

†
4) R̄. ▽. rub. id.
scorzon.
C. C. citr. ana ʒʒ
ess. alexiph. *Stabl.*
succ. citr. rec. ana ʒij
sacchar. perlat. ʒij

M.

†
5) R̄. ▽. galeg.
tarax.
capill. ʒʒ ana ʒiʒ

ʒii diaphor.
conch. ppt. ana ʒi
ʒi ⊕ lat.
⊙. depurat. ana ʒʒ
ʒʒ. ʒii ʒʒ
sirup. corall. ʒʒ

M.

†
6) R̄. ▽. petroselin.
foenicul.
scord.
flor. acac. ana ʒij
ʒ. temperant. i. anti-
spasmod. ʒij
sirup. e lymph. *Feru.* ʒʒ

M.

†
7) R̄. ▽. flor. sambuc.
hyssop.
card. mar.
acetosit. citr. ana ʒij
tinū. rosar.
flor. bellid. ana ʒiʒ
liquor. C. C. succin. ʒi
⊙. dulc. ʒij
Vitriol. ʒʒ
sacchar. perlat. ʒij

M.

†
8) R̄. ▽. menth.
meliss.
portulac.
cord. frigid. ana ʒij
lap. prunell.
⊙. ʒiat. ana ʒʒ
crystall. mont. ʒij
regul. ʒii medicin. ʒij
extr. cort. casc. ʒʒ
sirup. berb. ʒʒ

M.

†
II. *Antispasmodicæ, antepilepticæ & anodynæ.*

1) R̄. ∇. flor. samb.
papau. rhead.
ceras. nigr. ana ℥i℥
theriac. *Andromach.* ℥i℥
⊕. antispasm. ℥j
sirup. papau. rhead, ℥℥

M.

†
2) R̄. ∇. meliss.
menth.
flor. til. ana vnc. vn.
epilept. *Lang.* vnc. semis
lumbr. ∇str. ppt.
spec. de hyacinth. ana ℥℥
sirup. e poeon. vnc. semis.

M.

†
3) R̄. ∇. poeon. vnc. vnam.
⊕is Alis succin. ℥j
M. pro tribus vicibus.

†
4) R̄. ∇. flor. til. ℥ij
⊕. secundin. in vin. lot.
& exsiccat. ℥℥

M. versus nouilunium propinetur.

†
5) R̄. ∇. borrag.
bugloss. ana ℥ij
℥ii diaphor.
corall. rubr. ppt. ana ℥℥
matr. perlar. ℥ij
tinct. anodyn. ℥j
MP. de cynogl.
laud. opiat. ana gr. ii.
sirup. myrtin. vnc. semis.

M.

†
6) R̄. ∇. poeon.
hirund.
ceras. nigr.
epilept. *Lang.* ana ℥j
⊕. epilept. *Stabl.* ℥j
liquor. C. C. succin. ℥j
sirup. e poeon. vnc. semis.

M.

†
12. *Roborantes, analepticæ, nervinæ, tonicæ, carminatiuæ.*

1) R̄. ∇. card. bened.
borrag.
bugloss.
ceras. nigr. ana ℥j
corall. rubr. ppt.
crystall. mont.
conf. de hyacinth. inc. ana
℥ij
essent. cort. Ⓞant. ℥j
rûlep. gemmat. vnc. semis.

M.

†
2) R̄. ∇. meliss.
cinnam. c. vin.
scorzon.
C. C. citr. ana ℥j
essent. cinnam. ℥j
essent. ambr. ℥j
⊖. Ⓞct gurt. xx.
conf. alkerm. ℥i℥
sirup. cinnam. ℥iij

M.

†
3) R̄. ∇. vlm̄ar.
cinnamom. cydoniat.
namph.
rosar. ana vnc. vnam.
matr. perlar. ppt.

spec.

ipcc. de hyacinth. ana ʒiʒ
 essent. alexiph. *Stabl.* ʒij
 dulc. ʒʒ
 succ. citr. recent. ʒij
 sirup. acetos. citr. ʒʒ

M.

†
 4) R̄. ∇. pœon.
 flor. til. ana ʒj
 apoplea. *Lang.* ʒʒ
 rob. cydon.
 berb.
 ceras. acid. ana ʒij
 specif. cephal. *Mich.* ʒiʒ
 sirup. e betonic. ʒʒ

M.

†
 5) R̄. ∇. salu.
 tunic.
 pœon.
 flor. sambuc. ana ʒj
 liquor. C. C. succinat. ʒʒ
 essent. dulc. ʒij
 ʒʒ. ʒij ppt. ʒj
 tab. man. christ. perlat. ʒij

M.

†
 6) R̄. ∇. galeg.
 rosar.
 cinnam.
 bugloss.
 perlat. ʒj
 corall. ppt.
 smaragd. ppt.
 hyacinth. ppt. ana ʒj
 extr. cascarill. ʒʒ

sirup. granat.
 corall. ana ʒij

M.

†
 7) R̄. ∇. foenicul.
 meliss.
 carminat. feu ad flat.
 f. v.
 chamomill. ana ʒj
 essent. carminat. *Wedel.*
 alexipharm. *Stabl.*
 ana ʒij
 ℞. 0 dulc.
 0 li dulc. ana ʒʒ
 extr. cascarill. ʒj
 sirup. cort. 0 nt.
 citr. ana ʒij.

M.

†
 13. *Mixtura ad lambendum in aphthis.*
 R̄. Mucilag. cydon.
 psyll.
 c. ∇. maluat. ext. ana ʒij
 ∇. foenicul. vnc. vnam.
 prunell. vnciam semis.
 mell. rosar. ʒvj.
 M.

†
 14. *Mixtura abstergens in aphthis
 externe adhibenda.*

R̄. ∇. prunell.
 salu. ana ʒij
 rob. diamor.
 mell. rosar. ana vnc. semis.
 alum. vst. ʒj
 M.

TABVLA XI.

DE I V L E P I S.

I. DEFINITIO.

Iulepi sunt mixturae liquidae, quae consistentiam habent dilutam & fere diaphanam, atque ex multa aqua, paucio vero sirupo constant.

II. DIFFERENTIA.

1. *Iuleporum* differentiam a *potionibus* praecedente tabula monstrauimus. His addimus, quod potiunculae, ex variis consistent ingredientibus, iulepi autem ex dulcibus tantum & acidis gratioribus.

2. *Veterum* iulepi a *recentiorum* iulepis ratione consistentiae & praeparationis differunt. Illi enim sirupi formam exhibent, & mediante coctione praeparantur, e. g. iulepus rosarum, violarum, gemmatus Norimberg. &c.; hi autem sunt tenues, & per simplicem fiunt mixtionem.

III. MATERIA.

Hic notamus

1. *Basin* seu liquores excipientes, qui sunt multiplices.

1) Modo enim sumuntur *aquae destillatae*.

2) Modo simpliciter *fontanae*.

3) Modo *decocta* varia, e. g. hordei, tamarindorum, citri, scorzonerae, passularum, cornu cerui, cichoraei.

4) Modo *infusa* ex floribus.

5) Modo *phlegma* Θ li medio-criter acidum.

6) Minus autem commode ex *sero lactis*.

7) Modo *vinum* additur.

2. *Addenda* reliqua, quae alterationem & gratum saporem adferunt. Haec sunt

1) *Succi* vegetabilium, e. g. citri, cerasorum acidorum, berberum, ribium, rub. id. cydon.

2) *Sirupi* varii, inprimis qui gratam habent aciditatem, v. g. sirupus acetositis citri, cerasor. acid. berberum, cydon. rib. rub. id.

3) *Tincturae* vegetabilium, e. g. rosarum, violarum, flor. aquileg. bellid. papau. rhead.

4) *Spiritus* acidi, e. g. Ω . Θ li, Θ is tam acidi, quam cum ∇ dulces redditi.

3. Nonnumquam *gelatinae* in liquore dissoluntur, e. g. gelatina cornu cerui, id quod plerumque contingit in febribus malignis.

4. Immo interdum *conseruae* gratiores cum aquis destillatis teruntur, aut etiam in vase clauso coquantur, & deinde colaturae tinctura quaedam acida vel Ω acidus additur.

IV. PROPORATIO.

Ingredientium proportio sequens est.

1. *Liquor* habeat partes quatuor, e. g. ℥iv.
2. *Sirupus* vel *succus* inspissatus factus charatus partem vnam ℥j.
3. *Tincturae* vegetabilium, praecipue si color iulepi minus est rubicundus, additur pars dimidia ℥℞.
4. *Spirituum* acidorum proportio accurate non potest determinari. Vnde pharmacopoei arbitrio relinquitur, adiectis verbis: q. s. ad gratam aciditatem.

V. DOSIS.

1. Iulepi maiori semper quantitate solent praescribi, nempe ℥℞-j-ij vt copiose possit adsumi.
2. Quia enim admodum diffusi sunt, maiori dosi, nempe ad ℥j-℥iij adsumuntur.

VI. VSUS.

1. Iulepi, vti quoad saporem, odorem & colorem ordinarie satis grati, & in praxi familiares sunt, ita vtilitatem etiam suam experientia probant. Ob fluidam enim, quam habent, consistentiam, ad intimiores partes facile penetrant.
2. Praecipue autem locum habent in febribus acutis, biliosis, ardentibus &c. quando vires sunt prostratae & omnia pathemata exacerbata, nempe vbi sitis, aestus, anxietas maxime vrgent; modo sapor non adeo dulcis, sed subacidus sit.

3. Quando autem pro potu ordinario tum eliguntur, satis debent esse diluti, & parum acidi, ne aegri damnum inde experiantur.

VII. REGVLAE.

1. Quoniam iulepi ordinarie pro scopo recreante & sitim sedante praescribuntur, eo respiciendum est, vt ingredientia huic fini respondeant, & gratisima sint.
2. Non ingrediantur iulepos obscura, puluerulenta, crassae consistenteruae, sirupi turbulenti, spissa eleuaria.
3. Quando sirupi acidi iam praescripti sunt, cauendum est, ne Aqua minerales insuper praescribantur, alias iulepus nimis sit austerus, adstringens, & a conueniente sapore, qui inter dulcedinem & aciditatem medium tenere debet, nimium deflectit.

VIII. FORMVLAE.

1. *Temperantes, analeptici.*

- 1) ℞. ∇. ceras. nigr.
borrag.
bugloss. ana ℥i℞
nymph.
cinnam. cydon. ana ℥j
sirup. ceras. acid.
rub. id.
acetosif. citr.
cydon. ana ℥℞
clyff. ℥ii ♀at. q. s. ad gratam aciditatem.

M. d. S. stärkender Iulep, davon in Hitze und Mattigkeit öfters einen Löffel voll zu nehmen.

I ;

2) ℞. ∇.

2) R̄. †
 ▽. scord.
 scorzon.
 flor. acac.
 sambuc.
 C. C. citr. ana ℥i℥
 sirup. berb.
 rib. ana ℥vj
 succ. citr. recent. ℥℥
 tin̄. rofar. ℥ij
 M. d. S. vt supra.

3) R̄. †
 ▽. plantag.
 cichor.
 galeg.
 fragar.
 rofar.
 namph. ana vnc. j.
 sirup. acetos. citr.
 ceras. acid.
 granat. acid. ana ℥vj
 conf. al̄kerm. incompl. ℥ij
 ℞. ⊕ li q. s. ad gratiam.
 M. S. vt supra.

4) R̄. †
 ▽. Decō. hord. ℥j
 sirup. berber.
 rib.
 rub. id. ana vnc. j.
 tin̄. flor. tunic. ℥℥
 ℞. ⊕. dulc. ℥℥
 M.

5) R̄. †
 ▽. Decō. tamarind. ℥j
 succi citr.
 ceras. acid.
 cydon.
 berber. ana ℥vj
 sirup. granat. acid. ℥℥
 ℞. ⊕. dulc. ℥℥
 M.

6) R̄. †
 Decō. C. C. cum rad,
 scorzon.
 succ. ceras. acid.
 citr. recent.
 rib.
 berber. ana ℥vj
 tin̄. viol. vnc. semis,
 sirup. violar.
 rub. id. ana vnc. vn.
 M.

7) R̄. †
 Flor. rofar.
 violar.
 tunic.
 papau. errat. ana
 P. ij
 infund. in ▽. calid. ℥j
 colat. add.
 gelatin. C. C. citrat. ℥ij
 sirup. cinnam. cydon.
 viol. rub. id. ana ℥℥
 M.

8) R̄. †
 ▽. simpl. ℥j
 sirup. acetos. citr.
 rub. id.
 berb. ana vnc. vn.
 ℞. ⊕ li q. s. ad gratum
 acorem.
 M.

2. *Iulepi incrassantes.*
 1) R̄. †
 ▽. fanic.
 portulac. ana ℥iv
 rob. cydon.
 granat. ana ℥℥
 succ. citr. rec. ℥iij
 ℞. ⊕ li dulc. ℥ij
 M.

2) R̄. ▽. C. C. citr.
 millefol.
 plantag. ana ℥ij
 rob. rib.

cerafor. acid. ana ℥ss
 tincl. flor. tunic.
 rosar. ana ℥ij
 sirup. acetos. citr. ℥j
 M.

TABVLA XII.
 DE
 EMVLSIONIBVS.

I. DEFINITIO.

EMulsiones sunt medicamen-
 tum liquidum, album, iucun-
 dum, ex seminibus lactescen-
 bus, praecipue autem ex nu-
 cleis amygdalatis, mediante aqua
 simplice vel destillata, paratum.

II. MATERIA.

1. Ad emulsionum compositionem
 in usum trahuntur *femina lacte-*
scientia, qualia sunt:

- 1) Semen cardui mariae.
- 2) - - cardui benedicti.
- 3) - - citri.
- 4) quatu- } cucurbitae.
- 5) or fri- } melonum.
- 6) gida } citrulli.
- 7) femina } cucumerum.
- 8) Semen aquilegiae.
- 9) - - carthami.
- 10) - - papaueris albi.
- 11) - - raparum.
- 12) - - apii.
- 13) - - cannabis, &c.

2. *Nuclei*, quorum praecipui sunt:

- 1) Nucl. amygdalarum dulcium.
- 2) - pineae (Sirbel-Nüsse)
- 3) - pistaceae (Welsche
 Imper-Nüsse)

3. *Liquor emulsionum* variat pro
 circumstantiarum & morborum
 conditione.

1) In genere simplex esse debet,
 ita ut neque colore neque
 odore ingrato scopum emul-
 sionis peruertat.

2) Frequentissime omnium in
 usum trahuntur *aquae destil-*
latae simplices, morborum
 indoli adpropriatae, e. g.
 quando diaphoresis excitan-
 da est, aquae diaphoreticae,
 ad diuresin, diureticae su-
 muntur.

3) Reliqua excipientia vsualia
 sunt: *aqua simplex, decoctum*
bordei, auenae, cornu cerui &c.

4. Alia emulsionibus adhuc addun-
 tur. Huc pertinent:

1) Quae gratiam eis conciliant,
 qualia sunt:

- a) Saccharum canariense per-
 latum.
- b) Sirupi albicantes, nempe
 sirup. de nymph. alth.
 papauer. alb.
- c) Iulepi rosarum & viola-
 rum,

2) Quae

2) Quae vires illarum augent:
sunt haec

Puluerulenta albicantia, (quae
tamen ordinarie emulSIONES
non intrant) e. g.

a) oc. \mathcal{Q} . simpliciter ppti &
citri.

b) Mater perlarum ppt.

c) Magister. dent. apri.

d) - - mandib. lucii
pisc.

e) Cornu cerui philosoph.
ppt.

f) Lapis percarum.

g) Gum diaphoret.

h) bezoardicum minerale,

i) spec. de hyacinth.

k) margaritae pptae.

III. ORDO.

1. Praeparantur emulSIONES per
conTusionem & expresionem.

2. Videlicet semina vel nuclei post
excorticacionem in mortario
contunduntur. Post ea liquor
conueniens successtue adfundit-
tur, qui partes oleosas seminum
imbibit.

3. Quando semina hac ratione suf-
ficienter contrita sunt, & lau-
dabiles eorum partes sub fre-
quente agitatione per liquorem
adsumum absorptae sunt, liquor
per linteum filtratur, semina
fortiter exprimuntur. Sic pro-
venit liquor lacteus, emulSio
dictus.

4. Haec de ordine *praeparandi*.
Quod ad ordinem *praescribendi*
(quae primum locum habeat)
attinet, variat ille pro artificis

voluntate. Nonnulli enim praemittunt liquorem emulgentem, nonnulli semina emulgentia. Post ea puluerulenta, si adsumantur, subiiciunt; & denique saccharata formulam claudunt.

IV. DOSIS.

1. Ingredientium portio pro maiore vel minore emulSIONIS quantitate variat.

2. *Semina* praescribuntur communiter ab $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. immo nuclei interdum ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$.

3. Liquoris quantitas reliqua ingredientia plerumque sextupla, immo octupla portione superat, prout nempe emulSio spissior vel dilutior desideratur. Immo nonnumquam dosis liquoris in formula non definitur, sed pharmacopoei iudicio relinquitur, adpositis signis: q. s.

4. Et sic quaeuis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. seminum requirit fere $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. liquoris, & parum sacchari, ad gratiam obtinendam. Quando autem peculiarem effectum a seminibus exoptamus, maiore portione adsumuntur.

5. Quando puluerulenta adiicere placet, cuius vnciae emulSIONIS adduntur $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}\mathfrak{ss}$. De pretiosis autem, e. g. margaritis, $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. sufficit.

6. Tota emulSIONIS quantitas subsistit ordinarie intra $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$. Amygdalinae autem, quia maiore dosi propinantur, ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ - $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. interdum praescribuntur. Cauendum autem, ne acescant, & ita

& ita oblatae, multas turbas excitent.

7. Praescribitur etiam interdum emulsio, quae *vno haustu* sumitur, atque haec $\xi j - \xi ij$. ordinarie continet. Fit hoc, quando scopum emeticum vel catharticum intendimus, ac priore casu, e. g. ζ um emeticum, posteriore autem resinam ialappae, cum vitello oui solutam, adiciamus. Vid. regul.

8. Ceterum emulsiones in morbis ordinarie versus somnum propinantur, & pro vnica dosi cochl. $i - ij$. singulis binis vel ternis horis exhibentur.

V. VSVS.

1. Emulsio, tamquam lac artificiale, ordinatur potissimum a Medicis pro scopo analeptico, nutriente & temperante, nonnumquam pro laxante & alio scopo, vti *formulae* docebunt.
2. Et quoniam non solum iucundissima est formula, sed & ob liquidam sui consistentiam intimiora corporis facile penetrat, tanto magis commendari meretur. In quibus autem casibus noceat, sub *regulis* indicabimus.
3. Nonnumquam emulsiones pro *externo vsu* praescribuntur, e. g. ad *oculos*, quae ex ∇ is ophthalmicis, nucleis lenientibus, & paucis camphorae granis parantur.
4. Sic & linteis mediantibus pro *capitis dolore* ordinantur, & haec ex ∇ is discutientibus cephalicis,

nucleis persicorum, seminibus sedatiuis & camphora, omissio saccharo, praeparantur.

5. Non minus tales emulsiones *loco gargarisnatum*, faucibus inflammatis destinantur.

VI. REGVLAE.

1. Quoniam *lactescencia* tantum femina emulsiones ingredi debent, excludenda sunt talia, quae albicante medulla carent. Hinc femina *anisi, carui, foeniculi &c.* minus commode emulsionibus adduntur, quia liquoris albedinem non conciliant.
2. Sic & *mucilaginoso* liquorem tantum mucilaginosum, non autem album reddunt. Hinc exsulent femina *cydon. psyll. lini &c.*
3. Semina *raucida* gratiam, quam emulsiones exposcunt, peruerunt.
4. Semina *acria & calida*, vti sunt semen *nasturtii, quatuor semina calida maiora & minora*, merito excluduntur. Emulsiones enim non exagitandi, sed temperandi scopo praescribuntur.
5. Vt paucis dicamus: cauendum, ne quidquam recipiamus, quod
 - 1) vel colorem lacteum turbare,
 - 2) vel emulsionem praecipitare,
 - 3) vel ingratum saporem & odorem conciliare possit. Itaque puluerulenta non debent esse *salina*, licet *nitrum* pro refrigerandi scopo locum habeat.
6. Hinc *analogo* saltem emulsio est, quae pro scopo purgante ex resina ialapp. scammon. item quae

- ad aperiendum & expellendum ex gumm. ammoniac. terebinth. myrrh. &c. paratur.
7. *Saccharo* edulcorare emulsiões nemo deterreatur. Quæ enim indiuidua non tolerant res dulces, neque emulsiões tolerabunt.
 8. *Semina frigida* ad effectum refrigeratorium sterilia sunt, & quoniam emulsiões reddunt mucosas ac magis flatulentas, præscriptio illorum fugiatur, non obstante vulgatissima obseruatiã.
 9. Corrigitur *flatulentia* emulsiõnum additione Θ is cuiusdam mediũ, e. g. Φ i Θ lati, arcan. duplic. Θ i χ iati; item moderata additione ∇ æ cinnamomi, vel alterius convenientis. Ω osa.
 10. Emulsiões, quas *acida* ingrediuntur, commode non combinantur cum talibus puluerulentis, quæ per acida facile soluntur, sed melius adhibentur ea, quæ talem ab acidis solutionem non concedunt, e. g. \ddagger . diaphoret.
 11. Sunt, qui ad gratum saporem *manus Christi perlatas*, aut *sirupos albicantes* recipiunt. Sed uti priores curiositati & splendori magis inferuiunt, ita posteriores emulsiõnum puritati non respondent.
 12. Pro liquore emulsiõnis non conducit sumere Ω osa, e. g. *vinum, essentias*, sic etiam *serum lactis* minus conuenit, ob Θ inas, quas possidet, particulas.
 13. Neque etiam conuenit, emulsiões *nimis saturatas* reddere.
 14. *Commixtio oleosorum*; subtilium cum *aqueis* immediate fieri non potest, mediate per Θ ia & Ω us ardentis satis difficulter succedit & limitata existit. Per emulsiões autem & saccharum promte & commode obtinetur.
 15. Ita enim cum emulsiõnibus subiunguntur *olea destillata, campbora*, tenaces *resinae*, e. g. ialapp. scammon. guaiac. Videlicet resina teritur primum cum paucis amygdalis dulcibus, quibus deinde plures adiciuntur, & ut moris est, sub continua tritura, adiecta paulatim liquoris proportionata quantitate, subiunguntur.
 16. Mediante autem *saccharo* fit *elaeosaccharum*, nempe guttæ iv . ∇ . cum zj . vel maiore portione sacchari albissimi subtiliter teruntur. Deinde hoc elaeosaccharum cum aqueo quodam liquore dissoluitur. Hac enim ratione potior pars sine secessione vel supernatatione imbibitur.
 17. Emulsiões *puluerulentæ*, ex *margaritis* & aliis pretiosis paratæ, prae aliis eximiam non habent prærogatiuam. Hinc probe diiudicandum est, num circumstantiæ concedant, ob hanc vulgarem persuasionem & credulitatem, exiguam autem utilitatem, sumtus augere.
 18. Nocent emulsiões & in *caseosam crassitiem* degenerant, quando

quando primae viae fabur-
ra biliosa & acida occupatae,
vel ipsi humores intemperie
tali aut plane maligna obsesi
sunt.

VI. FORMVLAE.

I. Purgantes.

1) ℞. Resin. iolapp. gr. viii.
terantur cum vitello oui,
add.

∇. rosar.
flor. acac. ana ℥℥
cinnam. ℥. viii. ℥ij

f. l. a. emulsio, colat.
add.

facch. perlat. ℥j

M. d. S. latirende Milch auf
einmal.

†

2) ℞. Resin. scammon. gr. vi.
terantur cum paucis a-
mygd. dulc. excorticat.
add.

∇. fragor.

rosar.

acac. ana ℥ij

tab. man. christ. perlat. ℥j

M. S. vt supra.

†

2. Diaphoreticae.

1) ℞. ∇. card. bened.

scord.

galeg. ana ℥ij

amygd. dulc. excortic. ℥℥

f. l. a. emulsio, colat.

add.

conch. ppt.

℥. diaphor. ana ℥℥

facch. canar. q. s.

M.

†
2) ℞. Sem. card. mar. ℥℥
aquileg.
citr. ana ℥j

∇. scorzon.

galeg.

rub. id. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥vij
add.

oc. ☉. ppt.

matr. perlat.

bezoard. mineral. ana ℥j

facch. perlat. q. s.

M. d. S. Schweiß-befördernd
de Milch, alle 2. Stun-
den 2. Löffel voll.

†

3) ℞. Sem. card. bened.
amygd. dulc. ana ℥iij

∇. scabios.

flor. sambuc.

card. bened. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥vij
add.

mandibul. luc. ppt.

oc. ☉. citrat.

℥. diaphor. ana ℥j

M. d. cochleatim.

†

4) ℞. Amygd. dulc. ℥℥

sem. card. mar.

aquileg. ana ℥ij

mucilag. hord. q. s.

f. l. a. emuls. colat. ℥vij
add.

bezoard. min.

dent. apri

crystall. mont. ana ℥℥

facch. perlat. q. s.

M.

K 2

Diure-

3. *Diureticae.*
- 1) Rx . Sem. violar. $\text{ʒ}\text{ʒ}$
 mil. folis.
 cartham. ana $\text{ʒ}\text{ij}$
- ∇ . fragor,
 chaerefol.
 veron, q. s.
- f. l. a. emuls. colat. $\text{ʒ}\text{viiij}$
 add.
- oc. ☉ . citr. $\text{ʒ}\text{j}$
 sacchar. canar. q. s. ad
 gratiam.
- M. S. Urin = befördernde
 Milch löffelweiß zu neh=
 men.

- 2) Rx . Amygd. dulc. $\text{ʒ}\text{ij}$
 sem. mil. $\text{☉}\text{is}$
 violar. ana $\text{ʒ}\text{ij}$
- ∇ . petrosel. q. s.
- f. l. a. emuls. colat. $\text{ʒ}\text{vj}$
 add.
- ☉ . fragor. $\text{ʒ}\text{ij}$
 sacchar. canar. q. s.

M.

4. *Antiphthysicae & vomicar.*
- 1) Rx . Rub. $\text{♀}\text{is}$ gr. vj
 balsam. gr. xv.
 amygd. excortic. no. xx.
- ∇ . hyssop.
 scabios.
 scord.
- tusilag. ana $\text{ʒ}\text{j}$
- f. l. a. emuls. improp.
 dicta, c. sacch. vel sirup.
 de symph. *Fernel*, q. s.
 edulcoranda.

M.

- 2) Rx . Gumm. iuniper.
 mastich. ana $\text{ʒ}\text{j}$
 terebinth. coct.
 balsam. de copaiu. ana $\text{ʒ}\text{j}$
 terantur c. amygd. excort.
 $\text{ʒ}\text{j}$
- f. l. a. c. ∇ . veron.
 hyssop.
 chaerefol.
 tusilag. ana q. s.
 emulsio.
- colat. add.
- oc. ☉ . citr. $\text{ʒ}\text{j}$
 sacchar. canar. q. s.

M.

5. *Abstergens in ulceratione renum &*
vesicae.
- Rx . Terebinth. $\text{ʒ}\text{ij}$
 vitell. oui,
 mell. despumat. ana $\text{ʒ}\text{iiij}$
- ∇ . fragor. q. s.
- M. S. zwey löffel voll täglich
 vier mal.

6. *Resolvens in fistulis inflammato-*
riis.

- Rx . Sem. card. mar.
 pinear. mund.
 amygd. dulc. ana $\text{ʒ}\text{ij}$
- ∇ . card. mar.
 chaerefol.
 scabios. q. s.
- f. l. a. emuls. colat. $\text{ʒ}\text{vj}$
 add. ♁ . diaphor.
 dent. apri ana $\text{ʒ}\text{ʒ}$
 sir. de alth. *Fernel*.
 q. s. ad gratiam.

M.

†
7. *Incrassantes.*

1) R̄. Amygdal. dulc. vnc. semis.
sem. cannab.

Iscluc. ana ℥ij
decoct. C. C. seu
gelatin. C. C. dilutior. q. s.
f. l. a. emulsio, colat. ℥viii
add.

conch. ppt,
ebor. vft. ana ℥ij

M.

†
2) R̄. Nuc. pin.
pistac.
sem. 4. frig. mai. ana ℥iij

∇. plantag.
nymph.
portulac. ana q. s.
f. l. a. emulsio, colat. ℥vj,
add.

crystall. mont. ℥j
sacch. perlat. q. s.

M.

†
3) R̄. Amygd. dulc.
nuc. pin.
pistac. ana ℥ij
f. c. mucilag. auen. q. s.
emulsio.
colat. add.
sacch. q. pl.
detur cochleatim.

†
8. *Temperantes, anodynae.*

1) R̄. Amygd. dulc.
pinear. mund.
sem. papau. alb.
citri ana ℥ij

∇. rub. id.
portulac.
eichor.
nymph. ana q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥viii.
add.
matr. perlar.
crystall. mont. ana ℥ij
sacch. perlat. q. s.

M.

†
2) R̄. Sem. 4. frig. mai.
hyofcyam. alb.
cannab.
agn. cast. ana ℥ij
f. l. a. emulsio c. s. q. mu-
cilag. hord. colat. ℥viii.
add.

conch. ppt,
g. diaphor. ana ℥ij
sacch. canar. q. s.

M.

†
9. *Analepticae.*

1) R̄. Amygd. dulc. ℥β
pinear. mund. ℥ij
f. c. f. q. decoct. C. C.
emulsio. Add.
∇. cinnam.
bugloss. ℥j.edulcore-
tur.
sacch. perlat. q. s.

M.

†
2) R̄. Crust. pan. superior. ad-
fund. per. dimid. hor. ∇.
simpl. calid. mens. j.
filtretur, coquatur cum
modica portione auen.
excortic. contus.

K 3

R̄. Co-

R̄. Colat. ℥viii
 amygdal. dulc. ℥j
 f. l. a. emuls. adfund.
 ▽. 4. flor. cordial. ℥j
 cinnam. f. vin. ℥℥

M.

†
 10. *Emulsiones pro externo usu.*
 I) R̄. Nucl. persicor. ℥℥
 sem. papau. alb.
 hyoscyam. ana ℥i℥
 camph. c. amygd. aliquot
 excortic. tritae gr. viij.
 f. l. a. c. ▽. verben. betonic.
 plantag. flor. nymph.
 ana q. s. emulsio.

D. S. besänftigende Milch;
 darin bey Kopf=Schmer-
 zen Tüchlein zu befeuch-
 ten, und an die Schläfe
 und Stirn zu legen.

†
 2) R̄. Camph. c. amygd. excor-
 tic. tritae gr. vj
 ▽. euphras.
 rosar.
 calcatrip.
 cyan. ana ℥j
 f. l. a. emulsio. S.
 zertheilende Emulsion, Tro-
 pfenweise in die Augen
 zu adpliciren.

TABVLA XIII. DE INFVSIS.

I. DEFINITIO.

Infusa sunt, medicamenta liquida
 seu liquores, in quibus radices,
 herbae & alia, ad infundendum
 apta, macerantur, vt horum vir-
 tute imbuantur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Infusa*, quam parum a *decoctis* differant, sequens tabula docebit.
2. Distinguunt auctores infusa in
 1) *calida*, quando certae specie-
 rum dosi proportionata por-
 tio ▽ae feruentis adfunditur,
 & post aliquam digestionem,
 instar infusi thee, calide su-

mitur. German. vocatur:
 ein Kräuter = *Thee*. Haec
 autem calida infusa, quoniam
 communiter leni coctione
 parantur, ab aliis *decocta per*
infusionem vocari solent. Et in
 2) *frigida*, quando toti specie-
 rum portioni vinum frigi-
 dum adfundunt, & post viri-
 um extractionem successiuus
 dosibus frigide bibunt. Ger-
 man. vocantur: Kräuter=
Weine. Quando autem
 tales species linteolo aut
 sindoni includuntur, latine
noduli, german. Kräuter=
Büschel

Büschel oder Kräuter=
Säckl. adpellantur.

- 3) Dantur quoque infusa, quae ex folis cineribus & Vis convenientibus praeparantur, & *lixivia* vocantur, qualia in hydrope praecipue adhibentur.

III. MATERIA. Hic notamus

1. *Ingredientia*, quae, licet ex triplici regno sumi solcant, potissimum tamen ex vegetabili petuntur, de quo *selectu* sequentia obseruanda sunt:

1) Tales sunt eligendae species, quarum virtus medicamento-
sa a menstruo vinoso facile solui & imbibii potest. Huc praecipue pertinent vegetabilia, quae principia habent leniter $\frac{1}{2}$ ea, resinosa, non aequae mucilaginosâ, e. g. herbae, flores, & nonnullae radices, quae non adeo compactae sunt.

2) Quae vero species *magis compactae* sunt, e. g. ligna, radices compactiores, metalla &c. fortiori indigent cõlitione, atque hinc ad infusa eligi non debent.

3) Quando infusum *laxans* praescribitur, radices rhabarb. bryon. agaric. polypod. querni, fibr. ellebor. nigri, & fol. fennae eliguntur, coniunctis corrigentibus, praecipue carminatiuis.

4) Infusa *emetica* simpliciter parantur ex gr. iv - vi. vitri $\frac{1}{2}$ ii, cum aliquot vnciis vini

adfusis, & leni digestionem expositis.

2. *Liquorem seu menstruum:*

1) Menstruum infusorum frigidorum ordinarie est *vinum*. In laxantibus autem infusis species *aqua feruida* prius humectari, & quando refrixerunt, *vinum* adfundi debet, vt virtus specierum hoc modo facilius extrahi possit.

2) Hoc vinum debet esse *subacidum*, e. g. Rhenan. Mosellan.

3) *Dulcia* autem *exotica* & *generosa* vina ob pinguedinem suam principia specierum $\frac{1}{2}$ ea commode non soluunt, atque hinc infusis parandis non conueniunt.

4) Praeter ea *salquoddam digestiudum* in vino tali subacido soluitur, e. g. crem. $\frac{1}{2}$ i, ∇ fol. $\frac{1}{2}$ i, crystalli $\frac{1}{2}$ i, arcannum $\frac{1}{2}$ i. Hac enim ratione menstruum altius in remedia penetrat.

5) Infusa *calida* menstruum expossunt *aquosum*.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Infusa hoc ordine praescribuntur, vt primo loco radices, deinde herbae & folia, tum flores & semina, postea aromata, & denique, si laxantem finem habeamus, laxantia cum salibus & aliis digestiuis ponamus. Hae species partim inciduntur, partim contunduntur. Vnde formulae subiiciuntur: incis, contus, gross, mod, d, ad ch, &c.

2. *Her-*

2. *Herbae, folia & flores*, qui copiosius haberi possunt, praescribuntur ad M. j. ij. Folia autem *fennae* vnciatim.
3. *Flores autem aromatici & rariores* ad P. j-ij.
4. *Radices & fructus* ad $\frac{7}{3}$ j-ij.
5. *Semina acriora, aromata & salia* ad $\frac{7}{3}$ j-ij.
6. Infusum *vomitorium*, ex $\frac{7}{3}$ ialibus paratum, ad vnciam vnam.
7. Infusum *purgans* vix ad Mj. e. g. rad. $\frac{7}{3}$ j- $\frac{7}{3}$ ß. herbarum collectim Miß-ij. flor. p. iv-vi. sem. $\frac{7}{3}$ j- $\frac{7}{3}$ ß. aromat. $\frac{7}{3}$ i-ij. purgant. $\frac{5}{2}$ vj- $\frac{7}{3}$ i.
8. Infusum *alterans* ad Mij.
9. Adfunditur vini sextuplum aut octuplum, vel ad $\frac{7}{3}$ iv. specierum, vini ad minimum mens. j.
10. Species concilae & contusae praescribuntur
- 1) vel ad *chartam*, vt domi sacculo aut nodulo includantur.
 - 2) vel in officinis statim *sacculo* immittuntur, & tum formulae subiicitur: incis. contus. gross. mod. includ. sacculo ex sindone rubra.
11. *Signatura* infusorum varia est.
- 1) Vel enim simpliciter signantur: species zum Kräuter= Säckgen, & tum reliqua, quae ad ulteriorem praeparationem pertinent, aegrotorum adstantibus praecipiuntur.
 - 2) Vel praeparatio prolixius signaturae adiicitur, v. g. S. species zum laxirenden
- Kräuter=Säckgen, mit einem Nösel siedend Wasser anzubrühen, nachdem es erkaltet, 3. Nösel alten Weins zuzugießen, und davon morgens ein halb Nösel laulich zu trincken.
12. Species liquorum infusae aliquamdiu in *digestione* relinquuntur. Hinc formulae subiicitur: relinquatur in digestione per 6. horas, per noctem &c.
13. Post sufficientem autem extractionem infusum in *cella* adferatur. In calido enim loco quando diutius manet, facile fermentescit.
14. *Aestiuo* tempore species quidem sufficiente quantitate praescribuntur, ob facilem autem infusi acescentiam non tota portio, sed aliqua tantum illius pars pro vna vice infunditur.
15. *Dosis* Infusorum subscriptione hac vulgo notatur: Ein Spiß= Glas voll morgens und nachmittags zu nehmen.
16. Atque haec dosis vel decantando, vel, praecipue sub finem, transcolando a reliqua portione sumitur.
- V. *VSVS.*
- I. Infusorum formulae vti satis sunt familiares, ita & in variis adfectibus, si prudente ratione & selectu paratae sint, efficaciam exserunt insignem. Liquida enim talia egregie penetrant, aperiunt, attenuant, resoluunt, & abstergunt.

2. Hinc in *menſum & haemorrhoidum* obſtrudione, in *ictero, febre quartana & aliis intermittentibus* ſalutariter praefcribuntur.
3. Praecipue autem familiariffimus eſt uſus illorum infuſorum, quae *vernali tempore ad ſanguinem mundificandum* ordinantur, & in nonnullis Germaniae regionibus die *Mây = Trände* vocantur. Haec infuſa ita communiter concinnantur, vt non ſimpliciter per catharin operentur, ſed ſimul incidendo, reſoluendo & corrigendo efficaciam ſuam exerant. Hinc a ſchola medica *laxantia*, ſeu *infuſa per epicraſin*, adpellantur.
4. Eundem ſanguinis mundificandi ſinem habent *vina herbacea*, infuſa illa, quae cum magna vini quantitate, adiectis aromatibus, paſſulis maioribus, ſaccharo, pomis dulcibus, radicibus & herbis antiſcorbuticis, ſtomachicis &c. parantur, & in futuros uſus conſeruantur. Germ. dicuntur: *Gebräuterte Weine, Magen-Wermuth = Löffel = Kraut = Ulant = Weine.*
5. Res ipſa loquitur, quod Infuſa, quae ſunt *aduerſi ſaporis*, magis adultis quam infantibus conueniant.
6. Pro uſu externo infuſa non praefcribuntur.

VI. OBSERVATIONES.

1. Infuſa cum *ſero lactis* parare, vel *ſirupos aut ſuccos*, v. g. de po-

mis borsdorffianis, iisdem addere, minus conuenit. Quando cum cereuiſis fermentante ſpecies infunduntur, liquor vocatur: *Kräuter = Bier.*

2. Tam infuſorum quam decoctorum commendatio eſt, vt non *ſapore tantum*, ſed & *colore* non adeo inanoena ſint.
3. Caueatur autem, ne, dum amarum ſaporem corrigere intendimus per *ſaccharata*, flatulenta & colica pathemata in primis viis excitemus. Tacemus, quod ſaccharum ſaporem aduerſum penitus non auferat.
4. *Radix ari* numquam omittatur, quando infuſum ad menſes provocandos praefcribendum eſt.
5. *Terrea, pinguis & mucilaginosa* infuſis minus conueniunt.
6. *Emetica* infuſa *ex g̃io parata*, ante adſumptionem per chartam emporeticam filtrantur, ne quid de ſubſtantia g̃ii hauriatur, & hyperemefis inducatur.

VII. FORMULAE.

I. Emeticae.

- 1) R̃. Vitri. g̃ij pellucid. gr. viii. infund. cum vin. Rhenan.

ʒij

ſtent per noct. filtr.

- S. Brech = Trändlein auf einmal.

†

- 2) R̃. Croc. metallor. gr. vi. infund. per noct. c. vin. Rhen. ʒij filtr. S. vt antea.

L

2. Laxan-

ad xii. folia
exhibet in p
cipio manie

†

2. *Laxantes.*

- 1) R. Rhabarb. elect. ℥ij
 fol. fenn. s. stip. ℥ij
 crystall. ℥i
 femin. caru. ana ℥ij.
 Infund. per noct. in s. q.
 ∇. feru. mane parum
 bulliat. Colat.

add.

mann. elect. ℥vj

d. pro dosi.

†

- 2) R. Mann. elect. ℥ij. solu.
 in ∇. feru. ℥ij. In
 colat. infund.
 rad. cichor.
 polypod. ana ℥ij
 summit. cent. min.
 absinth. ana Mß.

fol. fenn. ℥vj

rhabarb. elect. ℥ij

crem. ℥i.

cort. Ont. ana ℥j

Ant in digest. per 9. mane
 col. e. leni expressione
 d. ad vitr. S. larein-
 der Tract, davon
 alle 3. Stunden ein
 Spiß = Glas voll
 warm zu nehmen.

†

- 3) R. Rad. 5. operient. mai. ℥ij
 ononid.
 scorzoner. ana ℥j
 summit. card. bened.
 cent. min. ana
 Mß

fol. fenn. ℥iß

fibr. elleb. nigr.

rhabarb. elect. ana ℥ij
 cort. Ont.

tamarisc. ana ℥ij

⊖. absinth.

genist.

℥i ana ℥iß

adfund. ∇. feru. ℥iß
 refrigerat. add. vin. Rhen.
 ℥iv. dos. ℥vj. in by-
 drope.

†

4) *Infusum laxans in illero.*

- R. Rad. cichor.
 tarax.
 vincetox.
 pimp. alb. ana ℥ij
 Herb. capill. ven.
 marub. alb.
 abrotan.
 summit. cent. min. ana
 Mß.

sem. foenic.

caru. ana ℥iß

fol. fenn. s. st. ℥j

rhabarb. elect.

fibr. elleb. nigr. ana ℥ij

℥i solub. ℥iß

Inc. adfund. ∇. feru. ℥ij
 & quando refrixit, add.
 vin. Rhenan. ℥iv.

Dos. ℥vj. & ultra.

†

5) *Infusum laxans carminativum.*

- R. Rad. gent. rubr.
 caryophyllat. ana
 ℥ij
 galang. ℥ij
 ari ℥iß

Herb. meliss.

menth. crisp.

summit.

summit. cent. min. ana

Mß

rhabarb. elect. ʒʒ

fibr. ellebor. n. ʒij

sem. foenic.

cort. winteran. ana ʒij

cinnam. ʒj

⊖ is ʒi ʒj

Incis. contrul. infund. in vin.

bon. alb. ʒiv. Dos. ʒvj

†

6) *Infusum laxans in quartana.*

℞. Rad. ari ʒij

pimp. alb.

vincetox.

irid Flor. ana ʒij

Herb. cuscut.

epithym.

summit. cent. min.

marrub. alb. ana

Mß

fol. fenn. Alexandr. ʒvj

fibr. ellebor. n. ʒij

rad. bryon.

polypod. ana ʒij

cort. citr.

⊖ nt.

ʒi ⊕ lat. ana ʒij

Incis. adfund. l, a dos. ʒvj.

mane.

†

7) *Nodus laxans in hist. morb.*

Vratulau, ad hydropem lau-
aatus.

℞. Rad. enul.

asar. ana ʒʒ

Herb. salu.

eupator.

cichor.

veron.

cuscut. ana Mj

gran. paradisi ʒij

mac. ʒj

sem. cartham.

anis.

petrosel. ana ʒij

rhabarb. elect. ʒij

Coq. in vin. mens. iij.

colat.

℞. ʒij. add.

sirup. Byzanth. ʒij

M. & potio, pro robustis

dos. ʒvj.

NB. Haec form. ad potiones
referatur.

†

8) *Nodus laxans in lue venera.*

℞. Rad. bardan. mai. ʒj

chin.

sarsap. ana ʒʒ

lign. iuniper.

guaiac. ana ʒʒ

fallastr. ʒij

herb. saponar. Mij.

fol. fenn. f. st. ʒij

fibr. ellebor. n. ʒʒ

ʒi solub. ʒij

Incis. contus. infund. in

∇. seru. ʒij

refrigerat. add.

vin. alb. ʒij.

Dos. ʒvj - viij. mane.

†

9) *Nodus laxans antispasticus.*

℞. Rad. polypod. querni

angelic.

valerian.

poeon. ana ʒʒ

Herb. hyssop.
 adianth. alb.
 aur.
 anagall. ana Mß
 Com. millefol.
 Flor. lil. conuall.
 til.
 calendul.
 anagall. punice, ana
 Pij.

Fol. senn. f. st. ʒiʒ.
 Fibr. ellebor. n.
 rhabarb. elect. ana ʒß
 arcan. ʒi ʒiij.

Incis. contus. infund. l. a. c.
 ▽. simpl. & vin. q. s.
 Dos. ʒvj. alternis diebus.
 †

10) *Nodulus antispasmodico-artbri-*
ticus.

Rx. Rad. cichor.
 vincetox. ana ʒß
 sarsaparill.
 chin. ana ʒiij

Herb. chamaedr.
 chamaeeyt.
 agrimon.
 organ. ana Mß.

Flor. genist.
 tunic.
 sambuc.
 verbasco. ana Pij.

Coort. Oant.
 citr. ana ʒiʒ
 fol. senn. f. st. ʒvj
 Rad. rhabarb. elect.
 polypod.

fibr. ellebor. n. ana ʒij
 hermodactyl. ʒj
 crystall. ʒi ʒij

Incis. contus. infund. l. a. c.
 ▽. f. & vin. generos.
 †

II) *Nodulus laxans cephalicus.*

Rx. Rad. imperator.
 zedoar.
 calam. aromat.
 polypod. ana ʒß

Herb. betonic.
 meliss.
 puleg.
 rorismar. ana Mß

Flor. anth.
 lauendul. ana Pij
 cardamom.
 cubeb. ana ʒj
 fol. senn. f. st. ʒj

rhabarb. elect.
 fibr. ellebor. n. ana ʒiij
 agar. mund. ʒij
 Ois polychrest.
 crystall. ʒi ana ʒiʒ

Incis. contus. infund. l. a. c.
 ▽. seru. & vin. q. s.

†

3. *Diaphoreticae.*

1) Rx. Rad. scorzoner.
 imperator. ana ʒß

Herb. scord.
 scabios. ana Mß

Incis. infund. in ▽. seru. q. s.
 leniter ebulliendo.

†

2) Rx. Rad. pimp. alb.
 vincetox. ana ʒß

Herb. galeg.
 bellid. ana Mß

Incis. infund. in ▽. seru.
 sumatur calide,

4. *Diu-*

†
 4. *Diureticae.*
 1) *Rx.* Rad. petroselin.
 apii.
 ononid.
 caryophyllat. ana
 ℥iij

herb. chaerefol.
 capill. ven.
 virg. \odot r.
 petroselin. ana Mß

flor. bellid.
 violar. ana Pij

cort. cappar.
 tamarisc. ana ℥ij

bacc. alkekeng. no. viij.

\ominus is ♀ i

genist. ana ℥ij

Incis. infund. in vin. alb. l. a.

Dos. ℥iv. c. succ. raphan.

℥ij. ter per diem repe-
 tenda.

†
 2) *Rx.* Rad. helen.
 cichor.
 vincetox.
 bryon. ana ℥ß

herb. nasturt.
 lign. ceruin.
 scabios. ana Mß

summit. cent. min.
 bellid. ana Pij

cort. \odot ant. ℥iij

ciner. genist.
 iuniper. ana Mj

Incis. infund. l. a. in ∇ . feru.
 & vin. alb. Dos. ℥iv. ter
 per diem.

†
 3) *Rx.* Ciner. bryon.

stipit. fabar.
 absinth.
 ebul.
 iuniper. \cdot
 genist. ana Mj.

Adfund. vini vel potus ordi-
 narii mens. v.

†

5. *Emmenagogae.*

1) *Rx.* Rad. ari

pimp. alb.
 irid. Florent.
 rub. tinctor.

caryophyll. ana ℥ß

Herb. meliss.

artemis. rubr.

puleg.

rorismar.

marrub. alb. ana
 Mß

Flor. calend.

borrag.

bugloss. ana Pij

Incis. contus. d. ad chart. S.

Species, davon I. Eßffel
 voll in siedend ∇ . zu in-
 fundiren, u. wenns gnug
 sam extrahiret, gleich ei-
 nem Thee zu trincken,
 morgens und nachmit-
 tags.

†

2) *Rx.* Rad. bryon.
 caryophyllat. ana
 ℥iß

Herb. trifol. fibrin.

artemis.

card. bened. ana Mß

Flor. calendul. Piv
 cent. min. Piii.

fibr. ellebor. nigr.
fol. fenn. f. st. ana ℥iij
crem. ꝑi ℥i℥

Incis. M. f. spec. mit halb ▽.
und Wein ana mens. se-
mis zu Kochen. Dos. täg-
lich M℞.

Plures formulae petantur ex in-
fusis per epicrasin laxantibus.

†

6. *Peſtorales.*

1) ℞. Herb. veron.
heder ▽str.
tusfilag. ana M℞
Flor. bellid.
scabios.
violar. ana Pij

Incis. d. ad chart. S. Species
als einen Thee zu gebrau-
chen.

†

2) ℞. Rad. polypod.
liquirit.
bryon. ana ℥℥
Herb. veronic. Miv.
betonic. Mj
basilic.
thym. ana M℞

Lign. saſſafr. vnc. vnam.
Cinnam. elect. ℥j
Sem. anis.

foenic. ana ℥ij

Concis. contus. S. vt supra.

†

3) *Infusum Paracelsi correctum.*

℞. Rad. ari.
pimp. alb. ana ℥ij
Herb. pyrol.
fanicul.
heder. ▽str.

veron. ana M℞

Flor. cent. min.
bellid. ana Pij

Incis. contus. vsurpentur vt
thee.

7. *Adstringentes.*

†

1) ℞. Herb. heder. ▽str.
fanicul.
virg. Or. ana Mj
Summit. hyperic.

millefol. ana M℞

Incis. d. ad chart. vsurpentur
vt thee.

†

2) ℞. Rad. lymph. mai.
tormentill. ana ℥℥
Herb. veronic.
vinc. per vinc. ana
M℞.

Flor. cent. min.

bellid. ana Pij

cort. balust. ℥ij

Incis. cont. S. vt supra.

†

8. *Resoluentes.*

1) ℞. Rad. pimp. alb.
menth. crisp.
puleg.
serpill. ana M℞

Cort. citr.

Quant. ana ℥ij

cinnamom.

cubeb. ana ℥j

sem. foenic.

Öis ꝑi ana ℥iij

Inc. infund. in vin. alb. q. s.

†

2) ℞. Rad. caryophyllat.
bryon.

irid.

irid. Florent.
 bardan. mai. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$
 Herb. meliff.
 hyffop.
 origan.
 rorismar. ana Mß
 Cort. Winteran.
 cinnam. ana. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 Sem. dauc.
 cardamom. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ß}$
 Ois $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 Inc. infund. in vin. alb. q. s.
 dos $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. ter per diem.
 †
 3) \mathfrak{R} . Rad. aristoloch. rot.
 imperator.
 carlin.
 dictamn. alb. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{ß}$
 Herb. scord.
 chaerefol.
 hepatic. nob.
 capill. ven. ana Mß
 flor. lauendul.
 scabios. ana Pij
 sem. anis. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 rasur. lign. assafr. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{ß}$
 passul. min. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ß}$
 hord. excortic. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 Inc. cont. infund. in ∇ . feru.
 q. s. leniter bulliant, bi-
 bantur quotidie $\mathfrak{h}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$ $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$.
*ad resoluendum & expecto-
 rationem promouendam,*
 †
 4) \mathfrak{R} . Rad. tarax.
 cichor.
 gramin.
 tusilag. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 Herb. adianth. alb.
 epithym.

cuscuc.
 aceros. ana Mß
 Flor. rosar. rubr.
 cheir.
 anagall. punic. ana
 Pij
 Cort. citr. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ solub. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 Inc. infund. ∇ . feru. q. s.
 Dos. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. ter per diem.
 †
 5) \mathfrak{R} . Rad. gent. rubr.
 curcum.
 galang.
 zedoar. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{ß}$
 Herb. chacrefol.
 geran.
 agrimon.
 beccabung. ana Mß
 Flor. stæchat. Arab.
 galeops. ana Pij
 Cort. \odot nt.
 Crystall. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 †
 6) \mathfrak{R} . Rad. leuistic.
 perasit.
 enul. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{ß}$
 Herb. pulmon. maculos.
 cent. min.
 fumar. ana Mß
 Flor. anth. Pij
 Cort. cinnam. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$
 Inc. infund. in ∇ . s. feru. &
 via. alb. l. a.
 †
 9. *Roborantes, tonicae, neruinae.*
 1) \mathfrak{R} . Rad. caryophyllat.
 rub. tinctor.
 gent. rubr.
 ari. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{ß}$

Herb.

- Herb. scolopendr.
 agrimon.
 card. bened.
 epithym. ana Mß
- Flor. spic.
 schoenanth.
 borrag. ana Pij
- Cort. \odot ant.
 citr. ana \mathfrak{z} ij
- Inc. infund. in s. q. vin. alb.
 Dos. \mathfrak{z} iv - vi.
- †
- 2) \mathfrak{R} . Rad. galang.
 fragar.
 valerian.
 helen. ana \mathfrak{z} ß
- Herb. abrotan.
 scord.
 meliss.
 verben. ana Mß
- Flor. calend.
 bugloss.
 anagall. punic. ana
 Pij
- Cort. cascarill.
 Winteran. ana \mathfrak{z} ijj
- Incis. infund. l. a.
- †
- 3) \mathfrak{R} . Rad. cyper. rotund.
- cost. veri.
 zedoar.
 bistort. ana \mathfrak{z} ß
- Herb. serpill.
 puleg.
 thym.
 betonic. ana Mß
- Flor. anth.
 rosar.
 tunic. ana Pij
- Lign. aloës \mathfrak{z} ij
 Sem. scenic. anis. ana \mathfrak{z} ij
- Inc. infund. l. a.
- †
- 4) \mathfrak{R} . Rad. pimp. alb.
 tormentill.
 chelidon. mai. ana
 \mathfrak{z} ß
- Herb. cent. min.
 rorismar.
 sanicul.
 virg. \odot r. ana Mß ;
- Flor. cyan.
 lil. conuall.
 calcatripp. ana Pij
- Cort. \odot ant. \mathfrak{z} ß
 Sem. caru. \mathfrak{z} ij
- Inc. infund. l. a.

TABVLA XIV.

DE

DECOCTIS.

I. DEFINITIO.

Decoctum est medicamentum,
 ex variis speciebus mediante
 menstruo adpropriato per

conuenientem coctionem pra-
 ratum. Dicitur graece ἀπό-
 ζημα, ἀφίψημα, ἀφίψάω
 decoquo.

II. DIF-

II. DIFFERENTIA.

1. Decocta ab infusis non tantum coctione, sed & materiis aliquo modo differunt. Ad *infusa* enim eliguntur tales species, quae minus sunt compactae, atque hinc virtutem suam medicamentosam cum liquore facilius communicare possunt. Ad *decocta* autem spectant, quae materiae magis compactae sunt, & coctione indigent, e. g. ligna, radices compactiores.
2. De *decoctis per infusionem, seu infusis calidis* praecedente tabula iam diximus.
3. Ad decocta etiam referri possunt *gelatinae*, item *iniectiones*, nempe *clysters* & *gargarismata*. Quoniam autem de *iniectionibus tab. chirurg.* lxxiv. iam dictum, & de *gelatinis* nihil peculiariter notandum est, hoc loco formulas tantum gelatarum & iniectionum addemus.
4. Non minus ad decocta pertinent artiquae illae formulae, quando ex ∇ . & melle per coctionem parantur medicamentum, *hydromel* dictum, vel quando mel cum aceto coquunt, & sic remedium, quod *oxymel* dicitur, parant. Talia oxymellita & hydromellita in pharmacopoeis varia prostant.

III. MATERIA.

1. *Decoctorum* materiae quam parum ab ingredientibus *infusorum* differant, elucescit ex iis, quae sub *differentia* n, 1, dicta sunt.

Hinc superfluum iudicamus ea, quae praecedente tab. hac de re diximus, hic repetere.

2. Loco *menstrui* aquosi, quod vfatissimum est, alia interdum usurpantur, e. g. cerevisia, ferum lactis, iusculum gallinaeum.
3. *Gelatinae pharmaceuticae* parantur ordinarie ex C. C. in libero aere, vel clibano tepido siccato, & post ea rasae. Usus autem C. C. & alia sicca ∇ ea, e. g. oc. \mathcal{O} . corallia, *Aialia*, nisi quidem menstruum salinum adhibeatur, absurde praescribuntur. *Culinariae gelatinae* e variis carnisibus, it. ex ossibus, vt satis constat, parantur.
4. Sic etiam *spiritusos, volatilia*, & alia, quae sub decoctione enerantur, ad hanc formulam non adhiberi, vel ad minimum igne lenissimo tractari, debent. e. g. herbae antiscorbut. Θ ia Δ lia, essentiae, vinum, nisi in vase clauso coctio fiat.
5. Neque conveniunt decoctis *oleosa, pingua, resurosa, gummatosa*.
6. *Mineralis* regni subiecta merito etiam excluduntur, vti ex *animali* regno nonnulla tantum, eaque rarius, ad decocta recipiuntur.
7. Pro *grato sapore*, facta decoctione interdum modice adduntur sirupi acidi, spiritus acidi, vel aromata.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Quae tab. praeced. de *infusis* hac

dere dicta sunt, huc referantur. Non semper autem necessarium est, vt singulae species, ibidem notatae, ad formulam decocti vel infusi sumantur.

2. Nimia quantitate decocta praescribere non conuenit, ne corruptionem incurrant. Sufficit vna vel altera mensura, quae in locum frigidum collocanda est.
3. Vnciae duae specierum exposcunt ordinarie menstrui Mj.
4. Reliqua ex ipsius formulis praesententur.

V. VSUS.

1. Vfus decoctorum conuenit in genere cum infusis. Quoniam enim efficaciter ad humores penetrant, eosque diluunt, in multis adfibus laudabilem effectum praesentant. Hinc in praxi medica commentari merentur.

2. Ordinantur autem decocta;

1) Modo pro scopo *purgante*, actum quidem rhabbarum, folia fennae, polypodium, quernum, bryonia & nonnulla alia recipiuntur, & cum speciebus resoluentibus nonnullisque roborantibus combinantur.

2) Modo pro effectu *diaphoretico*, *mundificante*, *resolvente*, *abstergente*, *temperante* &c.

3. De vsu decoctorum illorum, quae extrinsecus adplicantur & iniiciuntur, legatur *tab. chirurgica de iniectionibus*.

VI. OBSERVATIONES.

1. Gradus coctionis differunt:

1) Modo enim species cum li-

quore tantum ebullire debent, & tum sufficit, liquorem in tanta quantitate sumere, quanta ad paranda infusa sumitur.

2) Modo coctio tam diu continuatur, vt dimidia, tertia vel minor portio remaneat, quo casu liquor proportionate debet augeri.

2. Cauendum est, ne decocta ingratum *saporem* nanciscantur, & quando *turbulenta* sunt, clarificari debent, per albumen oui, nisi quidem repetita transcolatio sufficiat.

3. Quo *compactiores* sunt species, eo diutius coctio est continuanda. Hinc in decoctis primum radices coquuntur, postea adduntur herbae, & denique flores, aromata & *liquiritia*. Haec enim, si sub initium cum reliquis coquitur, decocto amaritiam, vtut dulcis sit, conciliat.

4. *Menstruum* extrahendis particulis debet esse proportionatum. Hinc in decoctis resinosa frustra praescribuntur, quando menstruum aquosum sumitur.

5. *Portio liquoris*, quoniam adeo praecise non potest determinari, arbitrio pharmacopoei vulgo relinquitur.

6. Quando *digestione* vel *maceratione* opus habent species, digerantur prius, & formulae subiungantur: infund. in ∇ . s. q. s. digerantur per noctem, & mane coquantur.

7. Fiat

7. Fiat enim mentio *vasis*, videlicet num coctio fieri debeat in vase aperto, an in clauso, an in diplomate seu lagena, an in cucurbita, caeco alembico munita, an vero in balneo mariae.

8. Adiciatur quoque formulae *tempus*, quam diu coqui debeant species, item num ad consumptionem dimidia, tertia vel quarta partis continuanda sit.

9. Praeterea *colaturae* quoque mentio fiat, num scilicet simpliciter, vel cum expressione peragi debeat.

10. Species incisae & contusae praescribuntur, vel ad chartam, vel in officinis sacco, ex sindone rubra confecto, includuntur. Priori casu formulae subiicitur; incis. contus. gr. mod. d. ad chartam; posteriore autem: includantur sacco ex sindone rubra.

VII. FORMULAE.

I. Laxantes.

1) R̄. Decoct. prunor.

citri ana ℥iij

fol. senn. s. st. ℥ij

rhabarb. elect. ℥j

crem. ꝑi. ℥ij.

M. stent per ꝑ. mane leniter bulliant in vase clauso. Colat. add. man. calabrin. ℥j. Coletur de nouo, & calide bibatur.

†

2) R̄. Decoct. scorzoner. ℥iv. in quibus dissolu. mann. elect. ℥j
Colat. add. diacyd. luc. ialap. ℥j

∇. cinnam. ℥ij
liq. ∇. foliat. ꝑi ℥℥

M.

†

3) R̄. Decoct. tamarind. ℥v. in quibus solu. mann. calabr. ℥j, sirup. de pom. laxant. ℥ij.

M.

†

4) R̄. Rad. cichor. tarax. ana ℥℥ herb. bellid. min. Mj tamarind. ℥iij

Coq. in s. q. ∇. s. ad remanent. ℥j. col. Dos. ℥viiij.

†

5) R̄. Decoct. passul. tamarind. ana ℥iij col. infund. fol. senn. ℥ij rharb. elect. ℥j ꝑi ꝑisat. ℥℥

Leniter bulliant & calide bibantur pro dosi.

†

6) Decoctum Epiphan. Ferdinand. antihydopicum.

R̄. Rad. cucum. asinin.

ireos,

herb. soldanell.

corr. med. sambuc. ana ℥iij

Inc. cont. inf. per ꝑ. & d. in vin.

alb. ℥vj. ebulliant in vase clauso, ad consumptionem †

Dein add. sem. cumin.

aneth. ana ℥℥

Cort. citr. ℥j

Gumm. sagapen.

mastic.

ana ℥ij

Ebullant. l. a. col. & feruentur.
 Dos. ℥vj. & vltra, post inter-
 vallum aliquot dierum repe-
 tenda.

†

2. *Diaphoreticæ.*

1) ℞. Rad. scorzon.
 angelic.
 enul.
 sarsaparill. ana ℥ij
 passul. min. ℥vj
 caric. ping. no. vj.
 Incis. coq. in f. q. ∇. s. ad remanent.
 mens. ii. seu ℔iij.

†

2) ℞. Rad. carlin.
 imperator.
 chin. ana ℥ij
 Rasur. C. C.
 lign. sassafr. ana ℥i℔
 dactyl. no. xii.
 Coq. l. a. ad remanent. mens. ij.

†

3. *Diureticæ.*

1) Decoctum diureticum ad ex-
 vlcerationem hepatis & lienis
 ab *Etmüllero* laudatum.

℞. Rasur. lign. iunip. ℥ij
 sassafr. ℥ij
 Macerentur per ∫. in ∇. f.
 ℔iij, mane add.
 Herb. veronic.

heder. ∇str.

alchymill. ana Mj.

rasur. C. C. ℥vj

Coq. inuicem ad consumptionem

½ vel medietatis. Colat. add.

sirup. de symph. *Fernel*.

hyssop. ana q. s. ad

grat. saporem.

†

2) *Decoctum nephriticum Foresti.*

℞. Sem. malu.

alth. ana ℥ij

cicer. rubr. ℥iij

4. frigid. mai. ana ℥ij

hord. mund. ℥ij

caric. pingu. no. viii.

sebesten. no. vii.

rad. liquirit. ℥vj

Coq. in ∇. f. ℔iij. ad consum-
 tion. ½ p. col. Dos. ℥iij-iv.
 binis vel ternis horis repe-
 tenda.

†

4. *Ad saluationem particularem.*

℞. Rad. pyrethr. ℥iij

cyclamin. ℥ij

Herb. nicot.

piperit. ana Mj

Sem. eruc.

sinap. ana ℥ij

Coq. in ∇. f. ℔iij & † ℔℔.

Col. add. oxymel simpl. ℥iij

M. teneantur calide in ore.

†

5. *Expectorantes.*

1) Rad. pimp. alb.

ari ana ℥℔

Herb. veronic.

heder. ∇str.

fanic.

pyrol. ana Mj

Coq. in ∇. f. q. s. ad remanenti-

am mens. j. Col. add. sirup.

heder. ∇str. ℥iij. d. ad vitr.

Dos. ℥vj. calide sumendæ.

†

2) ℞. Rad. enul.

vincetox.

chin.

chin. ana vnc. semis.

Herb. scabios.

bellid. min.

virg. aur.

rusfilag. ana Mj

Incis. d. ad chart. S. species zum
 Brand, davon der 4te Theil
 in einer Banne ∇ . gelind zu
 kochen, und tägl. 3 mal \mathfrak{z} iv.
 warm zu trincken.

†

3) \mathfrak{R} . Rafur. lign. sanct.

sassafr.

rad. chin. ana vnc. j.

Iofund. per \mathfrak{p} . mane coq. in ∇ . f.

q. s. sub fin. coct. add.

Rad. liquirit. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

herb. marrub. alb.

erysim. ana M \mathfrak{B}

Col. d. ad vitr. Dos. \mathfrak{z} v. in *tusfi*
vencrea.

†

6. *Incrassantes & adstringentes.*1) \mathfrak{R} . Rad. alth.

rusfilag.

liquirit. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

fol. querc.

summit. millefol. ana Mj

flor. balust.

hyperic. ana Pij

iuiub.

sebest.

fic. ana no. vi.

hord. excortic. \mathfrak{z} ijCoq. in f. q. ∇ . Colat. add.

sirup. cerasor. vncias tres.

M.

†

2) \mathfrak{R} . Rad. tormentill.

bistort.

symph. mai.

plantag. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

Herb. fanicul.

pyrol.

alchymill.

virg. aur. ana M \mathfrak{B}

Flor. millefol.

rosar. rubr. ana Pij.

Coq. in f. q. ∇ . f. Colat. \mathfrak{z} ij. add.

Sirup. corall.

plantag.

de symph. Fernel.

ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

M.

† *Coct. per me Francigeno*3) \mathfrak{R} . Rad. consolid. mai.

dictamn. alb.

tormentill.

bistort. ana \mathfrak{z} ij

Herb. herniar.

pilosell.

stellar.

burs pastor.

polygon. ana Mj

flor. rosar. rubr. Pij.

nuc. cupress. no. iv.

f. decoctum cum vino rubr. in

vase opt. clauso. *Hoc decoctum**Mussitani ad prociidentiam ve-**ri laudatur.*

†

7. *Emollientes.* \mathfrak{R} . Rad. alth.

lilior. alb.

liquirit. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$

Herb. malu.

branc. vrsin.

absinth. ana M \mathfrak{B}

Flor. chamomill.

violar.

M 3

meli-

melilot.
 verbasce. ana Pij
 sem. foenu graec. ℥℥
 dactyl.
 sic. pingu. ana no. iv.
 Incis. coq. in lacte q. s. & adpli-
 centur calide pro vsu externo.

†

8. *Incidentes, resoluentes, abstergentes, mundificantes.*

1) ℞. Rafur. lign. sassifr. ℥ii
 guaiac.

Rad. chin.
 sarsaparill. ana ℥j

cinnamom.
 sem. foenicul. ana ℥j

Incis. contus. infund. in f. q. ∇.
 f. per p. manc. coq. ad reman-
 ent. ℥iiij. Dos. ℥vj

†

2) ℞. Lign. pin.
 iuniper ana ℥ij

Rad. pimp. alb.
 bardan. ana ℥j

herb. saponar. Mj
 sem. anis. ℥ij

Coq. vt antes.

†

3) ℞. Rad. enul.
 imperator.
 vincetox.
 angelic. ana ℥℥

Herb. capill. ven.
 marub. alb.
 chaerefol.
 scord. ana M℥

Sem. anis.
 foenic. ana ℥ij

Cort. Winteran. ℥℥

Coq. in ∇. f. q. s.

4) ℞. Rad. dictamn. alb.
 caryophyllat.
 irid. Florent.
 lapath. acut. ana ℥℥

Herb. hyssop.
 scabios.
 bellid.

virg. aur. ana M℥

Sem. caru.
 Cort. Oant ana ℥℥

Conc. contus. coq. in f. q. ∇. f.

†

5) ℞. Rad. ari
 pimp. alb.
 scorzon. ana ℥℥

rafur. C. C ℥j

Incis. d. ad chart. S.
 Species zu gefottenem Wasser.

†

6) ℞. Rad. apii.
 cichor.
 tarax.
 aristoloch. rot.
 gramin.
 valerian. ana ℥℥

Conc. contus. gr. m. d. ad ch. S.

Species, davon täglich zweymal
 einen Löffel voll in Heiß ∇. zu
 Kochen, u. warm zu trincken.

†

9. *Temperantes.*

1) ℞. Pom. citr. no. ii.
 Inc. coq. in ∇. f. ℥vj
 Colat. add.

sirup. acetos. citr.
 cydonior.

ceras. nigr. ana ℥ij

M. d. S. Kühlend = stärckender
 Brand.

2) ℞. De-

- 2) \dagger R̄. Decoct. tamarind. Mens. j
 Ⓞ $\ddot{\text{z}}$ iat. $\ddot{\text{z}}$ ß
 ⊖ prunell. $\ddot{\text{z}}$ ij
 M. S temperirender Trancf,
 davon den 8ten Theil ei-
 ner Kanne auf einmal zu
 trincken.
- 3) \dagger R̄. Rad. scorzoner.
 ratur. C. C.
 ebor. ana $\ddot{\text{z}}$ ij
 Conc. contus. coq. in ∇ . f.
 $\ddot{\text{z}}$ ij
 Sub fin. coct. add.
 passul. min. Mj
 fen. foenic. $\ddot{\text{z}}$ ij
 flor. papau. rh.
 rosar. rubr. ana Pj
 bulliant. col.
 \dagger
- 4) *Gelatina temperans.*
 R̄. Rafur. C. C. $\ddot{\text{z}}$ iv
 ebor. $\ddot{\text{z}}$ ij
 Coq. lento Δ in vase vitrea-
 to c. ∇ . f. q. s. ad rema-
 nent. $\ddot{\text{z}}$ ij. Col. exprima-
 tur, cum album. oui. clari-
 ficetur, add.
 sacch. alb. $\ddot{\text{z}}$ v.
 vin. Rhen. $\ddot{\text{z}}$ iv.
 succ. citr. $\ddot{\text{z}}$ i
 Redigantur in consistent. ge-
 latinae.
 \dagger
- 5) *Gelatina temperans & nutriens.*
 R̄. Auen. excort. $\ddot{\text{z}}$ ß
 passular. mund. $\ddot{\text{z}}$ ij
 rasur. ebor.
 C. C. ana $\ddot{\text{z}}$ ij

Carn. vitulin. (einen gan-
 zen Kalbs Schenkel)
 in minutissima con-
 tritae.

Coq. c. $\ddot{\text{z}}$ vj. ∇ . s. in olla be-
 ne lutata, bulliant per 4.
 hor. sub frequente vasis
 agitatione, (daß es nicht
 anbrenne) transprimatur
 & reponatur. Dos. cochl.
 ij. in iusculi gallinaei $\ddot{\text{z}}$ ß.
 soluta, & mane adsu-
 menda.

DECOCTA EXTERNE ADPLI-
 CANDA.

1) *Clyster emolliens.*

R̄. Rad. alth.
 lil. alb. ana $\ddot{\text{z}}$ ß
 Herb. malu.
 branc. vrsin.
 Flor. chamomill. ana Mß.
 Inc. coq. in ∇ . f. ad remanent.
 $\ddot{\text{z}}$ ij. Add.
 Ⓞ. oliuar. cochl. ij.
 verbas. $\ddot{\text{z}}$ ß
 vitell. ouor. no. 1.
 ⊖. comm. $\ddot{\text{z}}$ i.

Adplicetur vt moris est.

\dagger

2) *Clyster emolliens in adfecti-
 bus calculosis.*

R̄. Herb. veronic. Mij
 parietar. Mj
 Coq. in ∇ . f. ad reman. $\ddot{\text{z}}$ ij
 add. Ⓞ. chamomill.
 lil. alb. ana $\ddot{\text{z}}$ ß
 eleQuar. lenitiu. $\ddot{\text{z}}$ ij
 vitell. ou. no. j.
 Ⓞ. depurat. $\ddot{\text{z}}$ ß.

3) *Alius*

- 3) *Alius clyster emolliens.*
 †
 R̄. Rad. melilot. ℥j
 Herb. violar.
 mercurial.
 parietar. ana Mj
 Flor. melilot.
 verbalc. ana Mß
 Sem. foen. graec.
 lini ana ℥ij
 Coq. in s. q. lactis ad remanent. ℥ij. add.
 vnguent. clysmat.
 mell. rosac. ana vnc. semis.
 Θ. gemm. ℥ij
 M. d.
- 4) *Clyster emolliens & carminatiuus.*
 †
 R̄. Decoct. emollient.
 carminat. ana ℥v.
 MP. *Beccher.* ℥j
 ☉. chamomill. ℥j
 aneth. vnc. semis.
 Θ. comm. ℥j
 vitell. ou. no. j. M. d.
- 5) *Alius carminatiuus.*
 †
 R̄. Decoct. carminat.
 furfur. tritic. ana
 ℥v.
 terebinth. vnc. semis.
 vitell. ou. no. i. M. d.
- 6) *Clyster acris seu stimulan.*
 †
 R̄. Herb. rur.
 salu.
 rorismar. ana Mj
 Fol. tabac. Mß
 fenn. ℥ij
- Coq. in s. q. ∇. ad remanent.
 ℥x. Colat. add.
 electuar. diacolocyr. th. ℥j
 mell. mercur. vnc. semis.
 Θ. gemm. ℥ij
 M.
- 7) *Alius.*
 †
 R̄. Rad. aristoloch.
 cyclam. ana vnc. j.
 Herb. serpill.
 origan. ana Mj
 agaric. ℥ij
 Coq. in ∇. f. ad remanent. ℥x.
 Colat. add.
 electuar. hier. picr. ℥ß
 extr. ellebor. nigr. ℥ß
 M.
- 8) *Alius.*
 †
 R̄. ☐. san. ℥viii
 extr. cathol. vnc. j.
 mell. rosac. vnc. semis.
 M.
- 9) *Alius ad haemorrhoides promouendas.*
 †
 R̄. Rad. bryon. ℥j.
 ellebor. nigr.
 Herb. cent. min. Mij.
 Coq. in ∇. simpl. ad remanent. ℥x. Colat. add.
 MP. *Beccher.* ℥j
 extr. cent. min.
 ellebor. nigr. ana ℥ß
 Θ. gemm. ℥ij
 vitell. ou. no. j.
 M.

- †
 10) *Clyster phlegmagogus.*
 ℞. Rad. bryon.
 esul. ana vnc. semis.
 herb. gratiol.
 agrimon. ana Mj
 flor. genist.
 sambuc. ana Pij
 bacc. iuniper. vnc. semis.
 Coq. in ☐. san. Colat. ℥x.
 add. eleuar. bier. picr. ℥j
 ☉. commun. ℥j
 M.
- †
 11) *Clyster anthelminticus.*
 ℞. Rad. gramin.
 filic. ana vnc. semis.
 herb. tanacer. Mj
 summitat. absinth. Mß
 Coq. in lacte ad remanent. ℥x
 Col. add. mell. rosac. vnc. j.
 fell. taurin. ℥j
 ☉. absinth. ℥vj
 ☉. commun. ℥j
 M.
- †
 12) *Clyster uterinus ad molam educendam. Ectm.*
 ℞. Herb. artemis. ij
 fabin. ana Mj
 ☉. ♀i ℥ß.
 Coq. in f. q. ∇. f.
 Col. add.
 essent. myrrh.
 atae foetid.
 castor. ana ℥ß
 ☉. laurin.
 irid.
 lil. alb. ana ℥vj
- vitell. ou. no. i.
 Sirup. de artemis. vnc. j
 M.
- †
 13) *Gargarisma resoluens.*
 vid. tab. med. p. 251.
- †
 14) *Adstringens.*
 Vid. tab. med. p. 252.
- †
 15) *Decoctum ad achores abster-
 gendos.*
 ℞. Rad. lapath. acut.
 enul.
 aristoloch. rot. ana
 vnc. semis.
 Herb. nicotian.
 saponar.
 chelidon. mai. ana
 Mß.
 Coq. in lixiuio vel ☐ post ab-
 lutionem adhibeatur ole-
 um ouorum vel cerae.
- †
 16) *Decoctum ad aphthas abster-
 gendas.*
 ℞. Rad. aristoloch. rot.
 ari.
 pimp. alb. aua ℥ßß.
 Coq. ∇. f. sub fin. coct. add.
 Herb. agrimon.
 hyssop.
 prunell. ana Mß.
 bulliant. colat. ℥vj. add.
 mell. rosac. ℥ij
 Hoc decocto calide imbuatur
 linteum, quo lingua &
 fauces fricentur.

†
17) *Decoctum abstergens, vlceribus fistulosis iniiciendum.*

℞. Rad. ari.

aristoloch. rot.

bardan. mai. ana ℥ij

Herb. pyrol.

fanicul.

heder. ▽str. ana

℞

nicotian. Mj

Coq. in ▽. s. q. s.

Colat. ℥ij. add.

℞. myrrh. per deliq. ℥ij
M.

†
18) *Aliud.*

℞. Herb. virg. ☉.

veronic.

scord.

chelid. mai. ana Mj

Coq. in ▽. calc. viv. ℥ij.

Col. add.

mell. ℥ial. ℥ij

vnguent. Aegypt. ℥vj

M. calide iniiciatur.

TABVLA XV.

DE

BALNEIS.

1. DIFFERENTIA.

1. **L** Otio totius corporis balnei vel balinei nomine venit.
2. Lotionem autem inferioris tantum corporis *infectum* vel *semicupium* vocamus.
3. Pedum lotio pediluvium, capitis autem capitiluvium seu embrocatio audit. Huc spectant *sixiua sapientiae*, quae deliriosis ordinantur pro capite lauando.
4. Balnea sunt 1) vel *sicca*, quae ex cineribus, salibus, arena, segmentis coriariis &c. parantur.
2) vel *humida*.
5. *Humida* sunt 1) vel *naturalia*, quae thermae vocantur, & de quibus h. l. non agimus, 2) vel *artificialia*.

6. Balnea humida artificialia sunt

- 1) vel *vaporosa*, quando vapor tantum ex decocto quodam corpori admittitur, vt diaphoresis hac ratione excitetur. Huc praecipue pertinet cista illa, quae *stupa Laconica*, Germ. dc: *Schwitzkasten* adpellatur, cui patientes nudo corpore insident, & deinde vel ▽. accensum, vel decoctum quoddam, praecipue antiuenerum, lapidibus candentibus adfusum, adhibent, vt vapor superficiem corporis attingat.
- 2) Vel *aquea*, quae sine peculiari artificio parari solent ex simplicissimis speciebus sic *dictis domesticis*, nempe ex
emol.

emollientibus, resoluentibus
& neruinis.

II. VSUS.

1. Balneorum vsus medicus non exiguus est, quoniam autem multae ambages, quas praeparatio & adplicatio requirunt, multos patientes ab iisdem detinent, pauciores tantum vtilitatem inde capiunt, nempe illi, qui famulatio suo praeparationem tradere possunt.
2. Maximus eorum vsus redundat in corpora illa, quae *obspirationibus viscerum & glandularum abdominis, motibus spasticis, contracturis & ariduris occupata sunt.*
3. Obseruandum autem est, quod tam vniuersaliorum, quam particulariorum balneorum adplicatio debeat esse tepida: Calida enim nocet.
4. Praeterea alius ante illorum vsu sum aperta esse debet.

III. FORMVLAE.

1. Balneum emolliens.

R̄, Rad. alth.

lilior. alb. ana ℥ij

Herb.	} ana Mij.
S.	
emol-	
lient.	
Flor.	chamomill.

lilior. alb. ana Mij

Coq. in s. q. ∇. s. f. balneum.

†

2. Balneum resoluens & discutiens.

R̄, Rad. aristoloch. rot.

valerian,

bryon.

helen. ana ℥ij

Herb. puleg.

artemis. rubr.

matricar.

meliss. ana Mij

Flor. melilot.

sambuc.

ros. rubr. ana Mj

Sem. lini.

saen. græc. ana ℥ij

Bacc. iunip.

laur. ana ℥ij

Inc. cont. includ. sacculo coq.

in ∇. s. q. s. pro balneo.

†

3. Balneum abstergens in scabie.

R̄, Rad. lapath. acut.

bardan. ana ℥ij

Herb. saponar.

fumar.

nicotian.

chelidon. ana Mj

ciner. sag. Miv.

Coq. in s. q. ∇. s. pro balneo.

†

4. Species pro balneo in fluore albo simplice.

R̄, Herb. chamomill.

rorismar.

salu.

organ.

puleg.

pol. montan. ana Miv.

Coq. in s. q. ∇. s.

†

5. Species pro balneo ad foetum mort. expellendum.

R̄, Rad. lil. alb.

aristoloch. rot. ana ℥ij

N 2

Herb.

Herb. malu.
rorismar.
puleg. ana Mij
flor. chamomill.

cheir. ana Pijj
fem. lin.
bacc. laur. ana ʒj
Inc. cont, M, pro balneo.

TABVLA XVI.
DE
TOPICIS,
SEV
EPITHEMATIBVS
IN GLNERE.

I. DEFINITIO.

Sunt remedia externa, quae certo cuiusdam corporis loco, pro scopo modo leniente, modo discutiente, modo roborante &c. adplicantur. Deriuatur a τὸπ, locus; it. ab ἵπτι & τίθημι, super impono.

II. DIFFERENTIA.

Ad topica remedia sequentia referuntur:

I. *Fomenta* seu *fotus*, a fouendo. Hisce enim diuersae corporis partes fouentur. Germ. *Bãdungen*. Varia autem dantur fomenta.

1) *Fotus vaporosus*, quando vapor & suffitus decocti alicuius ad partem adfectam admittitur. Analogiam habet cum balneo vaporoso. Huc etiam referri possunt suffitus, seu suffimenta illa, quorum species carbonibus iniiciuntur, ut vapor illarum excipiatur.

2) *Fotus humidus*, quando liquo-

rem quemdam calidum spongia vel linteaminibus excipimus, atque illa adfecto loco imponimus & saepius repetimus.

3) *Fotus ficcus*, quando species quaedam sine coctione, sacculo inclusae, adplicantur. Dicuntur etiam *epithemata sicca*, seu *sacculi ficci*.

4) Quando capiti imponuntur, *cucuphae*, *Kräuter-Müggel* gen audiant.

5) *Hydroleon*, quando fomentum ex oleis emollientibus paratur.

6) Locum praecipue habent fomenta in stagnationibus, stasibus, tumoribus &c. e. g. in otalgia, (in qua mediante infundibulo vapor admitti solet) ophthalmia, haemorrhoidibus caecis, mensium ataxia, infarctu hepatis, lienis, aridura & adfectibus paralyticis.

7) Pa-

7) Parantur forus ex vegetabilibus, indicationi nostrae convenientibus.

8) Pro indicationis huius varietate variat etiam liquor, in quo species coquantur, ita ut modo ∇ .s. modo vinum, modo lac, modo acetum adsumatur.

2. *Cataplasmata*, Germ. *Umschläge* vocant, & nonnumquam epitheton aduunt: *breyichte Umschläge*, habent enim pulmenti consistentiam.

1) Vsum habent frequentem apud chirurgos, a quibus ad tumores inflammatorios & scirrhosos, item ad contracturas, ariduras &c. adhibentur. Immo, præter scopum hunc emollientem, maturantem & discutientem, laxante, rubefaciente, vesicante & anodyno sine subinde parantur.

2) Pro scopi huius varietate variant species & liquores.

3) Ad cataplasmata etiam referuntur domestica illa, quae e crusta panis & admixtis oleosis balsamicis, aromatibus *Öisatis* &c. ex tempore quasi parantur, & modo ventriculo, sub denominatione *scuti stomachalis*, modo grauidarum regioni hypogastricae, cum additione decantati balsami embryonis, imponuntur.

4) Reliqua ex ipsis formulis elucescent.

3. *Emplastra*.

De his *tab. chirurg.* iv. diximus.

4. *Linimenta*.

5. *Vnguenta*.

6. *Balsama*.

Haec tria topica, vti nullam habent conuenientiam, ita differunt gradu consistentiae. Linimenta enim fluidiorem, balsama solidiorem, vnguenta mediam inter haec habent consistentiam.

1) *Linimenta* parantur vel simpliciter ex oleis infusis & expressis, cum additione modicae portionis oleorum destillatorum, vel ex mixtione vnguenti aliciuius cum oleis talibus & momento camphorae, vel oleis expressis modicum sebi aut cerae admiscetur.

2) *Vnguenta* rarius ex tempore praescribuntur.

3) *Balsama* parantur ex oleis suaueolentibus, sufficiente quantitate olei nuciferae, vel alius conuenientis excipientis, quibus moschus, ambra, zibeth, vel adduntur, vel, si subiecta horum odorum perferre non possunt, omittuntur. Nonnumquam castorina, crocata vel succinata adduntur.

4) *Linimenta* & *vnguenta*, nisi ex penetrantibus ingredientibus parata sint, inertis sunt efficaciae,

5) *Balsama* pro scopo robōrante & neruino praecipue ordinantur.

6) Reliqua ex formulis petantur.

7. *Collyria.*

Collyria hodierno sensu sumta, (olim enim pessos, turundas, praecipue denotabant) sunt remedia, quae oculis adplicantur, eaque duplicis consistentiae:

1) Alia enim sunt *liquida*, quae guttatim instillantur, e. g. ∇ ae ophthalmicae, linimenta.

2) Alia sunt *ficca* seu *solida*, barbara voce *sief* dicuntur.

3) *Sicca* fiunt

a) ex kadmia, tutia, pomphol. nihil. alb. pro scopo leniter constringente & exsiccante.

b) Ex saccharo, Sia Salsi , legitime praeparato, pro scopo abstergente & leniter septico.

c) Tales Ses subtilissime Me vigatōs alcohol vocant. Sed haec consistentia ut subtilissima, vellicat tamen nonnihil oculos.

d) Compinguntur in trochiscos, mediante modico gummi tragacanth. vel albumin. ou. & deinde ∇ . quadam ophthalmica, e.g. rosar. euphras. chelidon. mai. flor. cyan. calcatripp. fœnic. resoluuntur.

4) *Liquida* collyria parantur ex ∇ is ophthalmicis cum mo-

mento sacchari hi , vel O . albi, vel denique cum tenuissimis ramentis pompholygis, nihili albi &c.

5) *Collyria*, praecipue *fluida*, variant adplicatione. Alia enim in ipsum oculum immittuntur, alia peripheriae illius extrinsecus illinuntur, alia tam ipsi oculo instillantur, quam eidem imponuntur.

6) *Pinguia*, quando oculis immittenda praescribuntur, debent esse recentia, antiqua enim sunt acria, & hinc sensibilia.

8. *Suppositoria*, Germ. *Stuhlzäpfgen*. De his tab. chirurg. LXXIV. actum est.

III. FORMVLAE.

A. *Fomentorum* seu *fotuum* & *suffituum*.

1. *Fotus vaporosus*,

R . Rad. alth.

lil. alb. ana ʒj

Herb. malu.

melilot.

branc. vrsin.

Sial . ana Mj .

flor. chamomill.

sem. scœn. gr.

lini ana ʒij

Inc. contus. coq. ∇ . s. ad mou. vapor ter per diem.

†

2. *Suffimigium uzerinum*,

R . Rad. galang. ʒʒ

fol. sabin. MB

flor. calend. Pij

macis.

lign.

lign. aloës ana ʒij
trochisc. alhand, ʒj
M. iniic. carbon. & fumus
excipiatur.

†

3. *Suffitus in melancholia hysterica,*

℞. Fell. carpcion.
mastich. ana
sem. milii ʒij
flor. sambuc.
hyperic. ana Mj.
facch. alb. ʒiv.

Incis. contus, M. d. ad ch.

S. Kräuter-Pulver.

†

4. *Suffitus ad saluationem particularem.*

℞. Fol. nicot. Mij
Herb. rorismar.
salu.
maioran. ana Mß

Flor. tunic.
rosar.
lauendul.
lil. conuall ana Pij

cort. cascar. ʒj

sem. anis. ʒij.

Incis. contus, M. adspangan-
tur c. essent. storac. cala-
mit. d. ad chart.

S. Kräuter-Tabac.

†

5. *Suffitus neruinus in □ae incontinentia.*

℞. Rad. cyper. rot.
angelic.
caryophyllat. ana
ʒß

Herb. puleg.
maioran.
serpill. ana Mß

Gumm. mastich.
tur.
storac. calamit. ana
ʒj

M. f. ʒ. grossus.

†

6. *Alius neruinus & adstringens in procidentia ani & vteri.*

℞. Gumm. succin.
tacamahac.
sarcocoll.
fangu. dracon. ana
ʒij

Flor. rosar. rubr.
lauendul.

cort. cinnam.

caryophyllor.

N. mosch. ana ʒß

croc. orient. ʒß.

M. f. ʒ. d. ad chart.

†

7. *Fokus humidus emolliens.*

℞. Rad. alth.
liquirit.
lilior. alb. ana ʒß

Herb. malu.

tusfilag.

scabios. ana Mß

Flor. violar.

chamomill.

papau. rh. ana Pj

Sem. foen. graec.

lini ana ʒj

Coq. ▽, s. excip. liq. lint. &
imponatur.

†

8. *Alius fokus humidus, resoluens & discutiens.*

℞. Rad. sigill. Salom.
irid. Florent.
angelic.

- angelic.
 caryophyll. ana ʒʒ
- Herb. chamædr.
 chamaepit.
 organ.
 serpill. ana Mʒ
- Flor. chamomill.
 calendul.
 stoech. Arab. ana Pj
- Sem. dauc.
 fœnic. ana ʒij.
- Inc. contus. includ. sacculis,
 vino calido imbutis, &
 adplic.
- †
9. *Alius fofus humidus adstringens.*
- Rx. Rad. symph. mai.
 tormentill.
 bistort. ana ʒʒ
- Herb. alchymill.
 pyrol.
 millefol. ana Mʒ
- Flor. balauft.
 rofar. rubr. ana Pij
 gallor. vnc. semis.
- Incis. contus. gr. mod. coq.
 c. vin. rubr. vel ▽. ferrarior.
 calide adplicandus.
- †
10. *Epithema anodynum & discutiens.*
- Rx. Theriac. *Andromach.* ʒj
 succin. pp. ʒʒ
 camph. ʒʒ
 croc. orient. gr. vi.
- Diff. in ▽. Hungar. & med.
 linteamentis impone.
- †
11. *Fofus seu facculus ficcus refolvens & discutiens.*
- Rx. Rad. irid. Florent.
 aristoloch. rot.
 caryophyllar.
 bryon.
 figill. Salom. ana ʒʒ
- Herb. adianth. alb.
 marrub. alb.
 cufcut.
 chaerefol.
 menth. crisp. ana
 Mʒ
- Flor. sambuc.
 chamomill.
 rofar. rubr. ana Pj.
- Sem. foenicul.
 caru. ana ʒij
 gumm. camphor. ʒʒ
- Cone. contus. includ. sacculis,
 calide imponendis & ▽.
 camph. subinde irrorandis.
- †
12. *Alius talis.*
- Rx. Rad. pimp. alb.
 valerian.
 vincetox. ana ʒʒ
- Herb. chamaedr.
 chamaepit.
 serpill. ana Mʒ
- Flor. calendul.
 stoech. Arab. ana Pj
 farin. auen. Mj
 camph. vnc. semis.
- M.
- †
13. *Alius in cephalaea &c.*
- Rx. Rad. Rhod.
 calam. aromar.
 valerian. ana vnc. j.
- Herb. verben.
 betonic.
- origan.

- organ.
 pul. q. ana Mß
 Flor. lauendul.
 salu.
 lil. conuall. ana Pj
 Sem. aneth.
 caru. ana Zij
 Gumm. camph. Zijß
 M. vt supra.
 †
 14. *Species pro cucuphis in adfect.*
seporosis & paralyt.
 ℞. Herb. rorismar.
 maioran.
 hyssop.
 salu.
 lauendul. ana Mß
 Flor. anthos.
 lauendul.
 cheir.
 melilot. ana Pij
 Storac. calamit.
 benz. ana Zij
 Bacc. laur.
 iuniper.
 Sem. sinap. ana Zij.
 Incis. contus. includ. faccul.
 †
 15. *Sacculus stomachicus.*
 ℞. Rad. acor.
 zedoar.
 galang.
 gentian. rubr. ana
 Zij
 Herb. absinth.
 menth. crisp.
 meliss.
 rut. ana Mß.
 Sem. caru.
 anis. ana Zij.

Incis. contus. irror. ☉. destil-
 lar. menth. crisp. foenicul.
 cort. citr. ana gr. vj. in-
 clud. facculis.

B. *Cataplasmatum.*1. *Cataplasma emolliens.*

℞. Rad. alth.
 lilior. alb. ana Zij
 liquirit. Zij
 { malu.
 Herb. } alth.
 5. } violar.
 emoll. } dial.
 { parietar. ana Mß
 Flor. chamomill.
 verbasic.
 melilot.
 linar. ana Pij.
 Coq. in s. q. lact. vaccin. ad
 consistentiam cataplasmat.
 Pulp. traiect. add.
 ☿. sem. lin. Zij
 ☉. chamomill.
 lilior. alb. ana Zijß.

M.

†

2. *Aliud emolliens & dolores se-*
dans.

℞. Mic. pan. albiss. Zij.
 coq. in lact. vaccin. q. s. ad
 consistent. cataplasmat. add.
 vitell. ouor. no. iij.
 croc. Zij
 ☉. scorpion. Zijß. M.

†

3. *Aliud.*

℞. Cepar. contus. no. iij
 butyr. rec. Zij
 axung. capon. Zij

O

☿. sem.

- ℞. sem. scæn. graec.
 lini ana ℥ij
 pulp. caric. pingu. ℥ij
 croc. ℥j
 Coq. in ol. oliu. q. s. ad form.
 cataplas. d. ad fictil. S.
 Siebon warnn aufzule-
 gen, um die suppuration
 zu befördern.
- †
4. *Cataplasma resoluens, ad scirrhus.*
 ℞. Farin. hord.
 auen. ana ℥ij
 sterc. caprill. ℥iij
 Fior. chamomill.
 melilot, ana M℞
 Coq. cum f. q. lixiui ad for-
 mam cataplas. Add.
 ♂. scænicul. ℥ij
 M. adplicetur.
- †
5. *Aliud resoluens in oedemate.*
 ℞. Rad. chelidon. mai.
 bryon. rec.
 irid. florent. ana ℥vj
 Herb. bardan. mai.
 sed. vermicul. ana Mj
 Inc. cont. coq. c. ∇. f. ad molli-
 tiem, & deinde irrorentur
 Vi, sc calide adplicentur.
- †
6. *Cataplasma rubefaciens.*
 ℞. Rad. pyrethr.
 sem. sinap.
 nasturt. ana ℥ij
 Herb. rut.
 lupul. rec. ana Mj
 c. †. & fermento acerrimo f.
 cataplas. plantis pedum
 aliquoties adplicandum.
- †
7. *Cataplasma stomachale.*
 ℞. Crust. pan. madefiat in vin.
 rubr. e. defacto, adsparg.
 ♂. cinnam.
 piper.
 caryophyllor. ana ℥℞
 ♂. scænic.
 N. M. ana ℥j
 Calide imponatur.
- †
8. *Cataplasma pro grauidis & parturientibus.*
 ℞. Pan. mellit. vel aliu. si, dif-
 sect. madefiat in vna regi-
 one cum balsam. embry-
 on. vel vin. genero. ad-
 sparg.
 ♂. cinnamom.
 N. mosch.
 caryophyll.
 macis ana ℥℞
 Adplicetur tepide.
- †
9. *Cataplasma ad foetum mor-
 tuum.*
 ℞. Medull. colocynth.
 succ. colocynth. virid. ana
 ℥ij
 succin. ℥iij
 myrrh. ℥ij
 ♂. castor.
 rut. ana ℥ij
 Coq. ad succi consumptionem.
- C. *Emplastrorum.*
 1. *Emplastr. emolvens & discutiens.*
 ℞. Empl. ae melilot.
 sperm. ran. ana ℥℞
 Malax. c. ∇. camphorat. q. s.
 extend. super alutam.
2. *Ali-*

†
2. *Aliud.*
℞. Emplastr. de ammon.
cicut.
hiosc. ana ℥℥
Malax. c. ♂. cappar.
chaerefol ana
q. s.

†
3. *Aliud.*
℞. Emplastr. de galban.
tacamahac.
saron. *Barbette.*
Malax. c. ♀. camphorat.

†
4. *Aliud.*
℞. Empl. diachyl. f.
Gumm. ❄ci, †to solut. &
inspiss.
galban.
succ. cicut. ana ℥℥
M. f. empl.

†
5. *Emplastrum maturans.*
℞. Empl. de sperm. cet.
diachyl. c. gumm.
ana ℥℥
Malax. c. ♂. ouor.

†
6. *Sparadrapum emolliens.*
℞. Seu. hircin. vnc. semis.
cer. virg. ℥ij
♂ chaerefol, ℥iij.
Liquefactis intingatur linteum &
adplicetur.

†
7. *Emplastr. neruinum.*
℞. Empl. e galban. ℥j.
Malax. c. ♂. scarab. q. s.
add. camph. ℥j
M. impon. ceruici.

†
8. *Empl. roborans stomachale.*
℞. Empl. de crust. pan. ℥j
tacamahac. ℥℥
Malax. c. bals. Peruv. q. s.
Induc. sup. alutam, irroretur
♂. caryophyll.
N. M. ana gtt. vj.

†
9. *Aliud.*
℞. Empl. stomach. *Crat.* ℥j
neruin. *Vigon.*
oxycroc. ana ℥℥
♂. aneth. q. s. add.
camph. ℥j
M. f. *scutum stomachale.*

†
10. *Emplastrum emmenagogum.*
℞. Empl. matricar. de galb. ℥j
galban. †to solut. & ad
pultis consistentiam red-
act. ℥℥.
Extract. castor.
croc ana ℥ij
Malax. c. ♂. succin.
spic.
cheirin. ana
q. s.

Induc. super alutam, & regioni
vteri vel vmbilico calide im-
ponatur.

D. *Linimentorum.*

1. *Linimentum emolliens ad par-
tum facilitandum.*
℞. ♂ amygdal. dulc.
lilior. alb.
cappar.
laur. ana ℥ij
axung. anserin.
gallin. ana ℥j

M,

2. *Aliud.*

- †
2) *Aliud.*
℞. Vnguent. dialth.
axung. human. ana ℥iij
♁. verbasco.
lumbric. ▽str. ouor.
vulpin. ana ℥iβ.
- M.
†
3. *Linimentum diureticum.*
℞. Vnguent. de alth. ℥vj }
♁ scorpion.
petrol alb. ana ℥iij
aneth. ℥iβ
anis. destillat. ℥β
M. adplicetur calide regioni re-
num, pedini & perinaeo.
- †
4. *Linimentum carminatiuum.*
℞. ♁. absinth.
N. M. express.
menth. crisp.
matricar.
castor. ana ℥ij
destillat. corr. ☉nt.
caru. ana ℥j
M. vngatur calide abdomen in
*colica, flatibus, doloribus post
partum.*
- †
5. *Linimentum anthelminticum.*
℞. Vnguent. de arthanit. ℥β
fell. taur. inspiss. ℥ij
♁. colocynth. q. s. vt fiat
linimentum.
- †
6. *Liniment. abstergens & consoli-
dans.*
℞. Liquam. myrrh. e vitell.
ouor. conquassat. ℥ij
- ♁. philosoph.
cer.
ouor.
lumbr. ▽str. ana ℥j.
- M.
†
7. *Linimentum septicum Syden-
ham. ad ulcera venerea.*
℞. Vnguent. basilic. ℥vj
nicotian. ℥ij
♀. præcipitat. ▽. rosar. lot.
& opt. laeuigat. ℥β
M. adplic. c. lint. rasis.
- †
8. *Linimentum ad gingiuas.*
℞. Mell. rosar. ℥j
succ. cochlear. ℥ij
N. M. ℥iβ
liq. myrrh. ℥j
M.
- †
9. *Liniment. abstergens & sic-
cans.*
℞. Lytharg.
ceruss. ana ℥ij
f. c. f. q. ♁. ouor. linimentum.
- †
10. *Aliud abstergens.*
℞. Vnguent. c. min. camph.
℥iβ
liquam. myrrh. ℥ij
balsam. Beruv. ℥β
- M. †
11. *Linimentum antispasmodicum.*
℞. Vnguent. alabastrin. ℥iij
anodyn.
♁ express. nucl. persic.
papau. ana ℥β
hyoscyam. ℥j
M.

†
12. *Linimentum antipodagricum.*

R̄. Sapon. Venet. ℥ij
camph. ℥ij
solv. in s. q. ℥v. Add.
℞. ♂ci ℥℥.

M. & adplic. calide.

†
13. *Linimentum paregoricum & discutiens.*

R̄. ♂. lumbr. ▽str.
verbasco. ana ℥℥
laurin. ℥ij
destillat. scenic. ℥℥
Gumm. camph. ℥j

M.

†
14. *Linimentum ad haemorrhoid. coecas.*

R̄. Rad. irid. Florent.
sem. psyll.
cydon. ana ℥℥
℥ c. ▽. rosar. mucilago. Add.
vitell. ouor. no. j.
tinct. opii. ℥j
camph. ℥j.

M.

†
15. *Aliud.*

R̄. Cancr. fluv. rec. no. xii.
Contuf. coq. in butyr. rec.
q. s. Colat. add.
♂. verbasco. tertiam part.

†
16. *Linimentum stomachicum.*

R̄. ♂. stomach. Crat. ℥ ℥
N. M. expr. ℥j
destillat. menth. crisp.
caru.
absinth. ana ℥j

caryophyllor.
macis ana gtt. v.

balsam. Peruv. ℥j
M. inungat. scrobic. cord.

†
17. *Linimentum neruinum.*

R̄. Axung. castor. ℥j
bals. Peruv. ℥℥
zibeth. gr. xii.
mosch. gr. viii.
ambr. gr. iv.
♂. destillat. caryophill.
gtt. xii.
cinnamom.
gtt. vi.

M.

†
18. *Linimentum in dentitione difficili.*

R̄. Sem. psyll.
cydon. ana ℥℥
extrah. c. ▽. malu. q. s.
f. mucilago.
Add. cuius vnciae mucilaginis.
♂. verbasco. ℥j. M.

E. *Vnguentorum.*

1. *Vnguentum emolliens.*

R̄. Vnguent. dialth. ℥j
pingued. hum. ℥℥
♂. scorpion.
petrol. ana ℥ij
cappar.
laurin. ana ℥j

M. adplicetur calide.

†
2. *Aliud pro vnguibz oculorum.*

R̄. Pingued. asc. pic. rec.
viperar. ana ℥ij
♂. rutac. ℥℥
M. applic. guttatim.

P

3. *Aliud*

3. *Aliud in dyslocia.*
 †
 ℞. Vnguent. dialth. ℥ij
 axung. anserin. ℥℥
 ☉. chamomill.
 lil. alb.
 verbasic. ana ℥ij
 M.
4. *Aliud emolliens ad gingivas infantum.*
 †
 ℞. Pingu. gallin.
 lepor. ana ℥ij
 mell. rec.
 ☉. amygdal. dulc.
 lil. alb. ana ℥j
 M.
5. *Emolliens in atroph. & scirrhis adfectibus.*
 †
 ℞. Gumm. *ci. +to solut.
 & inspiss. ℥j
 aloës gummatos.
 terebinth. ana ℥℥.
 seu. ceruin.
 butyr. rec. ana q. s.
 M. f. vnguent. abdom. calid.
 adpl.
6. *Vnguent. ad dysuriam.*
 †
 ℞. Vnguent. dialth.
 martial.
 agrippin. ana ℥℥
 ☉. laurin.
 aneth. ana ℥iij.
 destillat. foenic. ℥j
 M. pectini & perinaeo calide
 adplicetur,
 †
7. *Vnguentum opthalmicum.*
8. *Vnguentum digestium in lacrimis exsanguibus.*
 †
 ℞. Terebinth. ℥j
 mastich.
 oliban.
 elem. ana ℥iv.
 mell. ℥℥
 vitell. ouor. no. ii.
 M. f. l. a. vnguentum.
9. *Vnguentum digestium in partibus sanguinis laes.*
 †
 ℞. Mell. ℥j
 terebinth.
 myrrh. rubr. ℥ij
 vitell. ouor. no. ii.
 M.
10. *Vnguentum ad scabiem & salivationem.*
 †
 ℞. ℞. viu.
 saturn. ana ℥℥
 f. aaa. Add.
 terr. tripol. ℥ij.
 subigantur c. f. q. vnguent.
 rosac.
11. *Aliud.*
 †
 ℞. Axung. porc. ℥j
 ℞. viu. ℥℥.
 M.
12. *Vn-*

12. *Vnguentum Foresti ad ashores.*

℞. Vitell. ouor. ad duriciem
coct. No. xvi.

myrrh. ℥j

rad. ari ℥℥

ellebor. nigr. gr. iv.

Coq. in ferrea sarragine absque
flamma, donec spumam
emittant, tum exprime ☉.
denuo coque & exprime, do-
nec spumam non amplius
emittat, post ea feces abici-
antur, & oleum in vase clau-
so seruetur.

†

13. *Vnguentum in impetigine be-
nigna.*

℞. ☉. ꝑi per deliq. ℥ij

℥. dulc. ℥℥.

Subigantur c. f. q. vnguent. po-
mat. d. ad fissil.

†

14. *Vnguentum ad fissuras mam-
marum.*

℞. Ungt. c. min. camph. ℥j
decoct. flor. calendul. me-
diante butyr. rec. ℥℥

☉. ꝑi per deliq. ℥ij

M.

†

15. *Vnguentum emmenagogum &
ad partum.*

℞. Vnguent. dialth. ℥j

axung. anferin. ℥ij

serpent. ℥j

croc. ℥℥

☉. destill. spic.

sabin. ana gtt. vi.

M. adplic. regioni vteri & vmbi-
licis.

†

16) *Vnguentum antispasmodicum.*

℞. Vngu. alabastr. ℥j

populeon. ℥℥

anodyn. ℥ij

☉. nucl. persic.

menth. crisp.

hyoscyam. ana ℥ij

op. in +. solut. ℥℥

camph. ℥j

croc. orient. ℥℥

M. f. vngu. fronti & temporibus
adplicandum.

F. *Balsamorum.*1. *Balsamum stamachicum & car-
minatiuum.*

℞. ☉. N. M. expr. ℥℥

destill. menth. crisp.

aneth.

caamahac.

absinth.

rut. ana ℥℥

citr.

caryophyl. ana

gtt. iv.

balsam. Peruv. ℥j. M.

†

2. *Balsamum apoplecticum.*

℞. ☉. N. M. expr. ℥j

destill. lauendul.

maioran.

caryophyllor.

cubebat.

cardamom.

citr. rec. ana ℥j

macis. ℥ij

cinnam. gtt. xxiv.

rut.

succ. alb. ana ℥℥.

M.

G. *Collyriorum.*

1. ℞. ∇. flor. cyan.
 euphras.
 calcatripp.
 chelidon. mai. ana
 ℥j

Ⓞ. alb.
 sacch. hni ana gr. vi.
 filtr. & guttatim ter per ℔.
 instill.

†

2. *Aliud.*

- ℞. ∇. foenicul.
 plantag.
 rosar. ana ℥β

Ⓞ. depur. ℥j

M. adplicetur tepide guttatim.

†

3. *Aliud acrius.*

- ℞. ∇. chelidon. mai. ℥j
 croc. metallor. subtiliss.
 Ⓞisar. & edulcorat. gr. vi.
 aloës hepatic.
 Ⓞ. alb. ana gr. iij.

M.

H. *Suppositoriorum.*

1. *Suppositorium antebelminticum.*

- ℞. Aloës,
 myrrh.
 fell. taur. inspiss. ana ℥j
 extr. tanaceth.
 absinth. ana ℥j

M. f. c. s. q. mell. suppositor.

†

2. *Suppositorium ad haemorrhoides prouocandas.*

- ℞. Ⓞ. ialapp. ℥j
 extr. ellebor. n. ℥β
 mell. despum. q. s.

M. ad suppositorium.

†

3. *Suppositorium stimulans & excitans.*

- ℞. Spec. hier. picr. ℥j
 Ⓞ. agaric.
 colocynth. ana ℥β.
 scammon. ℥β

f. c. f. q. mell. suppositorium

4. *Lenia suppositoria sunt globuli, ex saccharo moschati, vel ex sapone, simpliciter confecti.*

NB.

Suppositoria tantum in motum agunt, non in materiam, hinc circumspice
 adhibenda, quia saepius, praecipue in infantibus, conuulsiones
 caussari possunt.



UMF

