

OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

EPIDEMIOLOGIA PATOLOGIEI OBSTRUCTIVE A TRACTULUI GENITAL ÎN CONTEXTUL TULBURĂRILOR DE REPRODUCERE LA FEMEI

P.S. Olariu*, Rodica Mureșan, Rodica Făgărdăsan*, L.Pușcașiu*, C. Molnar*,
Minodora Doboreanu****

*Clinica de Obstetrică-Ginecologie nr.1

Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

**Academia de Științe Medicale - Institutul de Sănătate Publică și Cercetări Medicale Târgu-Mureș.
Colectivul de Cercetare sterilitate-infertilitate

Lucrarea se înscrie în "Planul de cercetare" pe anul 1993 și se bazează pe un material clinic de 3613 cupluri studiate între 1973-1992.

Demonstrează că frecvența leziunilor obstructive genitale nu a scăzut paralel cu progresele tehnicii medicale, am căutat să largim pe parcurs metodologia de investigație spre a elucida datele statistice anterioare în care "sterilitatea de cauză necunoscută" ocupă un procent de 18-28%. Aceste eforturi sunt corelate cu rezultatele terapeutice obținute. Abandonând metodele agresive (Rx, chiuretaje bioptrice etc.) am aplicat cromato-probele, aspirația, ecografia și în viitor endoscopia, care vor ameliora cert prognosticul chirurgiei plastice. De asemenea bacteriologia, virusologia, imunologia și histopatologia ne-au elucidat problema boilor veneziene ca și recentul fenomen de "ambalare" în stările precanceroase la femeia tânără. Utilizarea dozărilor hormonale RIA pe de altă parte ne-au dat date asupra terenului hormonal, responsabil de extinderea leziunilor, dificil de recuperat. Corelând diferențele legislației sanitare în cele două decenii de studiu, și nivelul educativ socio-sexual al populației, lucrarea analizează pe segmente tractul genital urmând un protocol complex adaptat fiecărui cuplu în parte. Rezultatele sunt analizate pe calculator și reprezentate grafic în iconografie. Sunt utilizate 119 titluri bibliografice.

În concluzie, studiul nostru relevă obligativitatea efectuării unor investigații complexe în diagnosticul etiologic al sterilității ca tratamentul să fie ținut și cât mai puțin invaziv, deoarece patologia obstructivă genitală la femeie este în mare procent "iatrogenă".