

BOLI CARDIOVASCULARE

ASPECTE PARTICULARE ÎN CARDIOPATII CONGENITALE

E.Carașca*, D.Dobreanu*, D.Branu**, C.Suciu***, D.Gavrilescu***

Angela Marina

*Clinica Medicală nr.3, **Clinica Medicală nr.2

***Clinica de Chirurgie Cardiovasculară

U.M.F. Târgu-Mureș

Sunt prezente 2 cazuri de cardiopatii congenitale care se disting printr-o evoluție particulară.

Diagnosticul a fost stabilit clinic, eco-doppler și explorare invazivă.

Primul caz este o femeie de 36 de ani cu boală Ebstein și defect septal interatrial tip ostium secundum care devine simptomatică abia după a 8-a naștere, toate fiind asistate, decurgând fiziologic și soldându-se cu fep vii. Copiii nu figurează cu suferințe cardiace, urmând a fi examinați medical ulterior.

Al 2-lea caz, un bărbat de 28 de ani cu un defect septal interatrial tip ostium primum (canal A-V incomplet) total asimptomatic.

Față de datele din literatura medicală care socotesc improbabilă și contraindică sarcina în primul caz particularitatea derivă din cele 6 nașteri duse la termen și bine suportate de mamă; o oarecare cianoză a mamei apărută la ultima naștere fiind cea care a atras atenția asupra suferinței materne.

În cel de-al 2-lea caz subliniem dezvoltarea fizică normală a pacientului, absența oricăror acuze și nealterarea capacității de efort la un pacient cu DSA tip ostium primum diagnosticat întâmplător.

Ambele cazuri sunt în etapa preoperatorie.