

ASPECTE ACTUALE ALE MORBIDITĂȚII PRIN MENINGITE

*Manuela Curescu, M.Dragomirescu, L.Negruțiu, Emilia Nicoară, Matilda
Săndesc, Doina Stănescu, V.Martincu, Lavinia Alexandrescu, Irina
Barabaș, I.Marincu*

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara

Meningitele acute, indiferent de etiologie, reprezintă și azi o problemă importantă în patologia infecțioasă, prin polimorfismul etiologic, dar, mai ales prin varietatea modificărilor lichidului cefalo-rahidian, ce poate crea deseori confuzii diagnostice. Numărul mare de meningite internate în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara demonstrează importanța cunoașterii particularităților de diagnostic și evoluție, cât și de conduita terapeutică în cazul sindroamelor meningiene. Studiul se referă la un număr de 116 meningite, la bolnavi internați în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara pe parcursul a 3 ani (1992-1994), dintre care 42 au fost reprezentate de

meningite purulente, iar 7 de meningite TBC. Etiologia meningitelor purulente a fost confirmată bacteriologic în 67,5% din cazuri, dintre acestea 40% fiind reprezentată de etiologia meningococică, afectând cu predilecție grupele de vârstă 2-10 ani (35%) și 40-60 ani (47,5%). Tratamentul antibiotic instituit a condus la o vindecare fără sechele în 83,33% din pacienți, respectiv cu sechele reprezentate prin deficite senzoriale în 4,76%, deficite psihice în 2,38% și deficite motorii în 4,76% din cazuri. Mortalitatea prin meningite bacteriene a atins valoarea de 4,37%. Una din concluziile majore ale studiului se referă la eficiența tratamentului clasic cu penicilina +/- cloramfenicol în 95% din meningitele purulente, demonstrând inutilitatea apelării la cefalosporine de generația a treia în meningitele purulente de etiologie meningococică sau pneumococică. Normalizarea lichidului cefalo-rahidian s-a produs, în medie, după 11 zile de tratament antibiotic. Un semnal de alarmă l-a constituit neregnoașterea sindromului meningian în teren, la un prim consult medical, în 25% din cazuri, determinând întârzierea diagnosticului și a tratamentului.