

CAUZE DE DECES LA ADULȚI ÎN ANUL 1994 ÎN SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE "N.G.LUPU"

Ileana Rebedea, Ioana Grigoriu, Streinu Cercel, F.Căruntu, C.Apostolescu

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Bolile infecțioase sunt în general ierarhizate după criteriul morbidității, severității evolutive sau al indicelui de letalitate. Studiul nostru a căutat să stabilească o ierarhizare a incidenței celor 20 de entități etiologice întâlnite în Spitalul de boli infecțioase, coroborată cu indicatorii de mortalitate înregistrați la nivelul întregii țări. Lucrarea a fost structurată pe următoarele aspecte: 1. Considerații generale; 2. Coordonatele investigației; 3. Ponderea bolilor infecțioase în funcție de criteriul multifactorial; 4. Încercarea de stabilire a nivelului de eficiență a principalelor mijloace profilactice și curative. În anul 1994 s-au înregistrat în Spitalul "N.G.Lupu" 80 cazuri de deces la adulți (fig.1): 1. Boli cardiovasculare 8,75%; 2. Boli hepatice 15%: 6,25% HAV fulminante, 6,25% ciroze, 2,5% neoplasme hepatice; 3. Boli respiratorii 25%: 7,5% pneumonii, 13,75% bronhopneumonii; 4. Septicemii 12,5%: 2,5% stafilococice, 10% neprecizate; 5. Boli digestive 10%: diarei cu deshidratate gr. III - la imunodeprimați; 6. Meningoencefalite 12,5%: 2,5% meningococ, 3,75% TBC, 2,5% pneumococ, 1,25% enterobacter, 2,5% etiologie neprecizată; 7. Neoplazii 5%; 8. Alte boli: 11,25%: polimiozita, SIDA, tetanos, trichineloză.