

# ENCEFALITE ACUTE SECUNDARE VIRALE

*L.Păun, Simona Erscoiu, Eugenia Mihai, Gh.Enache, Em. Ceașu,  
P.Calistru*

Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

În perioada 1.01.1990-1.04.1995 din totalul de 59 de encefalite diagnosticate în Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr.Victor Babeș" din București, s-au depistat 21 de encefalite virale secundare unor boli virale transmisibile ale copilului repartizate astfel: post rujeolică - 4 cazuri, variceloasă - 9 cazuri, urliană - 7 cazuri, post rubeolică - 1 caz. Din cei 21 bolnavi, 20 au fost copii între 1 an și 16 ani iar 1 bolnav a fost o femeie de 33 ani cu encefalită variceloasă. Sindroamele întâlnite în cadrul manifestărilor clinice în ordine descrescândă au fost: sindromul febril, sindromul cerebelos, sindromul extrapiramidal, sindromul meningeal, sindromul de suferință corticală. Coma cerebrală profundă, areactivă a fost întâlnită la 4 copii, durata comei variind între 24 h și 11 zile. S-au înregistrat 2 decese: 1 copil de 1,6 ani cu encefalită postrujeolică, copil nevaccinat antirujeolic și 1 copil de 1,4 ani cu encefalită variceloasă survenită pe fondul unei encefalopatii cronice infantile cu diplegie spastică. Tratatamentului patogenetic și asimptomatic i s-a adăugat tratamentul cu acyclovir în 5 cazuri de encefalită variceloasă. Se constată o scădere importantă a encefalitelor postrujeolice probabil datorită scăderii îmbolnăvirilor prin rujeolă, în urma aplicării programului de vaccinare antirujeolică.