

CHIRURGIA BATRINEȚII

Date clinice și statistice. Probleme de anestezie.

Th. Burghela, S. Crivda, I. Leibovici

(Chirurgia, VI, Nr. 6, 1957)

Autorii prelucrează un vast material clinic (1261 de bolnavi operați). Acest material este împărțit în două grupe: în prima grupă sînt trecuți bolnavii operați în vîrstă de 65—70 de ani, iar în a doua grupă cei de peste 70 de ani. Autorii au ajuns la următoarele constatări:

1. Făcînd un examen clinic circumspect și complet, chirurgului i se oferă posibi-

litatea de a aprecia în mod just riscul operator la un bolnav bătrîn.

2. Este extrem de importantă restabilirea precisă, înainte de operație a echilibrului labil al organismului. Această operație trebuie efectuată în cursul pregătirii sistematice a intervenției, pe baza examenelor clinice și de laborator, ținîndu-se

seama atit de boala principală cît și de eventualele boli asociate.

3. La formularea indicației operatorii, trebuie să se ia în considerare experiența chirurgului precum și mijloacele de anestezie și de reanimare pe care le are la dispoziție.

4. Medicul care face reanimarea și anestezia trebuie să asigure toate posibilitățile, pentru ca în cazul dat să poată crea cele mai bune condiții necesare intervenției indicate.

5. Bolnavii bătrîni au nevoie de un tratament post-operator foarte minuțios. Acest tratament trebuie să se bazeze pe

o mare experiență clinică și pe examene de laborator repetate zilnic.

6. La bolnavii bătrîni cel mai ridicat procent de mortalitate operatorie se constată în cazurile de intervenții urgente și de extirpari masive a tumorilor maligne. Tocmai de aceea chirurgii trebuie să-și concentreze atenția mai ales asupra bolnavilor care aparțin acestei grupe, pentru ca astfel, printr-o minuțioasă pregătire preoperatorie, printr-o justă tactică chirurgicală, prin anestezie și reanimare, numărul intervențiilor reușite să fie cît mai mare.

P. AP. AI ZOLTAN